

Eindeutige Kennung	Ausgabedatum	Titel des Prüfverfahrens	D-PL-14052-01-01 Stand: 21.10.2025	D-PL-14052-01-02 Stand: 21.10.2025	D-PL-14052-01-03 Stand: 21.10.2025	D-PL-14052-01-04 Stand: 21.10.2025	akkreditierter Standort
49 CFR § 571.302	2024-10	Entflammbarkeit von Innenraummaterialien	1 [Flex B]				MG
AATCC Evaluation Procedure 1 (ISO 105-A02)	2020	Evaluation Procedure for Grey Scale for Color Change	3.1 [Flex B]				MG
ASTM B117	2019-12, his.	Standardverfahren für den Betrieb von Salzsprühnebelgeräten	3.7 [Flex B]				HEH
ASTM B117	2016-03, his.	Standardverfahren für den Betrieb von Salzsprühnebelgeräten	3.7 [Flex B]				HEH
ASTM B117	2011-10, his.	Standardverfahren für den Betrieb von Salzsprühnebelgeräten	3.7 [Flex B]				HEH
ASTM B487	2024-11	Mikroskopische Messung der Schichtdicke von Metall- und Oxidüberzügen an Querschliffe	3.5 [Flex A]				MG
ASTM B487	2020-11, his.	Mikroskopische Messung der Schichtdicke von Metall- und Oxidüberzügen an Querschliffe	3.5 [Flex A]				MG
ASTM D2240	2021	Standardprüfverfahren für Gummi-Eigenschaft - Durometer-Härte	2.1 [Flex B]				MG
ASTM D3167	2003, his.	Prüfung von Klebstoffen; Rollen-Schälversuch	2.1 [Flex B]				MG
ASTM D3418 / DIN EN ISO 11357-3 (DSC)	2021-09	Standardtestmethode für Übergangstemperaturen und Schmelz- und Kristallisationsenthalpien von Polymeren durch Dynamische Differenzkalorimetrie (DSC)	5 [Flex A]				MG
ASTM D3574 Test D	2011-12, his.	Standardprüfverfahren für flexible Schaumstoffe - Platten, geklebte und geformte Urethanschäume - Test D: - Druckverformungstest	2.1 [Flex B]				MG
ASTM D5427 § 8.6	2009 reapproved: 2019	Standardprüfung für beschleunigte Alterung von aufblasbaren Rückhaltgeweben § 8.6 Wärmealterung	3.4 [Flex B]				MG
ASTM D5427 § 8.7	2009-01	Standardprüfung für beschleunigte Alterung von aufblasbaren Rückhaltgeweben § 8.7 Feuchtealterung	3.4 [Flex B]				MG
ASTM D5733	1999-11, his.	Standardprüfverfahren zur Bestimmung der Weiterreißfestigkeit von Vliesstoffen nach dem Trapezverfahren	2.1 [Flex B]				MG
ASTM D714	2002-12, his.	Standardprüfverfahren zur Bewertung des Blasengrades von Lackierungen	3.1 [Flex B]				HEH
DIN 51007	1994-06, his.	Thermische Analyse (TA) - Differenzthermoanalyse (DTA) - Grundlagen	5 [Flex A]				MG
DIN 53435	2024-10	Prüfung von Kunststoffen - Biegeversuch und Schlagbiegeversuch an Dynstat-Probekörpern	2.1 [Flex B]				MG
DIN 53504	2017-03 (2009-10)	Prüfung von Kautschuk und Elastomeren - Bestimmung von Reißfestigkeit, Zugfestigkeit, Reißdehnung und Spannungswerten im Zugversuch	2.1 [Flex B]				MG
DIN 53892-2	1972-10, his.	Prüfung von Textilien - Teil 2: Bestimmung der Maßänderung von Schwergeweben bei wiederholter Einwirkung von Nässe und Trockenluft	3.4 [Flex B]				MG
DIN 5510-2	1991-04, his.	Vorbeugender Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Brennverhalten und Brandnebelerscheinungen von Werkstoffen und Bauteilen; Klassifizierungen, Anforderungen und Prüfverfahren	1 [Flex B]				MG
DIN 75201-A	2024-06	Bestimmung des Foggingverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeug-Innenausstattung - A Foggingverhaltens durch Messung der 60°-Glanzwerte			1.1 [Flex B]		MG
DIN 75201-A	2023-11, his.	Bestimmung des Foggingverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeug-Innenausstattung - A Foggingverhaltens durch Messung der 60°-Glanzwerte			1.1 [Flex B]		MG
DIN 75201-B	2024-06	Bestimmung des Foggingverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeug-Innenausstattung - B Foggingverhaltens durch Ermittlung des kondensierbaren Bestandteils			1.1 [Flex B]		MG
DIN 75201-B	2023-11, his.	Bestimmung des Foggingverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeug-Innenausstattung - B Foggingverhaltens durch Ermittlung des kondensierbaren Bestandteils			1.1 [Flex B]		MG
DIN EN 1372	2015-06, his.	Klebstoffe - Prüfverfahren für Klebstoffe für Boden- und Wandbeläge - Schälversuch	2.1 [Flex B]				MG
DIN EN 1939	2003-12, his.	Klebebänder - Bestimmung der Klebkraft	2.1 [Flex B]				MG
DIN EN 60068-2-11	2000-02	Umgebungseinflüsse - Teil 2-11: Prüfverfahren - Prüfung Ka: Salznebel	3.7 [Flex B]				HEH
DIN EN 60068-2-52 / IEC 68-2-52	1996-10	Umgebungseinflüsse - Teil 2-52: Prüfverfahren - Prüfung Kb: Salznebel, zyklisch (Natriumchloridlösung)	3.7 [Flex B]				HEH
DIN EN 717-1	2005-01	Holzwerkstoffe - Bestimmung der Formaldehydabgabe - Teil 1: Formaldehydabgabe nach der Prüfkammer-Methode			2.3 [Flex B]		MG
DIN EN IEC 60068-2-11 / VDE 0468-2-11	2022-10	Umgebungseinflüsse - Teil 2-11: Prüfverfahren - Prüfung Ka: Salznebel	3.7 [Flex B]				HEH
DIN EN IEC 60068-2-14 (VDE 0468-2-14) § 7 (Test Na, Two-Chamber-Method)	2025-03	Umgebungseinflüsse - Teil 2-14: Prüfungen - Prüfung N: Temperaturwechseltest § 7 Prüfung Na: Rascher Temperaturwechsel (Zwei-Kammer-Methode)	3.4 [Flex B]				MG
DIN EN IEC 60068-2-14 (VDE 0468-2-14) § 8 (Test Nb)	2025-03	Umweltprüfungen - Teil 2-14: Prüfungen - Prüfung N: Temperaturwechseltest; § 8: Prüfung Nb: Temperaturwechsel mit festgelegter Änderungsgeschwindigkeit	3.4 [Flex B]				MG
DIN EN IEC 60068-2-38	2010-06	Umgebungseinflüsse - Teil 2-38: Prüfverfahren - Prüfung Z/AD: Zusammengesetzte Prüfung, Temperatur/Feuchte, zyklisch	3.4 [Flex B]				HEH
DIN EN IEC 60068-2-38	2021-04	Umgebungseinflüsse - Teil 2-38: Prüfverfahren - Prüfung Z/AD: Zusammengesetzte Prüfung, Temperatur/Feuchte, zyklisch	3.4 [Flex B]				HEH
DIN EN ISO 105-B06	2004-07, his.	Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil B06: Farbechtheit und Alterung gegen künstliches Licht bei hohen Temperaturen: Prüfung mit der Xenonbogenlampe	3.3 [Flex B]				HEH;MG
DIN EN ISO 1110	2019-09	Kunststoffe - Polyamide; Beschleunigte Konditionierung von Probekörpern	3.4 [Flex B]				MG
DIN EN ISO 1110	1998-03, his.	Kunststoffe - Polyamide; Beschleunigte Konditionierung von Probekörpern	3.4 [Flex B]				MG
DIN EN ISO 11357-1 (DSC)	2017-02, his.	Kunststoffe - Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC/DDK) - Teil 1: Allgemeine Grundlagen	5 [Flex A]				MG
DIN EN ISO 11357-2 (DSC)	2014-07, his.	Kunststoffe - Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC/DDK) - Teil 2: Bestimmung der Glasübergangstemperatur und der Glasübergangsstufenhöhe	5 [Flex A]				MG
DIN EN ISO 11357-3	2025-09	Kunststoffe - Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC/DDK) - Teil 3: Bestimmung der Schmelz- und Kristallisationstemperatur und der Schmelz- und Kristallisationsenthalpie	5 [Flex A]				MG
DIN EN ISO 1172-A	2023-12	Textilglasverstärkte Kunststoffe - Prepregs, Formmassen und Lamine - Bestimmung des Textilglas- und Mineralfüllstoffgehalts; Kalzinierungsverfahren	4.1 [Flex B]				MG
DIN EN ISO 1172-B/HCl	2023-12	Textilglasverstärkte Kunststoffe - Prepregs, Formmassen und Lamine - Bestimmung des Textilglas- und Mineralfüllstoffgehalts; Kalzinierungsverfahren	4.2 [Flex B]				MG
DIN EN ISO 1183-1 / Verfahren A: Eintauchverfahren	2019-09, his.	Kunststoffe - Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschäumten Kunststoffen - Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Flüssigkeitspyknometer und Titrationsverfahren - Eintauchverfahren	2.2 [Flex B]				MG

DIN EN ISO 1183-1 / Verfahren A: Eintauchverfahren	2025-09	Kunststoffe - Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschäumten Kunststoffen - Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Flüssigkeitspyknometer und Titrationsverfahren - Eintauchverfahren	2.2 [Flex B]	MG
DIN EN ISO 1183-1 / Verfahren B: Flüssigkeitspyknometer	2025-09	Kunststoffe - Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschäumten Kunststoffen - Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Flüssigkeitspyknometer und Titrationsverfahren - Flüssigkeitspyknometer	2.2 [Flex B]	MG
DIN EN ISO 11997-3	2024-01	Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Beständigkeit bei zyklischen Korrosionsbedingungen - Teil 3: Prüfung von Beschichtungssystemen auf Werkstoffen und Bauteilen im Automobilbau	3.7 [Flex B]	HEH
DIN EN ISO 1269	2007-02	Kunststoffe - Vinylchlorid-Homo- und Copolymerisate - Bestimmung der flüchtigen Bestandteile (einschließlich Wasser)	4.1 [Flex B]	MG
DIN EN ISO 12945-2	2021-04	Textilien - Bestimmung der Neigung von textilen Flächengebilden zur Pilzbildung, Fusenbildung oder Verfilzung auf der Oberfläche - Teil 2: Modifiziertes Martindale-Verfahren	3.2 [Flex B]	MG
DIN EN ISO 12945-4	2021-04	Textilien - Bestimmung der Neigung von textilen Flächengebilden zur Pilzbildung, Fusenbildung oder Verfilzung auf der Oberfläche - Teil 4: Beurteilung der Pilzbildung, Fusenbildung und Verfilzung durch visuelle Analyse	3.2 [Flex B]	MG
DIN EN ISO 1463	2021-08	Metall- und Oxidschichten - Schichtdickenmessung - Mikroskopisches Verfahren	3.5 [Flex A]	MG
DIN EN ISO 1518-1 § 8.3 Prüfung mit einer festgelegten Prüflast	2019-10	Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Kratzbeständigkeit - Teil 1: Verfahren mit konstanter Last	3.2 [Flex B]	MG
DIN EN ISO 16000-9	2024-08	Innenraumluftverunreinigungen - Teil 9: Bestimmung der Emission von flüchtigen organischen Verbindungen aus Bauprodukten und Einrichtungsgegenständen - Emissionsprüfkammer-Verfahren (Probenahme: S)	2.1 [Flex B]	
DIN EN ISO 16017-1	2001-10	Innenraumluft, Außenluft und Luft am Arbeitsplatz - Probenahme und Analyse flüchtiger organischer Verbindungen durch Sorptionsröhrchen/thermische Desorption/Kapillar-Gaschromatographie Teil 1: Probenahme mit einer Pumpe	2.4 [Flex B]	
DIN EN ISO 16017-2	2003-09	Innenraumluft, Außenluft und Luft am Arbeitsplatz - Probenahme und Analyse flüchtiger organischer Verbindungen durch Sorptionsröhrchen/thermische Desorption/Kapillar-Gaschromatographie - Teil 2: Probenahme mit Passivsammeln	2.4 [Flex B]	
DIN EN ISO 16925	2022-06	Beschichtungsstoffe – Prüfung der Beständigkeit von Beschichtungen gegen Druckwasserstrahl	3.6 [Flex B]	HEH
DIN EN ISO 16925	2022-06	Beschichtungsstoffe - Prüfung der Beständigkeit von Beschichtungen gegen Druckwasserstrahl	3.6 [Flex B]	HEH
DIN EN ISO 17226-2	2009-09, his.	Leder - Chemische Bestimmung des Formaldehydgehalts - Teil 2: Kolorimetrische Analyse	1.2 [Flex B]	MG
DIN EN ISO 17226-2	2019-04	Leder – Chemische Bestimmung des Formaldehydgehalts – Teil 2: Verfahren mittels kolorimetrischer Analyse	1.2 [Flex B]	MG
DIN EN ISO 178	2013-09, his.	Kunststoffe - Bestimmung der Biegeeigenschaften	2.1 [Flex B]	MG
DIN EN ISO 179-1	2023-10	Kunststoffe - Bestimmung der Charpy-Schlageigenschaften - Teil 1: Nicht instrumentierte Schlagzähigkeitsprüfung	2.1 [Flex B]	MG
DIN EN ISO 1856	2020-11	Weich-elastische polymere Schaumstoffe - Bestimmung des Druckverformungsrestes	2.1 [Flex B]	MG
DIN EN ISO 21968	2020-02	Nichtmagnetische metallische Überzüge auf metallischen und nichtmetallischen Grundwerkstoffen - Messung der Schichtdicke - Phasensensitives Wirbelstromverfahren	3.5 [Flex A]	HEH
DIN EN ISO 2409	2013-06, his.	Beschichtungsstoffe - Gitterschnittprüfung	3.2 [Flex B]	HEH;MG
DIN EN ISO 2411	2024-12	Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien - Bestimmung der Haftfestigkeit von Beschichtungen	2.1 [Flex B]	MG
DIN EN ISO 2420	2017-05	Leder - Physikalische und mechanische Prüfungen - Bestimmung der Rohdichte und der flächenbezogenen Masse	2.2 [Flex B]	MG
DIN EN ISO 2440	2020-03	Weichelastische polymere Schaumstoffe und Hartschäume - Schnellalterungsprüfung	3.4 [Flex B]	MG
DIN EN ISO 2808	2019-12	Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Schichtdicke (Verfahren 7D – Wirbelstromverfahren)	3.5 [Flex A]	HEH
DIN EN ISO 2808-13A	2019-12	Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Schichtdicke (Verfahren 13A – Magnetinduktives Verfahren)	3.5 [Flex A]	HEH
DIN EN ISO 2808-6A (ISO 2808-6A)	2019-12	Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Schichtdicke - (Verfahren 6A – Querschliff/Querschnitt)	3.5 [Flex A]	MG
DIN EN ISO 2808-7B.2	2019-12	Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Schichtdicke (Verfahren 7B.2 – Magnetfeldänderung, magnetinduktives Verfahren)	3.5 [Flex A]	HEH
DIN EN ISO 2808-7C	2019-12	Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Schichtdicke (Verfahren 7C – Wirbelstromverfahren)	3.5 [Flex A]	HEH
DIN EN ISO 29862 / Anhang B	2025-03	Klebebänder - Bestimmung der Klebkraft / Anhang B (RT, 90°)	2.1 [Flex B]	MG
DIN EN ISO 29862 / Anhang B (90°-Abzugswinkel, RT)	2019-09, his.	Klebebänder - Bestimmung der Klebkraft	2.1 [Flex B]	MG
DIN EN ISO 3251	2019-09	Beschichtungsstoffe und Kunststoffe – Bestimmung des Gehaltes an nichtflüchtigen Anteilen	4.1 [Flex B]	MG
DIN EN ISO 3376	2020-08	Leder - Physikalische und mechanische Prüfungen - Bestimmung der Zugfestigkeit und der prozentualen Dehnung	3.4 [Flex B]	MG
DIN EN ISO 3386-1	2025-10	Polymere Materialien, weich-elastische Schaumstoffe - Bestimmung der Druckspannungs-Verformungseigenschaften - Teil 1: Materialien mit niedriger Dichte (< 250 kg/m³)	2.1 [Flex B]	MG
DIN EN ISO 3386-2	1998-06, his.	Polymere Materialien, weich-elastische Schaumstoffe - Bestimmung der Druckspannungs-Verformungseigenschaften - Teil 2: Materialien mit hoher Dichte	2.1 [Flex B]	MG
DIN EN ISO 3451-5	2002-10	Plastics - Determination of ash - Part 5: Poly(vinyl chloride)	1.1 [Flex B]	MG
DIN EN ISO 3668	2001-12, his.	Beschichtungsstoffe - Visueller Vergleich der Farbe von Beschichtungen	3.1 [Flex B]	MG
DIN EN ISO 4628-5	2004-01, his.	Beschichtungsstoffe - Beurteilung von Beschichtungsschäden - Bewertung der Menge und der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen - Teil 5: Bewertung des Abblätterungsgrades	3.1 [Flex B]	HEH;MG
DIN EN ISO 4892-2	2013-06, his.	Kunststoffe - Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten - Teil 2: Xenonbogenlampen	3.3 [Flex B]	HEH
DIN EN ISO 527-2	1996-07, his.	Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften Teil 2: Prüfbedingungen für Form- und Extrusionsmassen	2.1 [Flex B]	MG
DIN EN ISO 527-2 (bei RT, ohne Poissonzahl)	2025-09	Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 2: Prüfbedingungen für Form- und Extrusionsmassen	2.1 [Flex B]	MG

DIN EN ISO 527-3	2019-02 (2003-07)	Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 3: Prüfbedingungen für Folien und Tafeln	2.1 [Flex B]	MG
DIN EN ISO 527-5	2022-05	Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 5: Prüfbedingungen für unidirektional faserverstärkte Kunststoffverbundwerkstoffe	2.1 [Flex B]	MG
DIN EN ISO 7214 / Method B	2012-07	Schaumstoffe - Polyethylen - Prüfverfahren	2.2 [Flex B]	MG
DIN EN ISO 844/ ISO 844 - procedure A	2021-07	Harte Schaumstoffe - Bestimmung der Druckeigenschaften	2.1 [Flex B]	MG
DIN EN ISO 6270-2-CH	2025-09	Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Beständigkeit gegen Feuchtigkeit - Teil 2: Verfahren zur Beanspruchung von Proben in Kondenswasserklimate (Kondenswasser-Konstantklima)	3.7 [Flex B]	HEH
DIN EN ISO 6270-2-AHT	2025-09	Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Beständigkeit gegen Feuchtigkeit - Teil 2: Verfahren zur Beanspruchung von Proben in Kondenswasserklimate (Kondenswasser-Wechselklima mit Wechsel von Luftfeuchte und -temperatur)	3.7 [Flex B]	HEH
DIN EN ISO 9073-3	2025-10	Vliesstoffe - Prüfverfahren - Teil 3: Bestimmung der Höchstzugkraft und der Höchstzugkraftdehnung	2.1 [Flex B]	MG
DIN EN ISO 9073-3	2023-09, his.	Vliesstoffe - Prüfverfahren - Teil 3: Bestimmung der Höchstzugkraft und der Höchstzugkraftdehnung	2.1 [Flex B]	MG
DIN EN ISO 9227 - NSS	2024-10	Korrosionsprüfungen in künstlichen Atmosphären - Salzsprühnebelprüfungen (Neutrale Salzsprühnebelprüfung, NSS-Prüfung)	3.7 [Flex B]	HEH
DIN EN ISO 9227-AASS	2023-03, his.	Korrosionsprüfungen in künstlichen Atmosphären - Salzsprühnebelprüfungen (Essigsäure-Salzsprühnebelprüfung, AASS-Prüfung)	3.7 [Flex B]	HEH
DIN ISO 16000-3	2023-12	Innenraumluftverunreinigungen - Teil 3: Messen von Formaldehyd und anderen Carbonylverbindungen in der Innenraumluft und in Prüfkammern - Probenahme mit einer Pumpe	2.3 [Flex B]	MG
DIN ISO 16000-6 / TDS-GC-MSD	2012-11	Innenraumluftverunreinigungen Teil 6: Bestimmung von VOC in der Innenraumluft und in Prüfkammern Probenahme auf TENX TA, thermische Desorption und Gaschromatographie/MSD bzw. FID	2.4 [Flex B]	MG
DIN ISO 3415	2011-04	Textile Bodenbeläge - Bestimmung des Dickenverlustes nach kurzer, mäßiger statischer Belastung	2.2 [Flex B]	MG
DIN ISO 48-4 (Shore A)	2021-02	Bestimmung der Shore A Härte / Elastomers or thermoplastic elastomers - Determination of hardness - Part 4: Indentation hardness by durometer method (Shore hardness)	2.1 [Flex B]	MG
DIN ISO 48-4 (Shore D)	2021-02	Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung der Härte - Teil 2: Härte zwischen 10 IRHD und 100 IRHD	2.1 [Flex B]	MG
ECE UN-R118 Anhang 6	2020-02, his.	Einheitliche techn. Vorschrift. für das Brennverh. und/oder Fähigkeit zur Abweisung v. Kraftstoff oder Schmiermitteln von Werkstoffen, die beim Bau bestimmter Kfz-Klassen verwendet werden; Anhang 6: Prüfung zur Bestimmung der horizontalen Brenngeschw.	1 [Flex B]	MG
ECE UN-R118 Anhang 6	2012-12, his.	Einheitliche techn. Vorschrift. für das Brennverh. und/oder Fähigkeit zur Abweisung v. Kraftstoff oder Schmiermitteln von Werkstoffen, die beim Bau bestimmter Kfz-Klassen verwendet werden; Anhang 6: Prüfung zur Bestimmung der horizontalen Brenngeschw.	1 [Flex B]	MG
ECE UN-R118 Anhang 6	2023-02	Einheitliche techn. Vorschrift. für das Brennverh. und/oder Fähigkeit zur Abweisung v. Kraftstoff oder Schmiermitteln von Werkstoffen, die beim Bau bestimmter Kfz-Klassen verwendet werden; Anhang 6: Prüfung zur Bestimmung der horizontalen Brenngeschw.	1 [Flex B]	MG
ISO 12219-4 (Mercedes-Benz)	2013-04	Innenraumluft von Straßenfahrzeugen - Teil 4: Verfahren für die Bestimmung von flüchtigen organischen Verbindungen aus Fahrzeuginnenraumausstattungs- Kleindruckkammer-Verfahren	2.1 [Flex B]	
ISO 1407	2023-04	Rubber - Determination of solvent extract	1.1 [Flex B]	MG
ISO 16000-39	2019-06	Innenraumluftverunreinigungen - Teil 39: Bestimmung von Aminen - Analyse von Aminen durch (Ultra-) Hochleistungsflüssigkeitschromatographie gekoppelt mit hochauflösender oder Tandem-Massenspektrometrie	2.4 [Flex B]	MG
ISO 16750-4 § 5.6.2.2, Test 1	2010-04, his.	Straßenfahrzeuge - Umgebungsbedingungen und Prüfung für elektrische und elektronische Ausrüstung - Teil 4: Klimatische Beanspruchungen	3.4 [Flex B]	MG
ISO 16750-4 § 5.6.2.2, Test 1	2023-07	Straßenfahrzeuge - Umgebungsbedingungen und Prüfung für elektrische und elektronische Ausrüstung - Teil 4: Klimatische Beanspruchungen	3.4 [Flex B]	MG
ISO 16750-5	2023-07	Chemische Beständigkeit	3.2 [Flex B]	MG
ISO 1765	1986-11	Maschinell gefertigte textile Fußbodenbeläge; Dickenbestimmung	2.2 [Flex B]	MG
ISO 3451-3	1984-05	Plastics; Determination of ash; Part 3: Unplasticized cellulose acetate	1.1 [Flex B]	MG
ISO 37	2017-11 (2011-12)	Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung der Zugfestigkeitseigenschaften	2.1 [Flex B]	MG
ISO 6452 (Fogging F)	2021-05	Kautschuk- oder Kunststoff beschichtete Textilien - Bestimmung des Foggingverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeug-Innenausstattung (Foggi	1.1 [Flex B]	MG
ISO 6452 (Fogging G)	2021-05	Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien - Bestimmung des Foggingverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeug-Innenausstattung (Foggir	1.1 [Flex B]	MG
KS D 9502	1992	Korean Industrial Standard - Methods of Neutral Salt Spray Testing	3.7 [Flex B]	HEH
SAE J2334	2016-04	Korrosionswechselprüfung	3.7 [Flex B]	HEH
SAE J323-A	2009-11, his.	Test Method for Determining Cold Cracking of Flexible Plastic Materials	2.1 [Flex B]	MG
SAE J323-A	2021-09	Test Method for Determining Cold Cracking of Flexible Plastic Materials	2.1 [Flex B]	MG
SAE J365	2020-09	Method of testing resistance to scuffing of trim materials	3.2 [Flex B]	MG
SAE J1351	2015-07, his.	Wärmeerschuttest für Dämmstoffe	1.4 [Flex B]	MG
Taiwan VSTD 19 (190) - horizontale Prüfung	2010-10, his.	Sicherheitshinweise für Fahrzeuge - Entflammbarkeit von Werkstoffen der Innenausstattung von Kraftfahrz	1 [Flex B]	MG
Taiwan VSTD 19-1 (191) - § 19-1.5 / 19-1.6.3 horizontale Prüfung	2015-03, his.	Anweisungen für Fahrzeug-Sicherheitsprüfungen - Brennbarkeit von Innenraummaterialien für Kraftfahrze	1 [Flex B]	MG
TRIAS 20-J027-01	2017	Prüfverfahren für flammbeständige Innenausstattungsmaterialien	1 [Flex B]	MG
VDA 230-206	2021-10, his.	Untersuchung des Stick-Slip-Verhaltens von Materialpaarungen	3.2 [Flex B]	MG
VDA 230-210	2021-10	Hook and loop fastener test	3.2 [Flex B]	MG
VDA 270 (Variante 1)	1992-10, his.	Determination of the odour characteristics of trim materials in motor vehicles	1.4 [Flex B]	MG
VDA 270 (Variante 1)	2016-11, his.	Determination of the odour characteristics of trim materials in motor vehicles	1.4 [Flex B]	MG
VDA 270 (Variante 1)	2022-05	VDA 270 Bestimmung des Geruchsverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeug-Innenausstattung / Determination of the odour characteristics of t	1.4 [Flex B]	MG
VDA 270 (Variante 2)	1992-10, his.	Determination of the odour characteristics of trim materials in motor vehicles	1.4 [Flex B]	MG
VDA 270 (Variante 2)	2016-11, his.	Determination of the odour characteristics of trim materials in motor vehicles	1.4 [Flex B]	MG
VDA 270 (Variante 2)	2022-05	VDA 270 Bestimmung des Geruchsverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeug-Innenausstattung / Determination of the odour characteristics of t	1.4 [Flex B]	MG
VDA 270 (Variante 3)	1992-10, his.	Determination of the odour characteristics of trim materials in motor vehicles	1.4 [Flex B]	MG
VDA 270 (Variante 3)	2016-11, his.	Determination of the odour characteristics of trim materials in motor vehicles	1.4 [Flex B]	MG
VDA 270 (Variante 3)	2022-05	Bestimmung des Geruchsverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeug-Innenausstattung / Determination of the odour characteristics of trim mate	1.4 [Flex B]	MG
VDA 270 (Variante 4)	2022-05	VDA 270 Bestimmung des Geruchsverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeug-Innenausstattung / Determination of the odour characteristics of t	1.4 [Flex B]	MG
VDA 270 (Variante 5)	2022-05	VDA 270 Bestimmung des Geruchsverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeug-Innenausstattung / Determination of the odour characteristics of t	1.4 [Flex B]	MG

VDA 270 (Variante 6)	2022-05	VDA 270 Bestimmung des Geruchsverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeug-Innenausstattung / Determination of the odour characteristics of t	1.4 [Flex B]	MG
VDA 278	2002-09	Thermodesorptionsanalyse organischer Emissionen zur Charakterisierung von nichtmetallischen Kfz-Werkstoffen / Thermal Desorption Analysis of C	1.5 [Flex B]	MG
VDA 278	2016-05	Thermodesorptionsanalyse organischer Emissionen zur Charakterisierung von nichtmetallischen Kfz-Werkstoffen	1.5 [Flex B]	MG
VDA 621-412	1985-03	Anstrichtechnische Prüfungen - Chemikalienbeständigkeit von Kraftfahrzeug-Lackierungen	3.2 [Flex B]	MG
VDA 675-242-A / VW PV 3930 (24 h)	1992-12	Elastomer-Bauteile in Kraftfahrzeugen - Prüfverfahren zur Eigenschaftsbestimmung - Verfärbung von organ	3.3 [Flex B]	HEH
VDI 2467 Blatt 2	1991-08	Messen gasförmiger Immissionen; Messen der Konzentration primärer und sekundärer aliphatischer Amine mit der Hochleistungs-Flüssigkeits-Chro	2.1 [Flex B]	MG