

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

1. Untersuchung des Emissionsverhaltens organischer Stoffe aus polymeren Materialien und aus Bauteilen, Leder, Holzwerkstoffe und Textilien, vorwiegend für den Gebrauch im Kraftfahrzeuginnenraum				
1.1. Untersuchung des Emissionsverhaltens organischer Stoffe aus polymeren Materialien, aus Leder, Holzwerkstoffen und Textilien, vorwiegend für den Gebrauch im Kraftfahrzeuginnenraum				
1.1.1 Bestimmung des Fogging-Verhaltens mittels Foggingapparatur *				
Methode	Ausgabestand	Bezeichnung der Methode	Akkreditierter Standort:	Flexibilisierungs-grad
DAF KEUR 00822-120	1981-09, his.	Bestimmung des Foggingverhaltens von Kunststoffen (reflektometrisch)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN 75201-A	2011-11	Bestimmung des Foggingverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeug-Innenausstattung; Verfahren A (reflektometrisch)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN 75201-B	2011-11	Bestimmung des Foggingverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeug-Innenausstattung; Verfahren B (gravimetrisch)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN 14288-A	2004-03, his.	Leder - Physikalische und mechanische Prüfungen - Bestimmung der Fogging-Eigenschaften, Verfahren A (reflektometrisch)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN 14288-B	2004-03, his.	Leder - Physikalische und mechanische Prüfungen - Bestimmung der Fogging-Eigenschaften, Verfahren B (gravimetrisch)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 17071-A	2011-12	Leder - Physikalische und mechanische Prüfungen - Bestimmung der Fogging-Eigenschaften, Verfahren A (reflektometrisch)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 17071-B	2011-12	Leder - Physikalische und mechanische Prüfungen - Bestimmung der Fogging-Eigenschaften, Verfahren B (gravimetrisch)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Toyota BSDM 0503 - B (gravimetrisch)	2019-03 (2014-04)	Fogging Prüfverfahren für nichtmetallische Werkstoffe - Methode B (gravimetrisch)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Toyota BSDM 0503 - B (reflektometrisch)	2019-03 (2014-04)	Fogging Prüfverfahren für nichtmetallische Werkstoffe - Methode B (reflektometrisch)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSH 1564 G - Methode B (gravimetrisches Verfahren)	2008-09	Fogging Prüfverfahren für lackierte Innenraumteile - Methode B, gravimetrisches Verfahren	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSH 1564 G - Methode B (reflektometrisches Verfahren)	2008-09	Fogging Prüfverfahren für lackierte Innenraumteile - Methode B, reflektometrisches Verfahren	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSM 0503 G - B (gravimetrisch)	2008-07, his.	Fogging Prüfverfahren für nichtmetallische Werkstoffe; § 3.2.2b: Fogging G (Methode B, gravimetrisch)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSM 0503 G - B (gravimetrisch)	2011-11, his.	Fogging Prüfverfahren für nichtmetallische Werkstoffe - Methode B (gravimetrisch)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSM 0503 G - B (reflektometrisch)	2008-07, his.	Fogging Prüfverfahren für nichtmetallische Werkstoffe; § 3.2.2a: Fogging F (Methode B, reflektometrisch)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSM 0503 G - B (reflektometrisch)	2011-11, his.	Fogging Prüfverfahren für nichtmetallische Werkstoffe - Method B (reflektometrisch)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 1027.2711 (Fogging F)	2006-08 (2001-02)	Fogging - Organische Materialien (Fogging F, reflektometrisch)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 420-0003 (Fogging F)	2014-06 (2006-07)	Fogging - Organische Materialien (Fogging F, reflektometrisch)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 420-0003 (Fogging G)	2014-06 (2006-07)	Fogging - Organische Materialien (Fogging G, Gravimetrisch)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Volvo VCS 1027.2719 (Fogging F)	2004-01	Fogging - Organische Materialien; Fogging F (reflektometrisch)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Volvo VCS 1027.2719 (Fogging G)	2004-01	Fogging - Organische Materialien; Fogging G (Gravimetrisch)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW 50181 (Fogging G)	2003-03	Leuchten mit transparenter Abdeckscheibe - Foggingverhalten (Fogging G)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3015	1994-05, his.	Nichtmetallische Werkstoffe der Innenausstattung - Bestimmung der kondensierbaren Bestandteile (Fogging G)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3015	2019-03	Foggingverhalten von Werkstoffen der Fahrzeuginnenausstattung, Gravimetrische Bestimmung kondensierbarer Bestandteile	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3920 (Fogging F)	2003-09, his.	Nichtmetallische Werkstoffe der Innenausstattung - Bestimmung des Foggingwertes (Fogging F)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 3235-A	2016-08 (2011)	Fogging Eigenschaften von Innenraummaterialien; Methode A: Photometrische Methode (Fogging F)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
SAAB STD 1082	2005-05, his.	Organische Materialien, Fogging F (reflektometrisch)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
SAE J1756 (Fogging G)	2006-08	Bestimmung der Foggingeigenschaften von Fahrzeug Innenraummaterialien, gravimetrische Methode (Fogging G)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
SAE J1756 (Fogging F)	2006-08	Bestimmung der Foggingeigenschaften von Fahrzeug Innenraummaterialien, fotometrische Methode (Fogging F)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
PSA D45 1727 (Fogging F)	2009-06, his.	Verkleidungsmaterialien und Teile für Interieur und Fahrgastraum - Fogging - Kondensation (Fogging F)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Renault D45 1727 (Fogging F)	2009-06, his.	Innenraummaterialien und Fahrgastraum Teile - Fogging F (reflektometrisch)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 3235-B	2016-08 (2011)	Fogging Eigenschaften von Innenraum Materialien; Methode B: Gravimetrisches Verfahren (Fogging G)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
PSA D45 1727 (Fogging G)	2009-06, his.	Verkleidungsmaterialien und Teile für Interieur und Fahrgastraum - Fogging - Kondensation (Fogging G)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
ISO 6452 (Fogging F)	2021-05 (2007-06)	Kautschuk- oder Kunststoff beschichtete Textilien - Bestimmung des Foggingverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeug-Innenausstattung (Fogging F, reflektometrisch)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
ISO 6452 (Fogging G)	2021-05 (2007-06)	Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien - Bestimmung des Foggingverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeug-Innenausstattung (Fogging G, gravimetrisch)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GM/Opel GM 9305P (Fogging F)	1992-01, his.	Bestimmung der Fogging-Eigenschaften von Kfz-Innenausstattungsmaterialien	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Honda HES D 6508 (Methode B - Glanz)	1995	Prüfverfahren für Fogging an Innenraummaterialien für Kraftfahrzeuge; Methode B: Methode für Glanzmessung (Fogging F, reflektometrisch)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
FCA LP-463DB-12-01 (Fogging F)	2016-10 (2000-11)	Bestimmung von Foggingbeständigkeit von Innenausstattungsmaterialien, gravimetrische Methode (Fogging F)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Renault D45 1727 (Fogging G)	2009-06, his.	Verkleidungsmaterialien und Teile für Interieur und Fahrgastraum - Fogging - Kondensation (Fogging G)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Renault D45 1727 (Fogging F)	2012-12	Innenraummaterialien und Fahrgastraum Teile - Fogging F (reflektometrisch)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Renault D45 1727 (Fogging G)	2012-12	Verkleidungsmaterialien und Teile für Interieur und Fahrgastraum - Fogging - Kondensation (Fogging G)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
PSA D45 1727 (Fogging F)	2012-12	Innenraummaterialien und Fahrgastraumteile - Fogging F (reflektometrisch)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
PSA D45 1727 (Fogging G)	2012-12	Innenraummaterialien und Fahrgastraumteile - Fogging G (gravimetrisch)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
NIO-TP.GS.003-2016	2016-06	Bestimmung des Foggingverhaltens von Fahrzeugverkleidungsteilen und -materialien; Verfahren B (gravimetrisch)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GWT A E01-02	2017-08	Prüfverfahren und Grenzwerte für die Fogging-Eigenschaften von Verkleidungsmaterialien in Kraftfahrzeugen	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Renault Nissan RNES-B-00070 (Fogging F) / (Renault D45 1727 / Nissan M0659)	2016-12	Materialien für die Innenausstattung und Teile des KFZ-Fahrgastraums - Fogging F (reflektometrisch)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

Renault Nissan RNES-B-00070 (Fogging G) / (Renault D45 1727 / Nissan M0659)	2016-12	Materialien für die Innenausstattung und Teile des KFZ-Fahrgastraums - Fogging - Kondensation (Fogging G)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Rivian RTS.1755	2020-07	Fogging Innenraum (SAE J1756, photometrisch)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
1.1.2 Formaldehyd-Emission (Photometrische Messung) *				
Methode	Ausgabestand	Bezeichnung der Methode	Akkreditierter Standort:	Flexibilisierungsgrad
B 82.02-1 Bedarfsgegenstände	1985-06	Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Bestimmung der Formaldehyd-Abgabe aus textilen Bedarfsgegenständen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 14184-1	2011-12	Textilien - Bestimmung des Gehaltes an Formaldehyd - Teil 1: Freier und hydrolysiertes Formaldehyd (Wasser-Extraktions-Verfahren)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 17226-2	2009-09 (2008), his.	Leder - Chemische Bestimmung des Formaldehydgehalts - Teil 2: Kolorimetrische Analyse	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 17226-2	2019-04	Leder - Chemische Bestimmung des Formaldehydgehalts - Teil 2: Verfahren mittels kolorimetrischer Analyse	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 275	1994-07	Formteile für den Fahrzeuginnenraum - Bestimmung der Formaldehydabgabe - Meßverfahren nach der modifizierten Flaschen-Methode	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 1027.2713	2007-01	Bestimmung der Formaldehyd Emission aus Bauteilen des Fahrzeuginnenraums - Organische Materialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 429-0002	2005-01	Bestimmung der Formaldehyd Emission aus Bauteilen des Automobilinnenraums - Organische Materialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo VCS 1027.2739	2004-03	Bestimmung der Formaldehydemission von Bauteilen der Automobilinnenraumausstattung - Organische Materialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3925	2009-06, his.	Polymerwerkstoffe - Messung der Formaldehydemission	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GM/Opel GME 60271	1996-09, his.	Bestimmung der Formaldehydabgabe von Formteilen für den Fahrzeuginnenraum	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 300-55 § 4.2	2005-12, his.	Prüfmethode zur Bestimmung der flüchtigen organischen Verbindungen; § 4.2: Bestimmung von Formaldehyd	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Fiat 7-G2090-A	2004-07	Fahrzeuginnenraumkomponenten - Bestimmung des Formaldehydgehalts - Acetylaceton-Methode - Material: Type A	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Fiat / FCA 7-G2090-B	2004-07	Fahrzeuginnenraumkomponenten - Bestimmung des Formaldehydgehalts - Acetylaceton-Methode - Material: Type B	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14236	2006-06, his.	Bestimmung der Formaldehydabgabe aus Formteilen für den Fahrzeuginnenraum	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BZ 156-01-A (Photometrie)	2011-07	Bestimmung der Formaldehyd-, Aldehyd- und Ketonemissionen von nichtmetallischen Teilen und Materialien des Fahrzeuginnenraums; Teil A: Photometrische Bestimmung der Formaldehydemission	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
1.1.3 Bestimmung der Emission von Formaldehyd und weiterer Carbonylverbindungen mittels HPLC mit Standard-Detektoren (UV) *				
Methode	Ausgabestand	Bezeichnung der Methode	Akkreditierter Standort:	Flexibilisierungsgrad
BMW AA-0061	2018-09 (2014-02, 2010-03)	Bestimmung der Emission von Formaldehyd aus nichtmetallischen Werkstoffen und Bauteilen mittels HPLC	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 17226-1	2021-05, (2019-04, 2008-08)	Leder - Chemische Bestimmung des Formaldehydgehalts - Teil 1: Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 17226-3	2011-09	Leder - Chemische Bestimmung des Formaldehydgehalts - Teil 3: Bestimmung der Formaldehydemission aus Leder	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Toyota BSDM 0508	2010-10	Messmethode für flüchtige Komponenten mit Probennahmebeutel, Emissionen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSM 0508 G	2009-06	Messmethode für flüchtige Komponenten mit Probennahmebeutel, Emissionen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 275 (HPLC)	1994-07	Formteile für den Fahrzeuginnenraum - Bestimmung der Formaldehydabgabe - Meßverfahren nach der modifizierten Flaschen-Methode; hier HPLC Messung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3925 (HPLC)	2009-06, his.	Polymerwerkstoffe - Messung der Formaldehydemission	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3925 - Ausführung A (HPLC)	2021-01	Polymerwerkstoffe - Bestimmung der Formaldehyd-Emission - Messverfahren der modifizierten Flaschen-Methode - Ausführung A	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3925 - Ausführung B	2021-01	Polymerwerkstoffe - Bestimmung der Formaldehyd-Emission - Messverfahren der modifizierten Flaschen-Methode - Ausführung B	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN ISO 16000-3	2013-01	Innenraumluftverunreinigungen - Teil 3: Messen von Formaldehyd und anderen Carbonylverbindungen - Probenahme mit einer Pumpe	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN ISO 16000-3 / VDI 4300-3	2013-01 (2002)	Innenraumluftverunreinigungen - Teil 3: Messen von Formaldehyd und anderen Carbonylverbindungen - Probenahmen mit einer Pumpe (Messen von Innenraumluftverunreinigungen - Meßstrategie für Formaldehyd)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Honda DWG No. 0094Z-SNA-0000	2005-03	Spezifikation für Prüfverfahren zur Bestimmung der VOC Emission	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 15635	2020-02 (2017-07, 2012, 2007)	Bestimmung der Aldehyde und Keton Emissionen von Innenraummaterialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
PSA D40 5535	2011-11 (2009)	Analyse von Formaldehyd und anderen Carbonylverbindungen in den Materialien der Fahrgastzelle durch Flüssigchromatographie	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
ISUZU ISC-F00-001	2004-07	Bestimmung der VOC-Emissionen von Fahrzeugteilen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Renault D49 3085	2006-05	Analysis of aldehydes and ketones emitted by parts inside the climatic chamber	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS M99P2222-C1 § 4.2	2011-06, his.	Fahrzeuginnenraumqualität - C1: Bauteil Anforderungen; § 4.2: Formaldehyd / Acrolein und Acetaldehyd nach Extraktion gemäß FLTM BZ 156-01 mittels HPLC	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 300-55 § 4.4.2	2010-07, his.	Bestimmung von flüchtigen organischen Verbindungen aus Teilen im Fahrzeuginnenraum; § 4.4.1: Bestimmung von VOC und Aldehyd aus Teilen mittels thermischer Desorption Analyse	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 300-55 (Detailed Analysis)	2012-02, his.	Prüfmethode zur Bestimmung von flüchtigen organischen Verbindungen aus dem Fahrzeuginnenraum	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Suzuki SES N 2403	2012-07, his	Standard zur Bestimmung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Nissan NES M0402 (Methode II)/M0403	2016 (2013/2012/2005)	VOC-Testverfahren für Fahrzeuginnenraumteile; Methode 2 (M0403 = Grenzwertliste)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Mitsubishi ES-X83252	2013-08, (2012-07)	Bestimmung der VOC Emissionen von Innenraummaterialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BZ 156-01-B (HPLC)	2011-07	Bestimmung der Formaldehyd-, Aldehyd- und Ketonemissionen von nichtmetallischen Teilen und Materialien des Fahrzeuginnenraums; Teil B: Bestimmung der Aldehyd- und Ketonemission mittels HPLC Messung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Renault D40 3004 / -- A	2011-07	Analyse von Formaldehyd und anderen Carbonylverbindungen in den Materialien der Fahrgastzelle durch Flüssigchromatographie	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Honda DWG No. 0094Z-T0A-0000	2010-11	Spezifikation für Prüfverfahren für VOC - Innenraumteile	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

Qoros Qosta-EVR300000.02	2012-10	Bestimmung der Emission von flüchtigen organischen Verbindungen aus Fahrzeuginnenausstattungsbauteilen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Honda DWG No. 0094Z-T7S-0000	2014-12	Spezifikation für Prüfverfahren für VOC - Innenraumteile	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
PSA DPCA D10-0003	2013-11	Bestimmung von flüchtigen organischen Verbindungen und Carbonyl-Stoffen in Automobil-Nichtmetallmaterialien und Teile ---- Tedlar-Beutel-Methode	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar TPJLR.52.104	2015-07, his.	Jaguar Cars & Land Rover: Bestimmung der flüchtigen organischen Verbindungen (VOC- und Carbonyl-Emissionen) für Innenraum Materialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 300-55 (Detailed Analysis)	2016, his.	Prüfmethode zur Bestimmung von flüchtigen organischen Verbindungen aus dem Fahrzeuginnenraum	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar TPJLR.52.095	2015-09	Bestimmung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen - Kleine-Beutelmethode	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BZ 108-01	2017-12, his.	10 L- Emissionsbeutelmethode zur Bestimmung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen aus Fahrzeuginnenraumausstattungsmaterialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Suzuki SES N 2403	2021-04, (2020-04, 2017-07)	Standard zur Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 15600	2013-11, his.	Bestimmung der Aldehyd- und Ketonemissionen in der Fahrzeuginnenluft	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar TPJLR.52.104	2018-08	Jaguar Cars & Land Rover: Bestimmung der VOC-Emissionen für Innenraum Materialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Nissan NES M0297 / NES M0402 (Methode II)	2018	Nutzungsbeschränkungen für Geruchsstoffe (NES M0297 mit Grenzwertliste) / VOC-Testverfahren für Fahrzeuginnenraumteile; NES M0402 - Methode 2 (Materialprüfung - Bauteilabschnitte)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BZ 108-01	2018-07	10 L- Emissionsbeutelmethode zur Bestimmung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen aus Fahrzeuginnenraumausstattungsmaterialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 300-55 (Detailed Analysis)	2019-06	Prüfmethode zur Bestimmung von flüchtigen organischen Verbindungen aus dem Fahrzeuginnenraum	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
1.1.4 Bestimmung des Geruchsverhaltens von Materialien der Kraftfahrzeug-Innenausstattung mittels sensorischer Prüfung *				
Methode	Ausgabestand	Bezeichnung der Methode	Akkreditierter Standort:	Flexibilisierungs-grad
BMW PR 397	2012-01, his.	Verrottungsfestigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
BMW PR 397	2017-05	Verrottungsfestigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
BMW PR 501 Teil 1	2007-04, his.	Überprüfung der Wechselwirkung von Materialien im Fahrzeuginnenraum	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
BMW PR 501 Teil 1	2017-12	Wechselwirkung von PUR Materialien mit polycarbonathaltigen Thermoplasten im Fahrzeuginnenraum	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DAF KEUR 00821-024	2004-05	Schimmelbildung auf Innenverkleidung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Toyota BSDM 0505 § 9.1.1	2015-04	Geruchsprüfung an nicht-metallischen Materialien § 9.1.1 ohne Wasser, Anlieferzustand	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Toyota BSDM 0505 § 9.1.2	2015-04	Geruchsprüfung an nicht-metallischen Materialien; § 9.1.2: ohne Wasser, nach Alterung 96 h / 80 °C	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Toyota BSDM 0505 § 9.2.1	2015-04	Geruchsprüfung an nicht-metallischen Materialien; § 9.2.1: mit Wasser, Anlieferzustand	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Toyota BSDM 0505 § 9.2.2	2015-04	Geruchsprüfung an nicht-metallischen Materialien; § 9.2.2: mit Wasser, nach Alterung 96 h / 80 °C	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSM 0505 G § 8.1.1	2013-05, his. (2008-08)	Geruchsprüfung an nicht-metallischen Materialien; § 8.1.1: ohne Wasser, Anlieferzustand	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSM 0505 G § 8.1.2	2013-05, his. (2008-08)	Geruchsprüfung an nicht-metallischen Materialien; § 8.1.2: ohne Wasser, nach Alterung 96 h / 80 °C	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSM 0505 G § 8.2.1	2013-05, his. (2008-08)	Geruchsprüfung an nicht-metallischen Materialien; § 8.2.1: mit Wasser, Anlieferzustand	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSM 0505 G § 8.2.2	2013-05, his. (2008-08)	Geruchsprüfung an nicht-metallischen Materialien; § 8.2.2: mit Wasser, nach Alterung 96 h / 80 °C	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 270 (Variante 1)	1992-10, his.	Bestimmung des Geruchsverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeug-Innenausstattung; Geruchsprüfung (Variante 1)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 270 (Variante 1)	2018-06 (2016-11, 2017-02)	Bestimmung des Geruchsverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeug-Innenausstattung; Geruchsprüfung (Variante 1)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 270 (Variante 2)	1992-10, his.	Bestimmung des Geruchsverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeug-Innenausstattung; Geruchsprüfung (Variante 2)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 270 (Variante 2)	2018-06 (2016-11, 2017-02)	Bestimmung des Geruchsverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeug-Innenausstattung; Geruchsprüfung (Variante 2)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 270 (Variante 3)	1992-10, his.	Bestimmung des Geruchsverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeug-Innenausstattung; Geruchsprüfung (Variante 3)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 270 (Variante 3)	2018-06 (2016-11, 2017-02)	Bestimmung des Geruchsverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeug-Innenausstattung; Geruchsprüfung (Variante 3)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 270 (Variante 4 - Leder, mit Wasser)	2018-06	Bestimmung des Geruchsverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeug-Innenausstattung (Variante 4)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 270 (Variante 5 - Leder, ohne Wasser)	2018-06	Bestimmung des Geruchsverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeug-Innenausstattung (Variante 5)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 270 / gem. DBL 5430 Anhang A - für Leder	2016-11 / 2017-12	Bestimmung des Geruchsverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeug-Innenausstattung; Geruchsprüfung - gem. DBL 5430 Anhang A: Ergänzung zu VDA 270 - für Leder	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 1023.7114	2019-07 (1994-06)	Geruch - Phenolharz	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 1027.2712	2007-01 (2004-05)	Geruchsprüfung an Ausstattungsmaterialien im Kraftfahrzeug - Organische Materialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 429-0001	2005-01	Geruchsprüfung von Fahrzeuginnenraummaterialien - Organische Materialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo VCS 1027.2729	2016-11 (2004-05)	Geruchsprüfung an Ausstattungsmaterialien im Kraftfahrzeug - Organische Materialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3900 (Variante 1)	2000-08, his.	Bauteile des Fahrzeuginnenraumes - Geruchsprüfung; Variante 1: 23 °C / 24 h	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3900 (Variante 2)	2000-08, his.	Bauteile des Fahrzeuginnenraumes - Geruchsprüfung; Variante 2: 40 °C / 24 h	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3900 (Variante 2)	2019-04	Bauteile des Fahrzeuginnenraumes - Geruchsprüfung; Variante 2: 40 °C / 24 h	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3900 (Variante 3)	2000-08, his.	Bauteile des Fahrzeuginnenraumes - Geruchsprüfung; Variante 3: 80 °C / 2 h	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3900 (Variante 3)	2019-04	Bauteile des Fahrzeuginnenraumes - Geruchsprüfung; Variante 3: 80 °C / 2 h	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3970	2009-04	Bestimmung des Potenzials für Schimmelpilzwachstum	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52448 § 5 Tab. 2 Nr. 6	2018-08	Naturfaser-Formstoff, thermoplastgebunden - Werkstoffanforderungen; § 5 Tab. 2 Nr. 6: Verhalten gegenüber Schimmelpilzbewuchs	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BO 131-03 (Variante 1)	2017-05 (2016, 2014)	Geruchstest für Materialien des Fahrzeuginnenraums (Bedingung 1, 23 °C)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BO 131-03 (Variante 2)	2017-05 (2016, 2014)	Geruchstest für Materialien des Fahrzeuginnenraums (Bedingung 2, 40 °C)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

Ford FLTM BO 131-03 (Variante 3)	2012-04 (2011), his.	Geruchstest für Materialien des Fahrzeuginnenraums (Bedingung 3, 80 °C)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
PSA D10 5517	2015-11	Bauteile im Fahrzeuginnenraum und Kofferraum - Beurteilung der Geruchsstärke	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 3205-A (70°C, mit Wasser)	2016-08, his.	Prüfverfahren zur Bestimmung der Beständigkeit gegen Geruchsbildung von Innenraumaussstattungen; Code A: mit Wasser, 70 °C	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 3205-B (70°C, ohne Wasser)	2016-08, his.	Prüfverfahren zur Bestimmung der Beständigkeit gegen Geruchsbildung von Innenraumaussstattungen; Code B: ohne Wasser, 70 °C	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 3205-C (105°C, ohne Wasser)	2016-08, his.	Prüfverfahren zur Bestimmung der Beständigkeit gegen Geruchsbildung von Innenraumaussstattungen; Code C: ohne Wasser, hohe Temperatur, 105 °C	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Renault D49 3001	2015-01 (2006-04)	Emittierte Gerüche von Innenraumbauteilen - Beurteilung der Intensität und allgemeine Eindruck des Geruchs	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
PSA D47 1217	2009-06 (1999-06)	Filz, Watte, Holzwole - Verhalten in feuchter Atmosphäre - Widerstand gegen Mikroorganismen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 3205-B (70°C, ohne Wasser)	2011-02, his.	Prüfverfahren zur Bestimmung der Beständigkeit gegen Geruchsbildung von Innenraumaussstattungen; Code B: ohne Wasser, 70 °C	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 3259	2016-09, his (2011;2005)	Beständigkeit gegen Schimmelbildung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
SAE J1351	2008-12 (1993), his.	Wärmegeruchstest für Dämmstoffe	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BO 131-01	2000-08, his.	Bestimmung und Bewertung von Geruch aus Innenraummaterialien / Komponenten / Baugruppen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford MA-0018 / DVM-0014-MA	2002-12	Geruch für Sicherheitsgurte	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Fiat 50455/08	1994-03	Beständigkeit gegen Amin-Kontamination	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 300-34	2014-05, his. (2010)	Geruchsprüfung für Materialien im Innenraum	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Fiat 9.03160 § 2.17	2002-06	Vorgeformte Autodachhimmel; § 2.17: Verrottungswiderstand	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Fiat 7-M8607	2004-01	Vorgeformte textile Materialien - Bewertung der Verrottung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Renault D49 3046	2006-04	Geruchsemissionen - Innenausstattungssteile - Messung der Intensität und Charakterisierung von Gerüchen aus Teilen im Fahrgastraum in der Klimakammer	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GM/Opel GMI 60272	1997-05, his.	Verträglichkeit von PVC-Innenausstattungsmaterialien mit Aminen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GM/Opel GME 60276	2000-08, his.	Bestimmung des Geruchsverhaltens von Werkstoffen der Karosserieausstattung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
SNV 195651	1968	Textilien - Bestimmung der Geruchsentwicklung von Ausrüstungen (Sinnenprüfung)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GM Daewoo EDS-T-7603	2003-11	Prüfverfahren zur Bestimmung des Geruchs von Innenraummaterialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14131	2005-09, his.	Verträglichkeit von Innenausstattungsmaterialien mit Aminen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Honda D 6507 § 4.16.1	2008-11	Allgemeine Prüfverfahren für Bodenteppich; § 4.16.1: Geruchsprüfung bei Raumtemperatur	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Honda D 6507 § 4.16.2	2008-11	Allgemeine Prüfverfahren für Bodenteppich; § 4.16.2: Geruchsprüfung bei 80 °C	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14231 § 3.2.13	2016-05 (2011-04), his.	Antimikrobieller Geruch	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar TPJLR.52.458	2009-07, his.	Jaguar Cars & Land Rover: Bestimmung und Bewertung von Gerüchen aus Innenraummaterialien, Bauteilen und Baugruppen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Nissan NES M0141 § 5.1, Variante 1	2016 (2014, 2008, 2002)	Prüfverfahren für die Beschichtung von Kunststoffen; § 5.1: Geruchsprüfung (Raumtemperatur, 24 h)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Nissan NES M0141 § 5.1, Variante 2	2016 (2014, 2008, 2002)	Prüfverfahren für die Beschichtung von Kunststoffen; § 5.1: Geruchsprüfung (100 °C, 4 h)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Nissan NES M0160	2011 (2008), his.	Verfahren zur Geruchsprüfung von Innenraumteilen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 3205	2016-08 (2011), his.	Testmethode zur Bestimmung der Beständigkeit gegen Geruchsausbreitung von Innenmaterial (Variante A)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14131	2014-04 (2009-04), his.	Verträglichkeit von Innenraummaterialien mit Aminen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Suzuki SES N 2405	2015-12 (2014), his.	Geruch sensorische Bewertung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
SAAB STD 3967	1994-10	Schimmelbeständigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
SAE J1351	2015-07	Wärmegeruchstest für Dämmstoffe	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Honda 7754Z-TZ5A-A000 § 6.21	2008-11	Prüfverfahren für offeneporige Holzpaneele; § 6.21 Geruchsprüfung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Honda 7754Z-TZ5A-A000 § 6.21	2008-11	Prüfverfahren für offeneporige Holzpaneele § 6.21	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Nissan NES M0160	2014, his.	Verfahren zur Geruchsprüfung von Innenraumteilen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Fiat Chrysler FCA LP-463KC-09-01	2015-04, his.	Geruchsbewertung von Innenausstattungsmaterialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Nissan NES M0160	2016	Verfahren zur Geruchsprüfung von Innenraumteilen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar TPJLR.52.458 (VDA 270 Variante 2)	2014-05	Bestimmung des Geruchsverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeug-Innenausstattung; Geruchsprüfung (Variante 2)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar TPJLR.52.458 (VDA 270 Variante 3)	2014-05	Bestimmung des Geruchsverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeug-Innenausstattung; Geruchsprüfung (Variante 3)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Mazda MES CF 055 B	2014-11	Geruchsprüfung für Innenraumteile	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 3205-B (70°C, ohne Wasser)	2016-08, his.	Prüfverfahren zur Bestimmung der Beständigkeit gegen Geruchsbildung von Innenraumaussstattungen; Code B: ohne Wasser, 70 °C	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 3205-B (70°C, ohne Wasser)	2016-08, his.	Prüfverfahren zur Bestimmung der Beständigkeit gegen Geruchsbildung von Innenraumaussstattungen; Code B: ohne Wasser, 70 °C	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
NIO-TP.GS.002-2016 (Variante 1)	2016-06	Bestimmung der Geruchseigenschaften von Verkleidungsmaterialien in Fahrzeugen(Variante 1)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
NIO-TP.GS.002-2016 (Variante 2)	2016-06	Bestimmung der Geruchseigenschaften von Verkleidungsmaterialien in Fahrzeugen(Variante 2)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
NIO-TP.GS.002-2016 (Variante 3)	2016-06	Bestimmung der Geruchseigenschaften von Verkleidungsmaterialien in Fahrzeugen (Variante 3)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 300-34	2018-12, his.	Geruchsprüfung für Materialien im Innenraum	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Fiat Chrysler FCA LP-463KC-09-01 - trocken	2019-01	Geruchsbewertung von Innenausstattungsmaterialien - Verfahren: trocken	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Fiat Chrysler FCA LP-463KC-09-01 - naß	2019-01	Geruchsbewertung von Innenausstattungsmaterialien - Verfahren: nass	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Rivian RTS.1754	2020-07	Geruch Innenraum (SAE J1351)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Iveco 15-0451 / Fiat 50455/08	2004-03	Beständigkeit gegen Amin-Kontamination	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1

1.1.5 Bestimmung flüchtiger organischer Stoffe mittels Gaschromatographie mit Standarddetektoren (FID) und massenselektiver Detektion (MSD) *

Methode	Ausgabestand	Bezeichnung der Methode	Akkreditierter Standort:	Flexibilisierungs-grad
Autoliv E2910189 (VDA 277-MS/FID)	2017-10	Nichtmetallische Werkstoffe der Kfz-Innenausstattung - Bestimmung der Emission organischer Verbindungen (TVOC-MS)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

DIN EN ISO 16017-1	2000-01	Innenraumluft, Außenluft und Luft am Arbeitsplatz - Probenahme und Analyse flüchtiger organischer Verbindungen durch Sorptionsröhrchen / thermische Desorption / Kapillar-Gaschromatographie - Teil 1: Probenahme mit einer Pumpe	imat-uve gmbh Stuttgart	1
Toyota BSDM 0508	2010-10	Messmethode für flüchtige Komponenten mit Probennahmebeutel, Emissionen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSM 0508 G	2009-06	Messmethode für flüchtige Komponenten mit Probennahmebeutel, Emissionen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 277-MS/FID	1995-01	Nichtmetallische Werkstoffe der Kfz-Innenausstattung - Bestimmung der Emission organischer Verbindungen (TVOC-MS)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 277-MS/FID, in Anlehnung	1995-01	TVOC; VDA-Empfehlung: Nichtmetallische Werkstoffe der Kfz-Innenausstattung, Bestimmung der Emission organischer Verbindungen (TVOC-Wert, HS-FID/MSD-Messung)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 278	2016-05 (2011-10)	Thermodesorptionsanalyse organischer Emissionen zur Charakterisierung von nichtmetallischen Werkstoffen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 278	2002-09, his.	Thermodesorptionsanalyse organischer Emissionen zur Charakterisierung von nichtmetallischen Werkstoffen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 278 (BMW)	2016-05 (2011-10)	Thermodesorptionsanalyse organischer Emissionen zur Charakterisierung von nichtmetallischen Werkstoffen (Bestimmung von VOC- und Fog-Werten mittels TDS-GC-MSD)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 278 (Daimler)	2016-05 (2011-10)	Thermodesorptionsanalyse organischer Emissionen zur Charakterisierung von nichtmetallischen Werkstoffen (Bestimmung von VOC- und Fog-Werten mittels TDS-GC-MSD)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 278 (Porsche)	2016-05 (2011-10)	Thermodesorptionsanalyse organischer Emissionen zur Charakterisierung von nichtmetallischen Werkstoffen (Bestimmung von VOC- und Fog-Werten mittels TDS-GC-MSD)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 278 (Sabic, 1x)	2016-05 (2011-10)	Thermodesorptionsanalyse organischer Emissionen zur Charakterisierung von nichtmetallischen Werkstoffen (Bestimmung von VOC- und Fog-Werten mittels TDS-GC-MSD)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 1027,2714 / VCS 1027,2759-MS/FID	2007-01 / 2006-08	Bestimmung der organischen Emissionen von nicht metallischen Materialien im Fahrzeuginnenraum - Organische Materialien (TVOC-MS)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 429-0003 (MS/FID)	2005-01	Bestimmung der organischen Emissionen von nicht metallischen Materialien in Automobilinnenräumen (TVOC-MS) - Organische Materialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo VCS 1027,2749 / VCS 1027,2759-MS/FID	2004-03 / 2006-06	Bestimmung der organischen Emissionen von nicht metallischen Materialien aus dem Automobilinnenraum, organische Materialien (TVOC - MS)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3341-MS/FID	1995-03	Nichtmetallische Werkstoffe der Kfz-Innenausstattung - Bestimmung der Emission organischer Verbindungen (TVOC mittels HS-GC-FID/MSD)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Honda DWG No. 0094Z-SNA-0000	2005-03	Spezifikation für Prüfverfahren zur Bestimmung der VOC Emission	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
PSA D10 5495	2011-11 (2009)	Materialien im Fahrzeuginnenraum - Beurteilung der Menge an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) durch thermische Desorption / GC / MS (FID)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
ISUZU ISC-F00-001	2004-07	Bestimmung der VOC-Emissionen von Fahrzeugteilen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BZ 157-01 (VDA 277)	2011-03 (1995-01)	Bestimmung der Emission organischer Verbindungen von nichtmetallischen Werkstoffen der Kfz-Innenausstattung (TVOC mittels HS-GC-FID/MSD)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PPV 8042 / VW 96424	2011-05, his.	Interieur - Emissionsverhalten mittels Thermodesorptionsanalyse (in Anlehnung an VDA 278)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 300-55 (Detailed Analysis)	2012-02, his.	Prüfmethode zur Bestimmung von flüchtigen organischen Verbindungen aus dem Fahrzeuginnenraum	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Suzuki SES N 2403	2012-07, his.	Standard zur Bestimmung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Nissan NES M0402 (Methode II)/M0403	2016 (2013/2012/2005)	VOC-Testverfahren für Fahrzeuginnenraumteile; Methode 2 (M0403 = Grenzwertliste)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Mitsubishi ES-X83252	2013-08, (2012-07)	Bestimmung der VOC Emissionen von Innenraummaterialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Renault D42 3109 / ---	2011-10 (2008), his.	Materialien in Fahrgastzelle, Beurteilung der Menge an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) durch thermische Desorption / GC / MS	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Honda DWG No. 0094Z-T0A-0000	2010-11	Spezifikation für Prüfverfahren für VOC - Innenraumteile	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Qoros Qosta-EVR300000.02	2012-10	Bestimmung der Emission von flüchtigen organischen Verbindungen aus Fahrzeuginnenausstattungsbauteilen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 15634	2014-11, his.	Bestimmung von flüchtigen und halbflüchtige organischen Komponenten in Materialien des Automobilinnenraums	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 15634 - Auswertung nach GMW 3059	2014-11, his.	Bestimmung von flüchtigen und halbflüchtige organischen Komponenten in Materialien des Automobilinnenraums	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Honda DWG No. 0094Z-T7S-0000	2014-12	Spezifikation für Prüfverfahren für VOC - Innenraumteile	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
PSA DPCA D10-0003	2013-11	Bestimmung von flüchtigen organischen Verbindungen und Carbonyl-Stoffen in Automobil-Nichtmetallmaterialien und Teile ---- Tedlar-Beutel-Methode	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar TPJLR.52.104	2015-07, his.	Jaguar Cars & Land Rover: Bestimmung der flüchtigen organischen Verbindungen (VOC- und Carbonyl-Emissionen) für Innenraum Materialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 300-55 (Detailed Analysis)	2016, his.	Prüfmethode zur Bestimmung von flüchtigen organischen Verbindungen aus dem Fahrzeuginnenraum	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar TPJLR.52.095	2015-09	Bestimmung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen - Kleine-Beutelmethode	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BZ 108-01	2017-12, his.	10 L- Emissionsbeutelmethode zur Bestimmung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen aus Fahrzeuginnenraumsausstattungsmaterialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Suzuki SES N 2403	2021-04, (2020-04, 2017-07)	Standard zur Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar TPJLR.52.104	2018-08	Jaguar Cars & Land Rover: Bestimmung der VOC-Emissionen für Innenraum Materialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Nissan NES M0297 / NES M0402 (Methode II)	2018	Nutzungsbeschränkungen für Geruchsstoffe (NES M0297 mit Grenzwertliste) / VOC-Testverfahren für Fahrzeuginnenraumteile; NES M0402 - Methode 2 (Materialprüfung - Bauteilabschnitte)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BZ 108-01	2018-07	10 L- Emissionsbeutelmethode zur Bestimmung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen aus Fahrzeuginnenraumsausstattungsmaterialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 300-55 (Detailed Analysis)	2019-06	Prüfmethode zur Bestimmung von flüchtigen organischen Verbindungen aus dem Fahrzeuginnenraum	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GM GMW 15634 - Methode A	2020-07, (2020-02)	Bestimmung von flüchtigen und halbflüchtige organischen Komponenten in Materialien des Automobilinnenraums - Methode A	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Renault D42 3109	2016-07	Materialien in Fahrgastzelle, Beurteilung der Menge an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) durch thermische Desorption / GC / MS (FID)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
1.2 Bestimmung organischer Emissionen von Bauteilen und Bauteilkomponenten der Kraftfahrzeug-Innenausstattung				

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

1.2.1 Untersuchung des Emissionsverhaltens der Bauteile oder Bauteilkomponenten durch Klimagerung in Emissionsprüfkammern und Probenahme der Innenraumluft der Prüfkammer *				
Methode	Ausgabestand	Bezeichnung der Methode	Akkreditierter Standort:	Flexibilisierungsgrad
BMW GS 97014-2	2011-04	Emissionsmessung in SHED-Kammer - Bestimmung flüchtiger, organischer Emissionen aus nicht kraftstoffbeaufschlagten Bauteilen, Halbzeugen und Werkstoffen	imat-uve gmbh Stuttgart	1
BMW GS 97014-2 inklusive CARB-Screening	2011-04	Emissionsmessung in SHED-Kammer - Bestimmung flüchtiger, organischer Emissionen aus nicht kraftstoffbeaufschlagten Bauteilen, Halbzeugen und Werkstoffen (inklusive CARB-Screening)	imat-uve gmbh Stuttgart	1
BMW GS 97014-3	2022-02	Sommer-Test, BMW, Emissionsmessung unter Luftwechsel in einer Prüfkammer - Bestimmung flüchtiger, organischer Emissionen aus Bauteilen, Halbzeugen und Werkstoffen	imat-uve gmbh Stuttgart	1
DIN EN ISO 16000-9	2008-04	Innenraumluftverunreinigungen - Teil 9: Bestimmung der Emission von flüchtigen organischen Verbindungen aus Bauprodukten und Einrichtungsgegenständen - Emissionsprüfkammer-Verfahren	imat-uve gmbh Stuttgart	1
DIN EN ISO 16017-2	2003-09	Innenraumluft, Außenluft und Luft am Arbeitsplatz - Probenahme und Analyse flüchtiger organischer Verbindungen durch Sorptionsröhrchen/thermische Desorption/Kapillar-Gaschromatographie - Teil 2: Probenahme mit Passivsammlern	imat-uve gmbh Stuttgart	1
TSKF TS420-00-033	2018-12, (2010-05)	Prüfmethode VOC Emissionen	imat-uve gmbh Stuttgart	1
VDA 276-1	2005-12	Bestimmung organischer Emissionen aus Bauteilen für den Kfz-Innenraum mit einer 1 m³-Prüfkammer; Teil 1: Standard-Emissionsprüfung	imat-uve gmbh Stuttgart	1
VDA 276-2	2005-12	Bestimmung organischer Emissionen aus Bauteilen für den Kfz-Innenraum mit einer 1 m³-Prüfkammer, Teil 2: Bestimmung der Abgabe von Formaldehyd, Ammoniak und Phenolen nach der Methode der Ausgleichskonzentration	imat-uve gmbh Stuttgart	1
VDA 276-3	2005-12	Bestimmung organischer Emissionen aus Bauteilen für den Kfz-Innenraum mit einer 1 m³-Prüfkammer, Teil 3: Bestimmung der Summenkonzentration an Kohlenwasserstoff-Verbindungen mit einem Flammenionisationsdetektor (FID)	imat-uve gmbh Stuttgart	1
Volvo VCS 1027,2769	2007-10	Bestimmung von flüchtigen organischen Substanzen aus Interieur Komponenten / Systeme unter Verwendung einer 1 m³ Emissionskammer - Organische Materialien	imat-uve gmbh Stuttgart	1
VW PV 3942	2016-08, his.	Emissionsverhalten von Bauteilen, Komponenten und Halbzeugen für den Fahrzeuginnenraum - Prüfung nach dem Bauteilkammerv erfahren	imat-uve gmbh Stuttgart	1
VW PV 3942	2021-11	Emissionsverhalten von Bauteilen, Komponenten und Halbzeugen für den Fahrzeuginnenraum - Prüfung nach dem Bauteilkammerv erfahren	imat-uve gmbh Stuttgart	1
ISO 12219-4	2013-04	Innenraumluft von Straßenfahrzeugen - Teil 4: Verfahren für die Bestimmung von flüchtigen organischen Verbindungen aus Fahrzeuginnenraumausstattungs teilen - Kleine-Prüfkammer-Verfahren	imat-uve gmbh Stuttgart	1
ISO/IEC 28360 / ECMA 328	2011/2011, his.	Informationstechnik - Bürogeräte - Ermittlung der chemischen Emissionsraten von elektronischen Geräten	imat-uve gmbh Stuttgart	1
Porsche PPV 8040 / VW 96422	2002-02	Messung von organischen Emissionen des Fahrzeuginnenraumes	imat-uve gmbh Stuttgart	1
Porsche PPV 4050 / VW 96390 (Neuzustand)	2016-09 (2009), his.	Bestimmung flüchtiger, organischer Emissionen aus nicht kraftstoff beaufschlagten Bauteilen - Emissionsmessung in SHED Kammern (Neuzustand)	imat-uve gmbh Stuttgart	1
Porsche PPV 4050 / VW 96390 (gealtert) inkl. Alterung	2016-09 (2009), his.	Bestimmung flüchtiger, organischer Emissionen aus nicht kraftstoff beaufschlagten Bauteilen - Emissionsmessung in SHED Kammern (gealtert, inkl. Alterung)	imat-uve gmbh Stuttgart	1
Jaguar TPJLR.52.107	2009-10	Jaguar Cars & Land Rover: Bestimmung organischer Emissionen aus Bauteilen für den Kfz-Innenraum mit einer 1 m³ Emissionsprüfkammer	imat-uve gmbh Stuttgart	1
Renault D49 3027	2011-05	Flüchtige organische Bestandteile Analyse von Materialien aus dem Fahrzeuginnenraum (VOC)	imat-uve gmbh Stuttgart	1
Hyundai/KIA MS 300-57	2012-02	Bestimmung der VOC Emissionen aus vormontierten Teilen	imat-uve gmbh Stuttgart	1
Porsche PPV 8041 / VW 96423	2011-06, his.	Interieur - Emissionsverhalten - Emissionsmessung in einer Prüfkammer (in Anlehnung an VDA 276-1)	imat-uve gmbh Stuttgart	1
ISO 12219-4 (Daimler)	2013-04	Innenraumluft von Straßenfahrzeugen - Teil 4: Verfahren für die Bestimmung von flüchtigen organischen Verbindungen aus Fahrzeuginnenraumausstattungs teilen - Kleine-Prüfkammer-Verfahren	imat-uve gmbh Stuttgart	1
ISO 12219-1	2012-07, his.	Innenraumluft von Straßenfahrzeugen - Teil 1: Gesamtfahrzeugprüfkammer - Spezifikation und Verfahren zur Bestimmung von flüchtigen organischen Verbindungen in der Fahrgastzelle	imat-uve gmbh Stuttgart	1
ISO 12219-4 (Porsche)	2013-04	Innenraumluft von Straßenfahrzeugen - Teil 4: Verfahren für die Bestimmung von flüchtigen organischen Verbindungen aus Fahrzeuginnenraumausstattungs teilen - Kleine-Prüfkammer-Verfahren	imat-uve gmbh Stuttgart	1
1.2.2 Untersuchung des Emissionsverhaltens von Bauteilen und Bauteilkomponenten des Kraftfahrzeug-Innenraums durch Lagerung in Probenbeuteln oder Mikroammern und Probenahme der Innenraumluft *				
Methode	Ausgabestand	Bezeichnung der Methode	Akkreditierter Standort:	Flexibilisierungsgrad
Toyota BSDM 0508	2010-10	Messmethode für flüchtige Komponenten mit Probennahmebeutel, Emissionen	imat-uve gmbh Mönchengladbach, imat-uve gmbh Stuttgart	1
Toyota TSM 0508 G	2009-06	Messmethode für flüchtige Komponenten mit Probennahmebeutel, Emissionen	imat-uve gmbh Mönchengladbach, imat-uve gmbh Stuttgart	1
ISO 12219-2	2012-06	Innenraumluft von Straßenfahrzeugen - Teil 2: Screening-Verfahren zur Bestimmung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen aus Fahrzeuginnenraumausstattungs teilen und Materialien - Beutelmethode	imat-uve gmbh Mönchengladbach, imat-uve gmbh Stuttgart	1
ISO 12219-3	2012-06	Innenraumluft von Fahrzeugen - Screeningmethode für die Bestimmung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen in Werkstoffen des Kraftfahrzeugs-Innenraumes - Mikrokammer Methode	imat-uve gmbh Mönchengladbach, imat-uve gmbh Stuttgart	1
Suzuki SES N 2403	2021-04, (2020-04, 2017-07)	Standard zur Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen	imat-uve gmbh Mönchengladbach, imat-uve gmbh Stuttgart	1
Hyundai/KIA MS 300-55 (Detailed Analysis)	2019-06	Prüfmethode zur Bestimmung von flüchtigen organischen Verbindungen aus dem Fahrzeuginnenraum	imat-uve gmbh Mönchengladbach, imat-uve gmbh Stuttgart	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

Hyundai/KIA MS 300-55 (Detailed Analysis)	2019-06	Prüfmethode zur Bestimmung von flüchtigen organischen Verbindungen aus dem Fahrzeuginnenraum	imat-uve gmbh Mönchengladbach, imat-uve gmbh Stuttgart	1
Honda DWG No. 0094Z-SNA-0000	2005-03	Spezifikation für Prüfverfahren zur Bestimmung der VOC Emission	imat-uve gmbh Mönchengladbach, imat-uve gmbh Stuttgart	1
ISUZU ISC-F00-001	2004-07	Bestimmung der VOC-Emissionen von Fahrzeugteilen	imat-uve gmbh Mönchengladbach, imat-uve gmbh Stuttgart	1
Nissan NES M0402 (Methode II)/M0403	2016 (2013/2012/2005)	VOC-Testverfahren für Fahrzeuginnenraumteile; Methode 2 (M0403 = Grenzwertliste)	imat-uve gmbh Mönchengladbach, imat-uve gmbh Stuttgart	1
Mitsubishi ES-X83252	2013-08, (2012-07)	Bestimmung der VOC Emissionen von Innenraummaterialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach, imat-uve gmbh Stuttgart	1
Honda DWG No. 0094Z-T0A-0000	2010-11	Spezifikation für Prüfverfahren für VOC - Innenraumteile	imat-uve gmbh Mönchengladbach, imat-uve gmbh Stuttgart	1
Qoros Qosta-EVR300000.02	2012-10	Bestimmung der Emission von flüchtigen organischen Verbindungen aus Fahrzeuginnenraumbausatzbauteilen	imat-uve gmbh Mönchengladbach, imat-uve gmbh Stuttgart	1
Honda DWG No. 0094Z-T7S-0000	2014-12	Spezifikation für Prüfverfahren für VOC - Innenraumteile	imat-uve gmbh Mönchengladbach, imat-uve gmbh Stuttgart	1
PSA DPCA D10-0003	2013-11	Bestimmung von flüchtigen organischen Verbindungen und Carbonyl-Stoffen in Automobil-Nichtmetallmaterialien und Teile ---- Tedlar-Beutel-Methode	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar TPJLR.52.104	2015-07, his.	Jaguar Cars & Land Rover: Bestimmung der flüchtigen organischen Verbindungen (VOC- und Carbonyl-Emissionen) für Innenraum Materialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach, imat-uve gmbh Stuttgart	1
Jaguar TPJLR.52.095	2015-09	Bestimmung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen - Kleine-Beutelmethode	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BZ 108-01	2017-12, his.	10 L- Emissionsbeutelmethode zur Bestimmung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen aus Fahrzeuginnenraumbausatzmaterialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach, imat-uve gmbh Stuttgart	1
ISO 12219-3 (N-Nitrosamine)	2012-06	Innenraumluft von Fahrzeugen - Screeningmethode für die Bestimmung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen in Werkstoffen des Kraftfahrzeugs-Innenraumes - Mikrokammer Methode	imat-uve gmbh Mönchengladbach,	1
ISO 12219-3 (N-Nitrosamine)	2012-06	Innenraumluft von Fahrzeugen - Screeningmethode für die Bestimmung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen in Werkstoffen des Kraftfahrzeugs-Innenraumes - Mikrokammer Methode	imat-uve gmbh Mönchengladbach,	1
Jaguar TPJLR.52.104	2018-08	Jaguar Cars & Land Rover: Bestimmung der VOC-Emissionen für Innenraum Materialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach, imat-uve gmbh Stuttgart	1
Nissan NES M0297 / NES M0402 (Methode II)	2018	Nutzungsbeschränkungen für Geruchsstoffe (NES M0297 mit Grenzwertliste) / VOC-Testverfahren für Fahrzeuginnenraumteile; NES M0402 - Methode 2 (Materialprüfung - Bauteilabschnitte)	imat-uve gmbh Mönchengladbach, imat-uve gmbh Stuttgart	1
Ford FLTM BZ 108-01	2018-07	10 L- Emissionsbeutelmethode zur Bestimmung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen aus Fahrzeuginnenraumbausatzmaterialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach,	1
1.2.3 Bestimmung von Formaldehyd und anderen Carbonylverbindungen in der Innenraumluft aus Prüfkammern mittels HPLC mit Standard-Detektoren (UV-, UV-Fluoreszenz-Detektion) *				
Methode	Ausgabestand	Bezeichnung der Methode	Akkreditierter Standort:	Flexibilisierungs-grad
DIN EN 717-1	2005-01	Holzwerkstoffe - Bestimmung der Formaldehydabgabe - Teil 1: Formaldehydabgabe nach der Prüfkammer-Methode	imat-uve gmbh Stuttgart	1
DIN EN ISO 17226-1	2021-05, (2019-04, 2008-08)	Leder - Chemische Bestimmung des Formaldehydgehalts - Teil 1: Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 275 (HPLC)	1994-07	Formteile für den Fahrzeuginnenraum - Bestimmung der Formaldehydabgabe - Meßverfahren nach der modifizierten Flaschen-Methode; hier HPLC Messung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
BMW AA-0061	2018-09 (2014-02, 2010-03)	Bestimmung der Emission von Formaldehyd aus nichtmetallischen Werkstoffen und Bauteilen mittels HPLC	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 17226-3	2011-09	Leder- Chemische Bestimmung des Formaldehydgehalts- Teil 3: Bestimmung der Formaldehydemission aus Leder	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3925 (HPLC)	2009-06, his.	Polymerwerkstoffe - Messung der Formaldehydemission	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN ISO 16000-3	2013-01	Innenraumluftverunreinigungen - Teil 3: Messen von Formaldehyd und anderen Carbonylverbindungen - Probenahme mit einer Pumpe	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
1.2.4 Bestimmung flüchtiger organischer Stoffe und Stoffgruppen in der Innenraumluft aus Prüfkammern mittels Gaschromatographie mit massenselektiver Detektion (GC-MS) und Chemilumineszenz-Detektion (GC-TEA) *				
Methode	Ausgabestand	Bezeichnung der Methode	Akkreditierter Standort:	Flexibilisierungs-grad
Daimler MBN 55555-8 § 5.6 (DIN ISO 12219-3)	2019-10, his.	Nichtmetallische Werkstoffe, Werkstoffsysteme und Halbzeuge - Teil 8: Analytische Prüfungen § 5.6 Geruch und Emission aus Konservierungswachsen in Anlehnung an DIN ISO 12219-3 (Mikrokammer-Verfahren)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
BMW PA C-307 / TD_G_CB_SOP_5.4_111_G_0 (GC-MS)	2003-03	Bestimmung von Phthalate in Luft mittels GC-MS	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DGUV 213-523 / BGI 505.23	1992-09	Verfahren zur Bestimmung von N-Nitrosaminen	imat-uve gmbh Mönchengladbach, imat-uve gmbh Stuttgart	1
DIN ISO 16000-6 / TDS-GC-MSD	2017-08 (2011-12, 2004-12)	Innenraumluftverunreinigungen - Teil 6: Bestimmung von VOC in der Innenraumluft und in Prüfkammern, Probenahme auf TENAX TA®, thermische Desorption und Gaschromatographie mit MS/FID	imat-uve gmbh Mönchengladbach, imat-uve gmbh Stuttgart	1
TD_G_CB_SOP_5.4_111_G_0 (GC-MS)	2009-09	Bestimmung von Phthalaten in Feststoffen mittels GC-MS	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
ISO 12219-3 (N-Nitrosamine)	2012-06	Innenraumluft von Fahrzeugen - Screeningmethode für die Bestimmung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen in Werkstoffen des Kraftfahrzeugs-Innenraumes - Mikrokammer Methode	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

1.2.5 Bestimmung des Geruchsverhaltens der Innenraumluft aus Prüfkammern *				
Methode	Ausgabestand	Bezeichnung der Methode	Akkreditierter Standort:	Flexibilisierungs-grad
BMW GS 97014-4	2021-12, (2012-11)	Emissionsmessung unter Luftwechsel in einer Prüfkammer - Bestimmung des Geruchsverhaltens (Die Geruchsprüfung wird im Zusammenhang mit der Kammeremissionsprüfung nach BMW GS 97014-3 durchgeführt.)	imat-uve gmbh Stuttgart	1
DIN ISO 12219-7	2017-08	Innenraumluft von Straßenfahrzeugen - Teil 7: Geruchsbestimmung in der Innenraumluft von Straßenfahrzeugen und der Emissionsprüfkammerluft von Bestandteilen der Innenausstattung durch olfaktorische Messungen (Die Geruchsprüfung wird im Zusammenhang mit der Kammeremissionsprüfung nach DIN ISO 12219-4 durchgeführt.)	imat-uve gmbh Stuttgart	1
1.2.6 Bestimmung flüchtiger Stoffe und Stoffgruppen in der Innenraumluft aus Prüfkammern mittels Photometrie *				
Methode	Ausgabestand	Bezeichnung der Methode	Akkreditierter Standort:	Flexibilisierungs-grad
VDA 276-2	2005-12	Bestimmung organischer Emissionen aus Bauteilen für den Kfz-Innenraum mit einer 1 m³-Prüfkammer, Teil 2: Bestimmung der Abgabe von Formaldehyd, Ammoniak und Phenolen nach der Methode der Ausgleichskonzentration	imat-uve gmbh Stuttgart	1
2. Gehaltsbestimmungen ausgewählter Parameter und Analyten in polymeren Materialien, Leder und Textilien, vorwiegend für den Gebrauch im Kraftfahrzeuginnenraum oder in Kunststoffsystems				
2.1 Gravimetrische Bestimmungen der extrahierbaren Bestandteile, der Mineralfüllstoff-, Glas und Ascheanteile sowie flüchtiger Substanzen und des Wassergehaltes *				
Methode	Ausgabestand	Bezeichnung der Methode	Akkreditierter Standort:	Flexibilisierungs-grad
ASTM D570 / ISO 62	2010 (1998-07)	Standardprüfverfahren zur Bestimmung der Wasseraufnahme von Kunststoffen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
BMW GS 93011-3	2002-12	Elastomere - Identifikation, Bestimmung der extrahierbaren Bestandteile durch Extraktion mit Cyclohexan/Aceton	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN 53428	2017-08 (1986-08)	Prüfung von Schaumstoffen - Bestimmung des Verhaltens gegen Flüssigkeiten, Dämpfe, Gase und feste Stoffe	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN 54278-1	1995-10	Prüfung von Textilien - Auflagerungen und Begleitsstoffe - Teil 1: Bestimmung der in organischen Lösemitteln löslichen Substanzen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 675-125	1992-12, his.	Elastomer-Bauteile in Kraftfahrzeugen - Prüfverfahren zur Identifikation - Extrahierbare Bestandteile, Extraktion mit Cyclohexan/Aceton	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3939 § 3.1	2010-10 (2000), his.	Rohre in Scheibenwaschanlagen - Extrahierbare Bestandteile; § 3.1: Bestimmung der extrahierbaren Bestandteile mit Hilfe einer Extraktionsapparatur	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3939 § 3.2	2017-09, (2010-10)	Rohre in Scheibenwaschanlagen - Extrahierbare Bestandteile; § 3.2: Optische Beurteilung der extrahierbaren Bestandteile	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 675-125	1992-12, his.	Elastomer-Bauteile in Kraftfahrzeugen - Prüfverfahren zur Identifikation - Extrahierbare Bestandteile, Extraktion mit Cyclohexan/Aceton	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 6427 (ISO 6427 : 1992)	2014-08 (1998-10)	Kunststoffe - Bestimmung der extrahierbaren Bestandteile durch organische Lösemittel (Standardverfahren)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
ISO 6209	2009-07	Kautschuk Bestandteile - Ruß - Bestimmung von Lösungsmittel-extrahierbarem Material	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 4048	1998-10, his.	Leder - Bestimmung der in Dichlormethan löslichen Substanzen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Schnelltrocknung DBL 5555 -Verfahren C	2014-04	Trockenmasse und Wassergehalt bei mittels Infrarottrockner	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
PSA D45 1601 / Renault D45 1601	2009-07 (2004-07)	Materialien im Fahrzeuginnenraum - Flüchtigkeit von Additiven auf Oberflächen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GM/Opel GME 60351	1978-09, his.	Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes, der Wasseraufnahme und der Dickenquellung von Holzspanplatten, Holzspanplatten, Pappen, u.ä.	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14777	2013-06 (2007-07), his.	Prüfverfahren zur Bestimmung der Feuchte, Wasseraufnahme und Dickenquellung von Faserplatten, Spanplatten, Pappe und vergleichbaren festen Materialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GM/Opel GME 60321	1977-10, his.	Bestimmung der Anteile an Pflanzenfasern und Gummi in Polsterwerkstoffen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M99P32-B § 3.7	2006-03, his.	Eigenschaften akustischer and thermischer Baugruppen; § 3.7: Feuchtigkeitsaufnahme	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar TPJLR.52.714	2009-09, his.	Jaguar Cars & Land Rover: Feuchtigkeitsaufnahme	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 4098	2006-04, his.	Leder - Chemische Prüfungen - Bestimmung wasserlöslicher Substanzen und wasserlöslicher anorganischer Substanzen und wasserlöslicher organischer Substanzen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
SAAB STD 211 Methode 2	1994-10	Wasser und Feuchtigkeitsaufnahme - Klimagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
SAAB STD 211 Methode 1	1994-10	Wasser und Feuchtigkeitsaufnahme - Tauchen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
ISO 1407	2011-12	Gummi - Bestimmung des Lösemittelsextraktes	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
NES M0603 §7	2012-N	Testverfahren für Filze in Kraftfahrzeugen - §7 Extrahierbare Bestandteile in Ether	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
2.2 Bestimmung organischer Stoffe und Stoffgruppen mittels Gaschromatographie mit Standarddetektoren (FID, ECD) und massenselektiver Detektion (MSD)				
Methode	Ausgabestand	Bezeichnung der Methode	Akkreditierter Standort:	Flexibilisierungs-grad
DIN EN 13130-4	2004-08	Werkstoffe und Gegenstände in Kontakt mit Lebensmitteln - Substanzen in Kunststoffen, die Beschränkungen unterliegen - Teil 4: Bestimmung von 1,3-Butadien in Kunststoffen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	3
2.4 Bestimmung von Formaldehyd mittels Photometrie *				
Methode	Ausgabestand	Bezeichnung der Methode	Akkreditierter Standort:	Flexibilisierungs-grad

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

B 82.02-1 Bedarfsgegenstände	1985-06	Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Bestimmung der Formaldehyd-Abgabe aus textilen Bedarfsgegenständen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 14184-1	2011-12	Textilien - Bestimmung des Gehaltes an Formaldehyd - Teil 1: Freier und hydrolysiert Formaldehyd (Wasser-Extraktions-Verfahren)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 17226-2	2009-09 (2008), his.	Leder - Chemische Bestimmung des Formaldehydgehalts - Teil 2: Kolorimetrische Analyse	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 17226-2	2019-04	Leder - Chemische Bestimmung des Formaldehydgehalts - Teil 2: Verfahren mittels kolorimetrischer Analyse	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 275	1994-07	Formteile für den Fahrzeuginnenraum - Bestimmung der Formaldehydabgabe - Meßverfahren nach der modifizierten Flaschen-Methode	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 1027,2713	2007-01	Bestimmung der Formaldehyd Emission aus Bauteilen des Fahrzeuginnenraums - Organische Materialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 429-0002	2005-01	Bestimmung der Formaldehyd Emission aus Bauteilen des Automobilinnenraums - Organische Materialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo VCS 1027,2739	2004-03	Bestimmung der Formaldehydemission von Bauteilen der Automobilinnenausstattung - Organische Materialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3925	2009-06, his.	Polymerwerkstoffe - Messung der Formaldehydemission	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GM/Opel GME 60271	1996-09, his.	Bestimmung der Formaldehydabgabe von Formteilen für den Fahrzeuginnenraum	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 300-55 § 4.2	2005-12, his.	Prüfmethode zur Bestimmung der flüchtigen organischen Verbindungen; § 4.2: Bestimmung von Formaldehyd	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Fiat 7-G2090-A	2004-07	Fahrzeuginnenraumkomponenten - Bestimmung des Formaldehydgehalts - Acetylaceton-Methode - Materialien: Type A	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Fiat / FCA 7-G2090-B	2004-07	Fahrzeuginnenraumkomponenten - Bestimmung des Formaldehydgehalts - Acetylaceton-Methode - Material: Type B	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14236	2006-06, his.	Bestimmung der Formaldehydabgabe aus Formteilen für den Fahrzeuginnenraum	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BZ 156-01-A (Photometrie)	2011-07	Bestimmung der Formaldehyd-, Aldehyd- und Ketonemissionen von nichtmetallischen Teilen und Materialien des Fahrzeuginnenraums; Teil A: Photometrische Bestimmung der Formaldehydemission	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
2.5 Bestimmung von Formaldehyd und anderen Carbonylverbindungen mittels HPLC mit Standard-Detektoren (UV)				
Methode	Ausgabestand	Bezeichnung der Methode	Akkreditierter Standort:	Flexibilisierungs-grad
DIN EN ISO 17226-1	2021-05, (2019-04, 2008-08)	Leder - Chemische Bestimmung des Formaldehydgehalts - Teil 1: Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie	imat-uve gmbh Mönchengladbach	
2.6 Bestimmung von ausgewählten UV-Stabilisatoren mittels HPLC in polymeren Materialien mit Standard-Detektoren (HPLC-UV-Detektion)				
Methode	Ausgabestand	Bezeichnung der Methode	Akkreditierter Standort:	Flexibilisierungs-grad
ASTM D6042-09	2016	Standard Test Method for Determination of Phenolic Antioxidants and Erucamide Slip Additives in Polypropylene Homopolymer Formulations Using Liquid Chromatography (LC) (Abweichung: Extraktion und Extraktaufbereitung)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	
3. Brennverhaltens von Werkstoffen, vorwiegend für den Gebrauch im Kraftfahrzeuginnenraum - Bestimmung der horizontalen Brenngeschwindigkeit *				
Methode	Ausgabestand	Bezeichnung der Methode	Akkreditierter Standort:	Flexibilisierungs-grad
BMW GS 93011-1 (950°C)	2002-12	Elastomere - Identifikation, Bestimmung des Glührückstandes von halogenfreien Elastomeren (950°C)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
BMW GS 93011-2 (950°C)	2002-12	Elastomere - Identifikation, Bestimmung des Glührückstandes von chlor-, brom- oder jodhaltigen Elastomeren (950°C)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
BMW GS 97038	2020-02 (2016, 2013, 2012)	Bestimmung des Brennverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeuginnenausstattung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Brose BN 591165-101 Teil 1	2015-11	Brennbarkeit von Innenraummaterialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
China GB 8410	2006-07	Entflammbarkeit von Fahrzeuginnenraummaterialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
CMVSS 302	2008-02	Brennverhalten von Innenraummaterialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5307 § 6.1	2018-05, his.	Liefervorschrift - Schwerentflammbarkeit - Innenausstattungssteile - Forderungen und Prüfvorschriften - § 6.1: Prüfung zur Bestimmung der horizontalen Brenngeschwindigkeit von Werkstoffen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5307 § 6.1	2019-07	Liefervorschrift - Schwerentflammbarkeit - Innenausstattungssteile - Forderungen und Prüfvorschriften - § 6.1: Prüfung zur Bestimmung der horizontalen Brenngeschwindigkeit von Werkstoffen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Daimler MS-JP-9-4<S>	2007-04	Bestimmung des Brennverhaltens von Werkstoffen der Innenausstattung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN 75200	1980-09	Bestimmung des Brennverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeuginnenausstattung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5307 § 5.1	2008-03, his.	Liefervorschrift - Schwerentflammbarkeit - Innenausstattungssteile - Forderungen und Prüfvorschriften - § 5.1: Prüfung zur Bestimmung der horizontalen Brenngeschwindigkeit von Werkstoffen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
ECE R118 Anhang 6	2019-06 (2015/2012/2005)	Einheitliche technische Vorschriften über das Brennverhalten von Materialien der Innenausstattung von Kraftfahrzeugen bestimmter Klassen; Anhang 6: Prüfung zur Bestimmung der horizontalen Brenngeschwindigkeit von Materialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Fiat 7-G2000	2004-04	Brennverhalten von Nicht-metallischen Materialien im Fahrzeuginnenraum	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Fiat Chrysler FCA CP-5237LA	2016-10	Entflammbarkeit von Innenraummaterialien: Sitzkomponenten und Materialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Fiat Chrysler FCA MS.90095 Teil B / FCA 7-G2000	2018-05	Bestimmung des Brennverhaltens nichtmetallischer Werkstoffe für Innenteile im Fahrgastraum	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Toyota BSDM 0500	2019-01 (2012-11)	Prüfverfahren zur Bestimmung des Brennverhaltens von Materialien im Innenraum	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSM 0500 G	2013-12, his. (2012-03)	Prüfverfahren zur Bestimmung des Brennverhaltens von nicht-metallischen Materialien im Innenraum	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSM 0500 G	2020-11	Prüfverfahren zur Bestimmung des Brennverhaltens von Materialien im Innenraum	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
TRIAS 20-J027-01	2012	Prüfverfahren für flammbeständige Innenausstattungssteile	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
TSKF TS420-0-02	2013-02	Brennverhalten von Interieur Materialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 675-130	1992-12, his.	Elastomer-Bauteile in Kraftfahrzeugen - Prüfverfahren zur Identifikation - Glührückstand ohne chemische Behandlung (950 °C)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VinFast VFDST00032600	2018-06	Bestimmung des Brennverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeug-Innenausstattung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 104-0001	2012-12 (2010-04)	Brennverhalten von Innenraum- und Außenmaterialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

Volvo STD 5031,1 - nach Klimalagerung	2007-01	Brennverhalten von Innenraummaterialien (nach Klimalagerung)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 5031,1 - nach Wärmelagerung	2007-01	Brennverhalten von Innenraummaterialien (nach Wärmelagerung)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 5031,1 - Originalzustand	2007-01	Brennverhalten von Innenraummaterialien (Originalzustand)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo VCS 5031,19	2018-05 (2004-08)	Brennverhalten von Interieur Material (Originalzustand)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo VCS 5031,19 - nach Klimalagerung	2004-08, his	Brennverhalten von Interieur Material (nach Klimalagerung)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo VCS 5031,19 - nach Wärmelagerung	2004-08, his	Brennverhalten von Interieur Material (nach Wärmelagerung)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 1010	2008-01	Innenaustattungsmaterialien - Brennverhalten, Werkstoffanforderungen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Webasto MD 122	2014-09 (2013-07)	Arbeitsanweisung - Brennverhalten von Werkstoffen im Fahrzeuginnenraum	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
FMVSS 302 / US 571.302 (TP 302-03)	2020-10 (2018-10, 2017-10, 2014-10)	Brennverhalten von Interieur Materialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BN 024-02	2001-09	Brennverhalten von Innenraummaterialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GM Daewoo EDS-T-7602	2004-05	Prüfmethode zur Bestimmung der Entflammbarkeit von Innenraummaterialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GM GMW 3232 - Anlieferzustand	2021-02 (2020/2018/ 2016/ 2011)	Bestimmung des Brennverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeuginnenausstattung (Anlieferzustand)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GM GMW 3232 - nach Alterung	2021-02 (2020/2018/ 2016/ 2011)	Bestimmung des Brennverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeuginnenausstattung (nach Alterung)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GM/Opel GM 9070P	1996-07, his.	Prüfverfahren für die Bestimmung der Entflammbarkeit von Materialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Gulf Standard GS / GSO 98/1988	2003-02	Brennverhalten von Innenraummaterialien in Kraftfahrzeugen und die Prüfverfahren	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 300-08	2018-04 (2014-08, 2013-01)	Standardprüfverfahren - Brennverhalten von Innenraummaterialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
ISO 3795	1989-10	Straßenfahrzeuge sowie Traktoren und Maschinen für die Land- und Forstwirtschaft - Bestimmung des Brennverhaltens von Werkstoffen der Innenausstattung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
JASO M 403 § 6.20	1983-03	Prüfmethode für Kraftfahrzeug Sitzbezüge; § 6.20: Entflammbarkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
KMVSS Art. 95	2014-12	Brennverhalten von Interieur Materialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Lotus BTR-TP 925	2021-03	Technisches Prüfverfahren Entflammbarkeit für Innenverkleidungen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Lotus LMS019	his.	Brennverhalten von Interieur Materialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Mitsubishi ES-X60410	2001-11	Brennverhalten von Materialien im Fahrzeuginnenraum	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 8501 / VW 96243	2020-10 (2020-05)	Interieur - Brennverhalten - Anforderungen und Prüfung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 8501 / VW 96243	2020-10 (2020-05)	Interieur - Brennverhalten - Anforderungen und Prüfung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
PSA D45 1333	2005-03, his.	Innenmaterialien im Fahrgastraum - Horizontales Brennverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
PSA D45 1333	2013-03, his.	Innenmaterialien im Fahrgastraum - Horizontales Brennverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
PSA D45 1333	2020-01	Innenmaterialien im Fahrgastraum - Horizontales Brennverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Renault D45 1333	2004-10, his.	Materialien im Fahrgastinnenraum - Horizontales Brennverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Renault D45 1333	2010-01	Materialien im Fahrgastinnenraum - Horizontales Brennverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Rivian RTS.1733	2020-07	Entflammbarkeit Innenraum (SAE J369 / FMVSS 302)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
SAAB STD 232	2002-03	Brennbarkeit - Brennverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
SAE J369	2019 (2013-06, 2003-05)	Brennverhalten von polymeren Materialien im Innenraum - Horizontales Prüfverfahren	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
4 Mechanische Eigenschaften und physikalische Kenngrößen von polymeren Materialien und Bauteilen, Leder und Textilien, vorwiegend für den Gebrauch im Kraftfahrzeuginnenraum sowie Sportböden				
4.1 Untersuchung der mechanischen Eigenschaften von Kunststoffen und Textilien *				
Methode	Ausgabestand	Bezeichnung der Methode	Akkreditierter Standort:	Flexibilisierungs-grad
ASTM D395-B	2003-08, his.	Standardprüfverfahren zur Bestimmung der Eigenschaften von Gummi - Druckverformungsrest, Methode B: Kompression bei konstanter Verformung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
CEN TC 217	2013-09	Oberflächen für Sportplätze - Druckverformungstest für Gummifüllungen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 675-216-A	1992-12, his.	Elastomer-Bauteile in Kraftfahrzeugen - Prüfverfahren zur Eigenschaftsbestimmung - Kriechen und Relaxation - Druckverformungsrest; Methode A	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 1024,1116	2001-06	Druckverformungsrest - Gummimaterial	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
4.1.1 Biegeversuche von Kunststoffen *				
Methode	Ausgabestand	Bezeichnung der Methode	Akkreditierter Standort:	Flexibilisierungs-grad
ASTM D790	2015-12 (2010), his.	Standardprüfverfahren zur Bestimmung der Biegeeigenschaften an unverstärkten und verstärkten Kunststoffen und elektrischen Isoliermaterialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
BMW GS 93010-2 § 7.6.1.1	2016-11 (2015,2010)	Elastomere - Prüfverfahren und Toleranzen der Werkstoffkennwerte; § 7.6.1.1: Biegebeanspruchung in der Kälte (Kennwert "R")	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
BMW GS 93011-9	2002-12	Elastomere - Eigenschaftsbestimmung, Temperatureinfluß, Biegebeanspruchung in Kälte	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5306 § 7.2	2008-12	Allgemeine TL und Prüfverfahren für Innenausstattungsmaterialien und ähnliche Produkte; § 7.2: Kältebeständigkeit - Biegebeanspruchung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

Daimler MBN 55555-6 § 5.11	2018-02, his.	Nichtmetallische Werkstoffe, Werkstoffsysteme und Halbzeuge Teil 6: Mechanische Prüfungen § 5.11 Faltpfropfung Verdeckstoff	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Daimler MBN 55555-6 § 5.14	2018-02	Nichtmetallische Werkstoffe, Werkstoffsysteme und Halbzeuge Teil 6: Mechanische Prüfungen § 5.14 Kältebeständigkeit - Biegebeanspruchung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN 53435-DB-G (Dynstat-Biegeversuch)	1983-07, his.	Prüfung von Kunststoffen - Biegeversuch und Schlagbiegeversuch an Dynstat-Probekörpern; Biegeversuch an Dynstat-Probekörpern	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN 53435-DS ungekerbt	2018-09	Prüfung von Kunststoffen - Biegeversuch und Schlagbiegeversuch an Dynstat-Probekörpern; Schlagzähigkeit, ungekerbt (RT)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN 53435-DS ungekerbt	2018-09	Prüfung von Kunststoffen - Biegeversuch und Schlagbiegeversuch an Dynstat-Probekörpern; Kerbschlagzähigkeit; gekerbt (-30 °C)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN 53435-DS-G (Dynstat-Schlagbiegeversuch ungekerbt)	1983-07, his.	Prüfung von Kunststoffen - Biegeversuch und Schlagbiegeversuch an Dynstat-Probekörpern; Schlagzähigkeit, ungekerbt (RT)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN 53435-DS-G (Dynstat-Schlagbiegeversuch ungekerbt, -25°C)	1983-07, his.	Prüfung von Kunststoffen - Biegeversuch und Schlagbiegeversuch an Dynstat-Probekörpern; Schlagzähigkeit, ungekerbt (-25 °C)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN 53435-DS-G (Dynstat-Schlagbiegeversuch ungekerbt, -30°C)	1983-07, his.	Prüfung von Kunststoffen - Biegeversuch und Schlagbiegeversuch an Dynstat-Probekörpern; Schlagzähigkeit, ungekerbt (-30 °C)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN 53435-DS-K (Dynstat-Schlagbiegeversuch gekerbt)	1983-07, his.	Prüfung von Kunststoffen; Biegeversuch und Schlagbiegeversuch an Dynstat-Probekörpern, Kerbschlagzähigkeit; gekerbt (RT)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN 53435-DS-K (Dynstat-Schlagbiegeversuch gekerbt, -25°C)	1983-07, his.	Prüfung von Kunststoffen; Biegeversuch und Schlagbiegeversuch an Dynstat-Probekörpern, Kerbschlagzähigkeit; gekerbt (-25 °C)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN 53435-DS-K (Dynstat-Schlagbiegeversuch gekerbt, -30°C)	1983-07, his.	Prüfung von Kunststoffen; Biegeversuch und Schlagbiegeversuch an Dynstat-Probekörpern, Kerbschlagzähigkeit; gekerbt (-30 °C)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 14125 (Verfahren A)	2011-05 (1998-06)	Faserverstärkte Kunststoffe - Bestimmung der Biegeeigenschaften; Verfahren A: Dreipunkt-Biegeversuch	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 178	2006-04 (2003) his.	Kunststoffe - Bestimmung der Biegeeigenschaften	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 178	2019-08 (2013-09, 2011-04)	Kunststoffe - Bestimmung der Biegeeigenschaften	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSH 1504 G § 2.2.1	2007-06	Prüfverfahren zur Bestimmung der Flexibilität der Lackschicht; § 2.2.1: Biegeversuch, Manuelle Methode	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14108	2016-11, his. (2011, 2005)	Beständigkeit von Materialien gegen Rissbildung beim Biegen unter Kälte	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
SAE J323-A	2004-01, his.	Prüfverfahren zur Bestimmung der Kälteflexibilität von flexiblen Kunststoffen; Methode A: Biegedorn	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Mitsubishi ES-X83238 § 3.8	2003-03	Prüfverfahren - Kunststoff-Elastomer für Außen; § 3.8: Wärmedurchbiegung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
4.1.2 Zugversuche von Kunststoffen und Textilien *				
Methode	Ausgabestand	Bezeichnung der Methode	Akkreditierter Standort:	Flexibilisierungs-grad
ASTM D2261	2017 (2013, 1996-02)	Standardprüfverfahren zur Bestimmung der Weiterreißfestigkeit von Textilien mit dem Schenkel-Weiterreißversuch	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
ASTM D3167	2003, his.	Standard-Prüfverfahren - Rollenschälversuch zur Bestimmung des Schälwiderstandes von Klebstoffen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
ASTM D3574 Test F	2017-03 (2011-12)	Standardprüfverfahren für flexible Schaumstoffe - Platten, geklebte und geformte Urethanschäume - Test F: Weiterreißwiderstand	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
ASTM D5587	2015-07 (2014-02)	Standardprüfverfahren zur Bestimmung der Weiterreißfestigkeit von Textilien (Trapez-Weiterreißversuch)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
ASTM D624	2000-07	Standardprüfverfahren zur Bestimmung der Weiterreißfestigkeit von konventionell vulkanisiertem Gummi und thermoplastischen Elastomeren	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
ASTM D751 § 50-53	2019-05	Standardprüfverfahren für beschichtete Textilien - Trapez-Weiterreißfestigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
ASTM D751 § 50-53	2019-05	Standardprüfverfahren für beschichtete Textilien - Haftung der Beschichtung auf Textilien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
ASTM D751 § 45-48	2011, his. (2006-05, 2000-07)	Standardprüfverfahren für beschichtete Textilien - Haftung der Beschichtung auf Textilien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
BMW PR 368	2010-02	Nahtfestigkeitsprüfung für Textilien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
BMW PR 380 § 2.2.5 (i.A. an DIN 54310)	2007-08, his.	Fußmatten - Trennkraft zwischen Rückenbeschichtung und Pad (in Anlehnung an DIN 54 310)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
BMW PR 388 2.2.3	2010-08, his.	BMW PR 388: SI-Motorraum; § 2.2.3: Trennkraftprüfung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
BMW PR 388 2.2.12	2020-12	SI Motorraum und Unterflur; § 2.2.12 Daumendrucktest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
BMW QV 51154-3.2.2 (Trennkraft Pad, i.A. DIN 54310)	2005-12, his.	QV Fußmatten - Trennkraft zwischen Rückenbeschichtung und Pad (in Anlehnung an DIN 54310)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
BMW TS 100.1 § 4.2	1992-04	Prüfspezifikationen; § 4.2: Dekor Haftungsprüfung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Chrysler LP-463LB-10-01-A	1980-01, his.	Verbundfestigkeit von Innenraummaterialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DAF KEUR 00822-104	2006-01	Bezugstoffe - Bestimmung der Weiterreißfestigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DAF KEUR 00822-106	2006-01	Bezugstoffe - Bestimmung der Trennkraft	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DAF KEUR 0822-103	2006-01	Bezugstoffe - Bestimmung der Dehnung unter Last und der bleibenden Dehnung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5306 § 26.1.1	2008-12	Allgemeine TL und Prüfverfahren für Innenausstattungsmaterialien und ähnliche Produkte; §26.1.1 und 26.1.2: Schälversuch im Normalklima und in der Wärme	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5306 § 26.1.3	2008-12	Allgemeine TL und Prüfverfahren für Innenausstattungsmaterialien und ähnliche Produkte; § 26.1.3: Scherzugversuch im Normalklima	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5572 Tab. 4 (Schälfestigkeit)	2019-07	Ein- und Mehrschichtbodenmatten; Tab. 4, Nr. 1: Schälversuch	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5572 Tab. 4 (Schälfestigkeit)	2013-12, his.	Ein- und Mehrschichtbodenmatten; Tab. 4, Nr. 1: Schälversuch	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 8230 § 4.4.1.1	2005-06, his.	Liefervorschrift - Selbstklebende Schilder; § 4.4.1.1: Schälversuch im Anlieferungszustand	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Daimler PA PP PWT 3640 (ohne Probenvorbereitung)	2006-08, his.	Bestimmung der Zugscherfestigkeit von einschneitig überlappten Klebungen (Zugscherversuch in Anlehnung an die DIN EN 1465)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN 53354	1981-02, his.	Prüfung von Kunstleder; Zugversuch	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN 53356	1982-08, his.	Prüfung von Kunstleder und ähnlichen Flächengebilden - Weiterreißversuch	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN 53357-A	1982-10, his.	Prüfung von Kunststoffbahnen und -folien - Trennversuch der Schichten (Verfahren A)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

DIN 53360	1982-05, his.	Prüfung von Kunstleder und ähnlichen Flächengebilden - Bestimmung der Gesamtdehnung (Statische Dehnung) und der bleibenden Dehnung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN 53363	2003-10	Prüfung von Kunststoff-Folien - Weiterreißversuch an trapezförmigen Proben mit Einschnitt	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN 53859-5-A	1992-12	Prüfung von Textilien - Weiterreißversuch an textilen Flächengebilden - Trapez-Weiterreißversuch	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN 55543-5 § 6.1	2017-10	Verpackungsprüfung - Prüfverfahren für Verpackungsfolien - Teil 5: Bestimmung der Verbundhaftung, § 6.1 Streifenprüfung (Schälwinkel 90° oder 180°)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN 1372	2015-06, his.	Klebstoffe – Prüfverfahren für Klebstoffe für Boden- und Wandbeläge – Schälversuch (Rollenschälversuch)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN 1465	2009-07 (1995-01)	Klebstoffe - Bestimmung der Zugscherfestigkeit von Überlappungsklebung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN 15977	2011-05	Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien - Mechanische Eigenschaften - Bestimmung der Dehnung unter Last und der verbleibenden Verformung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN 29073-3 / ISO 9073-3	1992-08	Textilien - Prüfverfahren für Vliesstoffe - Teil 3: Bestimmung der Höchstzugkraft und Höchstzugkraftdehnung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 11339	2010-06	Klebstoffe - T-Schälprüfung für geklebte Verbindungen aus flexiblen Fügeteilen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 13934-1	2013-08 (1999-04)	Textilien - Zugeigenschaften von textilen Flächengebilden - Teil 1: Bestimmung der Höchstzugkraft und Höchstzugkraft-Dehnung mit dem Streifen-Zugversuch	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 13935-1	2014-07 (1999-04)	Textilien - Zugversuche an Nähten in textilen Flächengebilden und Konfektionstextilien - Teil 1: Bestimmung der Höchstzugkraft von Nähten mit dem Streifen-Zugversuch	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 13937-2	2000-06	Textilien - Weiterreißigenschaften von textilen Flächengebilden - Teil 2: Bestimmung der Weiterreißkraft mit dem Schenkel-Weiterreißversuch (einfacher Weiterreißversuch)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 13937-3	2000-06	Textilien - Weiterreißigenschaften von textilen Flächengebilden - Teil 3: Bestimmung der Weiterreißkraft mit dem Flügel-Weiterreißversuch (einfacher Weiterreißversuch)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 14130	1998-02	Faserverstärkte Kunststoffe - Bestimmung der scheinbaren interlaminaeren Scherfestigkeit nach dem Dreipunktverfahren mit kurzem Balken	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 29862	2019-09	Klebebänder - Bestimmung der Klebkraft	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 1421	1998-08, his.	Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien - Bestimmung der Zugfestigkeit und der Bruchdehnung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 2411	2000-08, his.	Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien - Bestimmung der Haftfestigkeit von Beschichtungen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 2411	2018-02	Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien - Bestimmung der Haftfestigkeit von Beschichtungen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Aera TM - 5001 (ISO 29862)	2003-10	Selbstklebende Bänder - Messung der Schälhaftung von Edelstahl Stahl oder von seiner eigenen Unterlage	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSL 3600 G § 7.4	2008-05	Prüfverfahren für Teppichmaterialien für Kraftfahrzeuge; § 7.3: Weiterreißigenschaften, mit dem Schenkel-Weiterreißverfahren	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 675-210 (DIN 53515)	1992-12 (1990), his.	Elastomer-Bauteile in Kraftfahrzeugen - Prüfverfahren zur Eigenschaftsbestimmung - Spannungs-Dehnungs-Verhalten - Weiterreißversuch (Graves), verweist auf DIN 53 515	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 675-217-A	1992-12, his.	Elastomer-Bauteile in Kraftfahrzeugen - Prüfverfahren zur Eigenschaftsbestimmung - Kriechen und Relaxation - Zugverformungsrest; Methode A	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 675-217-B	1992-12, his.	Elastomer-Bauteile in Kraftfahrzeugen - Prüfverfahren zur Eigenschaftsbestimmung - Kriechen und Relaxation - Zugverformungsrest; Methode B	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 1024,2111	2012-07 (2006-07)	Zugfestigkeit - Kunststoffe	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 1024,2843-A	2015-02 (2006,2001)	Schälfestigkeit - Verbundmaterialien (Verfahren A: mit Prüfmaschine)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 1024,2843-B	2015-02 (2006,2001)	Schälfestigkeit - Verbundmaterialien (Verfahren B: mit Gewichten)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 1024,3721	2006-07	Weiterreißwiderstand - Textilien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 1024,3725	2006-07	Weiterreißfestigkeit - Leder und Kunstleder	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TC 85000015	2000-02	Bestimmung der Schlingenfestigkeit in Frottiergewebe oder anderen Materialien mit Schlingen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo VCS 1024,28519	2005-11	Trennkraft - weicher kaschierter Materialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo VCS 1024,37219	2005-12	Weiterreißwiderstand - Textilien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 2027	1984-04, his.	Prüfspezifikation - Winklige Verklebungen - Festigkeitsprüfung, Zugbeanspruchung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 2034	2009-09, his.	Nichtmetallische Flächengebilde - Rollenschälversuch	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 2034	2020-09	Nichtmetallische Flächengebilde - Rollenschälversuch	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3314 § 3.5	1999-08, his.	Kantenschutz mit Schlauchdichtung - Werkstoffprüfung; § 3.5: Reißkraft zwischen Kantenschutz und Schlauch bzw. Lippe	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3340 § 4	1993-11, his.	EPDM-Profil, Dachleiste - Prüfungen; § 4: Reißkraft an der Klebnaht der Zusatzdichtung Typ Golf A2	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3427	2010-11	PUR-Weichschaumstoff - Elastizität	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3909	2019-04 (2013-09, 2008-08)	Nichtmetallische Flächengebilde - Messung der statischen und bleibenden Dehnung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3946	2001-02, his.	Polsterbezugsmaterial - Bestimmung der Nahtfestigkeit, Nahtreißfestigkeit und Nahtschiebefestigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3955	2021-03 (2014-10, 2008-11), his.	Polsterbezugsmaterial - Bestimmung des Nahtschiebewiderstands von Polsterbezugsmaterial: Gewebe	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 292 § 5.9.1	2006-04	PVC-Folien - Werkstoffanforderungen 5.9.1 Maßänderung (Folgeprüfung nach 5.9 Wärmelagerung - Nur für Sonnenblendenfolie nötig!)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 292 § 5.10.1.1	2006-04	PVC-Folien - Werkstoffanforderungen 5.10.1.1: Maßänderung (Folgeprüfung nach 5.10 Wärmelagerung - Nur für Sonnenblendenfolie nötig!)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 292 § 5.10.2.1	2006-04	PVC-Folien - Werkstoffanforderungen 5.10.2.1: Maßänderung (Folgeprüfung nach 5.10 Wärmelagerung - Nur für Sonnenblendenfolie nötig!)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52057 § 4.5.3	1996-12, ungültig	EPDM für Türdichtungen mit Kantenschutz - Werkstoffanforderungen; § 4.5.3: Abreißkraft	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52038 § 4.3 Tab. 1 Nr. 1.1	2019-12, his.	Haftetiketten - Werkstoffanforderungen; § 4.3 Tab. 1 Nr.1.1: Klebeverhalten Anlieferzustand	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

VW TL 52038 § 4.3 Tab. 1 Nr. 1.2.1	2019-12, his.	Haftetiketten - Werkstoffanforderungen; § 4.3 Tab. 1 Nr. 1.2.1 : Klebeverhalten nach Wärmelagerung bei 90 °C (sofort nach/ 24 h nach Lagerung)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52038 § 4.3 Tab. 1 Nr. 1.2.2	2019-12, his.	Haftetiketten - Werkstoffanforderungen; § 4.3 Tab. 1 Nr. 1.2.2: Klebeverhalten nach Wärmelagerung bei 130 °C (sofort nach/ 24 h nach Lagerung)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52038 § 4.3 Tab. 1 Nr. 1.3	2019-12, his.	Haftetiketten - Werkstoffanforderungen; § 4.3 Tab. 1 Nr. 1.3: Klebeverhalten nach Kältelagerung (sofort nach/ 24 h nach Lagerung)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52038 § 4.3 Tab. 1 Nr. 1.4	2019-12, his.	Haftetiketten - Werkstoffanforderungen; § 4.3 Tab. 1 Nr. 1.4: Klebeverhalten nach Lagerung im Kondenswasser- Konstantklima	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52038 § 4.3 Tab. 1 Nr. 1.5	2019-12, his.	Haftetiketten - Werkstoffanforderungen; § 4.3 Tab. 1 Nr. 1.5: Klebeverhalten nach Klimawechseltest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52038 § 4.3 Tab. 1 Nr. 1.6	2019-12, his.	Haftetiketten - Werkstoffanforderungen; § 4.3 Tab. 1 Nr. 1.6: Klebeverhalten nach Druckwasserstrahltest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52038 § 4.3 Tab. 1 Nr. 1.8	2019-12, his.	Haftetiketten - Werkstoffanforderungen; § 4.3 Tab. 1 Nr. 1.6: Klebeverhalten nach Kondenswasserklimalagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52038 § 4.3 Tab. 1 Nr. 1.1	2019-07, his.	Haftetiketten - Werkstoffanforderungen; § 4.3 Tab. 1 Nr. 1.1: Klebeverhalten Anlieferzustand	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52038 § 4.3 Tab. 1 Nr. 1.2.1	2019-07, his.	Haftetiketten - Werkstoffanforderungen; § 4.3 Tab. 1 Nr. 1.2.1 : Klebeverhalten nach Wärmelagerung bei 90 °C (sofort nach/ 24 h nach Lagerung)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52038 § 4.3 Tab. 1 Nr. 1.2.2	2019-07, his.	Haftetiketten - Werkstoffanforderungen; § 4.3 Tab. 1 Nr. 1.2.2: Klebeverhalten nach Wärmelagerung bei 130 °C (sofort nach/ 24 h nach Lagerung)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52038 § 4.3 Tab. 1 Nr. 1.3	2019-07, his.	Haftetiketten - Werkstoffanforderungen; § 4.3 Tab. 1 Nr. 1.3: Klebeverhalten nach Kältelagerung (sofort nach/ 24 h nach Lagerung)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52038 § 4.3 Tab. 1 Nr. 1.4	2019-07, his.	Haftetiketten - Werkstoffanforderungen; § 4.3 Tab. 1 Nr. 1.4: Klebeverhalten nach Lagerung im Kondenswasser- Konstantklima	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52038 § 4.3 Tab. 1 Nr. 1.5	2019-07, his.	Haftetiketten - Werkstoffanforderungen; § 4.3 Tab. 1 Nr. 1.5: Klebeverhalten nach Klimawechseltest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52038 § 4.3 Tab. 1 Nr. 1.6	2019-07, his.	Haftetiketten - Werkstoffanforderungen; § 4.3 Tab. 1 Nr. 1.6: Klebeverhalten nach Druckwasserstrahltest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52038 § 4.3 Tab. 1 Nr. 1.8	2019-07, his.	Haftetiketten - Werkstoffanforderungen; § 4.3 Tab. 1 Nr. 1.6: Klebeverhalten nach Kondenswasserklimalagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52622 § 4.7	2014-12, his.	Thermoplastische Elastomere im Außenbereich - Prüfumfang für Werkstoffdatenblätter; § 4.7: Haftkraft (nur für Hart-/Weichkombinationen)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52622 § 3.10.8	2005-11 his.	Thermoplastische Elastomere im Verbund mit Thermoplaste im Außenbereich; § 3.10.8: Haftkraft	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52622 Tab. 1, Nr. 2.6	2021-11	Thermoplastische Elastomere im Hart-/Weichverbund für den Exterieurbereich - Werkstoffanforderungen; Tab. 1, Nr. 2.6: Haftkraft (gilt nur für Weichlippen, die kantenseitig angespritzt werden)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52704 § 3 Tab. 1, Nr. 33	2013-05, his.	EPDM-Karosseriedichtungen - Werkstoffanforderungen; § 3 Tab. 1, Nr. 33: Trennversuch/ Verbundprüfung verschiedener EPDM-Materialien in einem Profil	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 527-2	1996-07, his.	Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 2: Prüfbedingungen für Form- und Extrusionsmassen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN ISO 34-1-A	2004-07, his.	Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung des Weiterreißwiderstandes - Teil 1: Streifen-, winkel- und bogenförmige Probekörper (Methode A: Streifenprobekörper)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 3386-2	2010-09 (1998-06)	Polymere Materialien, weich-elastische Schaumstoffe - Bestimmung der Druckspannungs-Verformungseigenschaften - Teil 2: Materialien mit hoher Dichte (> 250 kg/m ³)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GM/Opel GME 60325	1989-10, his.	Prüfverfahren zur Bestimmung der Zugeigenschaften von Werkstoffen der Karosserieausstattung, für Dichtungswerkstoffe, Dämpfungsplatten usw.	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
SAE J855	2002-09, his.	Bestimmung der statischen und bleibenden Dehnung von Textilien und Kunststoffen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BN 121-01	2001-09	Verbundfestigkeitsprüfung - Innenraum Verkleidungsmaterialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 3010	2019-07 (2014-09, 2009-06)	Bestimmung von Zug - und Dehnungseigenschaften	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 3220	2016-08 (2011, 2005)	Laminat-Verbundfestigkeit; Trennkraft	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14444 § 4.5.7	2017-12, his.	Produktbezogene Anforderungen für Bauteile im Fahrzeuginnenraum; § 4.5.7: Trennversuch an Proben in warmem Zustand	imat-uve gmbh Heimsheim	1
GMW 14444 § 4.5.7	2020-11, his.	Produktbezogene Anforderungen für Bauteile im Fahrzeuginnenraum; § 4.5.7: Trennversuch an Proben in warmem Zustand	imat-uve gmbh Heimsheim	1
DIN EN ISO 527-4	1997-07	Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 4: Prüfbedingungen für isotrop und anisotrop faserverstärkte Kunststoffverbundwerkstoffe	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 3211	2016-12 (2011, 2000), his.	Bestimmung der statischen und bleibenden Dehnung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
SAAB STD 1075	2000-06	Bestimmung der Weiterreißfestigkeit von Textilien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GM/Opel GME 60305	1977-05, his.	Bestimmung der statischen und bleibenden Dehnung von textilen Flächengebilden und Kunstleder	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
PSA D11 1157	2001-04	Klebstoffe und Bezugsmaterialien; Trennversuch in einem flachen Winkel	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
PSA D45 1124	2009-05	Textilien und beschichtete Textilien - Bestimmung der statischen Dehnung unter geringer Last und der bleibenden Dehnung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
PSA D41 1588	1997-05	Bezugsmaterial - Nahtfestigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BN 113-01	2001-09	Verbundfestigkeit von Verkleidungen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BN 151-05	2008-11 (2001-09), his.	Bestimmung der 180°-Schälfestigkeit von Laminaten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M8P18-A § 3.12.2	2010-11, his.	Engineering Material Specification - WSS-M8P18-A1/ A2/ A3/ A4 - Teile; § 3.12.2: Zugeigenschaften - Kraft bei 6% Dehnung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M8P18-A § 3.12.2	2013-09, his.	Engineering Material Specification - WSS-M8P18-A1/ A2/ A3/ A4 - Teile; § 3.12.2: Zugeigenschaften - Kraft bei 6% Dehnung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 527-5	2010-01 (1997-07)	Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 5: Prüfbedingungen für unidirektional faserverstärkte Kunststoffverbundwerkstoffe	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
PSA D41 1029	2004-05, his.	Textilien, beschichtete Textilien und Leder - Zugversuch	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
PSA D41 1015	2003-11	Innenraummaterialien - Schälversuch bei 180 °	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN ISO 34-1-B	2004-07, his.	Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung des Weiterreißwiderstandes - Teil 1: Streifen-, winkel- und bogenförmige Probekörper (Methode B: Winkelprobekörper)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
JASO M 403 § 6.4.2.2 Methode B	1983-03	Prüfmethode für Kraftfahrzeug Sitzbezüge; § 6.4.2: Weiterreißkraft (Methode B, Trapezoid)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
JASO M 403 § 6.5	1983-03	Prüfmethode für Kraftfahrzeug Sitzbezüge; § 6.5: Statischen und bleibenden Dehnung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 8067	1995-07, his.	Flexible Polymer-Schaumstoffe - Bestimmung des Weiterreißwiderstandes	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 256-31 § 4.2	2014-05 (2003-01)	Materialien und Baugruppen zur Schallabsorption und/oder Isolierung; §5.2: Trennkraft	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GM/Opel GME 60341	1988-06, his.	Bestimmung der Nahtfestigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

DIN EN ISO 3377-1	2003-10, his.	Leder - Physikalische und mechanische Prüfungen - Bestimmung der Weiterreißfestigkeit - Teil 1: Einkantenriss	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GM/Opel GME 60334	1977-05, his.	Bestimmung der Weiterreißkraft von Kunstleder und ähnlichen textilen Flächengebilden	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Mitsubishi ES-X83220 § 4.10	2002-07	Prüfverfahren - Gewebe und Maschenware; § 4.10: Verschiebefestigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Renault RT D41 1126	1999-03, his.	Stoffe, plastifizierte Stoffe, Kunststoffstreifen, Teppiche - Weiterreißwiderstand	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GM/Opel GME 60335	1987-09, his.	Bestimmung der Trennkraft von Kunstleder und anderen flexiblen Flächengebilden	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14148	2016-11 (2011, 2005), his.	Schlingenausziehkraft von Teppichböden	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Renault RT D41 1065	1991-09	Textilien - Kunststoff beschichtete Textilien - Zugfestigkeit nach dem Nähen ohne Faden	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar TPJLR.52.302	2005-08	Jaguar Cars & Land Rover: Bestimmung der statischen und bleibenden Dehnung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar TPJLR.52.302	2005-08	Jaguar Cars & Land Rover: Bestimmung der statischen und bleibenden Dehnung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Müller Textil QM-PA 009/02 E	2006-11	Standardprüfung zur bleibenden Verformung nach konstanter Belastung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14775	2008-01, his.	Beständigkeit gegen Fadenzieher von textilen Materialien (Snagging)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
ISO 4919	2012-08 (1978-10)	Teppiche - Ermittlung der Flor-Auszugskraft	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GM/Opel GME 60315	1987-08, his.	Bestimmung der Abschälkraft von verklebten Werkstoffen der Karosserieausstattung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
SAE J855	2009-11	Bestimmung der statischen und bleibenden Dehnung von Textilien und Kunststoffen	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
ISO 34-1-B	2010-09, his.	Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung des Weiterreißwiderstandes - Teil 1: Streifen-, winkel- und bogenförmige Probekörper (hier Methode B: Winkelprobekörper)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
ISO 527-2	2012-02	Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 2: Prüfbedingungen für Form- und Extrusionsmassen	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 322-05 § 3.5	2007-05, his.	Naturlleder - als weiche Innenverkleidung; Bestimmung der Weiterreißfestigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 322-05 § 3.6	2007-05, his.	Naturlleder - als weiche Innenverkleidung; Schälfestigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 527-2	2012-06	Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 2: Prüfbedingungen für Form- und Extrusionsmassen	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Nissan NES M0076 § 13	2016-N (2006-03)	Prüfmethoden für Automobiletteppiche; § 13: Trapez-Weiterreißversuch	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Nissan NES M7081 § 9	2006-N	PVC-Beschichtete Textilien für Kraftfahrzeuge; § 9: Bestimmung der Zugeigenschaften (Höchstzugkraft, Höchstzugkraft-Dehnung und Kraft bei 50 % Dehnung)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Nissan NES M7081 § 13	2006-N	PVC-Beschichtete Textilien für Kraftfahrzeuge; § 13: Bestimmung der Gesamtdehnung (statische Dehnung) und der bleibenden Dehnung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Nissan NES M7081 § 14	2006-N	PVC-Beschichtete Textilien für Kraftfahrzeuge; § 14: Bestimmung der Schälfestigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
PSA D41 1126	2011-03	Textilien - Kunststoff beschichtete Textilien - Plastikfolie - Teppiche - Leder: Weiterreißwiderstand	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14892 § 3.4 (Schälfestigkeit)	2012-04, his.	Haftungsanforderungen an Verbundmaterialien für Innenraumteile - Trennversuch, Schälfestigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 3377-1	2012-03	Leder - Physikalische und mechanische Prüfungen - Bestimmung der Weiterreißfestigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Honda 7060Z-TW1W-H000 § 4.7.1	2013-03	Textil Sonnenschutz - Bestimmung der statischen und bleibenden Dehnung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Honda 8360Z-T20A-A000 § 7-10	2019-02	Fußmatten - Allgemeine Spezifikation; § 7-10: Zugfestigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Honda 8360Z-T20A-A000 § 7-11	2019-02	Fußmatten - Allgemeine Spezifikation; § 7-11: Polnoppfen-/ Schlingenauszugskraft	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Honda 8360Z-T20A-A000 § 7-12	2019-02	Fußmatten - Allgemeine Spezifikation; § 7-12: Schälversuch - Haftfestigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Honda 8360Z-T20A-A000 § 7-15	2019-02	Fußmatten - Allgemeine Spezifikation; § 7-15: Schälversuch - Haftfestigkeit (Festigkeit des Emblems)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Honda 8360Z-TR0-A000 § 6- 1	2011-03, his.	Spezifikation für Teppich - für Fußmatten und Kofferraumverkleidung; § 6-1: Zugfestigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Honda 8360Z-TR0-A000 § 6- 2	2011-03, his.	Spezifikation für Teppich - für Fußmatten und Kofferraumverkleidung; § 6-2: Polnoppfen-/ Schlingenauszugskraft	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Honda 8360Z-TR0-A000 § 6- 3	2011-03, his.	Spezifikation für Teppich - für Fußmatten und Kofferraumverkleidung; § 6-3: Schälversuch - Haftfestigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Honda 8360Z-TR0-A000 § 6- 12	2011-03, his.	Spezifikation für Teppich - für Fußmatten und Kofferraumverkleidung; § 6-12: Schälversuch - Haftfestigkeit (Festigkeit des Emblems)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Honda HES D 6506-00 § 5.4	2000-06	Allgemeine Prüfverfahren für Textilien; § 5.4: Zugfestigkeit und Dehnung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Honda HES D 6506-00 § 5.6	2000-06	Allgemeine Prüfverfahren für Textilien; § 5.6: Trapez- Weiterreißversuch	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Honda HES D 6506-00 § 5.13	2000-06	Allgemeine Prüfverfahren für Textilien; § 5.6: Trapez- Zugfestigkeit im nassen Zustand	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Honda HES D 6506-00 § 5.14.3	2000-06	Allgemeine Prüfverfahren für Textilien; § 5.14.3: Zugfestigkeit nach Belichtung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Honda HES D 6506-00 § 5.22	2000-06	Allgemeine Prüfverfahren für Textilien; § 5.22: Polnoppfen-/ Schlingenauszugskraft	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Honda HES D 6506-00 § 5.24	2000-06	Allgemeine Prüfverfahren für Textilien; § 5.24: Schälversuch - Haftfestigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DuroCas - PA309 - Kundenvorschrift		PP-Mantel Schweißnaht - Schweißnahtfestigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar TPJLR.52.425	2020-09, (2011-01)	Weiterreißfestigkeit nach dem Trapezverfahren	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 8067-A	2009-06, his.	Flexible Polymer-Schaumstoffe - Bestimmung des Weiterreißwiderstandes - Verfahren A (Hosen-/Schenkelprobekörper)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 8067-B	2009-06, his.	Flexible Polymer-Schaumstoffe - Bestimmung des Weiterreißwiderstandes - Verfahren B (Winkel-Probekörper)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN ISO 34-1-A	2016-09	Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung des Weiterreißwiderstandes - Teil 1: Streifen-, winkel- und bogenförmige Probekörper (Verfahren A: Streifenprobekörper)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN ISO 34-1-B	2016-09	Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung des Weiterreißwiderstandes - Teil 1: Streifen-, winkel- und bogenförmige Probekörper (Verfahren B: Winkelprobekörper)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14892 § 3.1.5.1 (Schälfestigkeit)	2015-07	Haftungsanforderungen an Verbundmaterialien für Innenraumteile - Trennversuch, Schälfestigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BN 151-05	2017-03, his.	Bestimmung der 180°-Schälfestigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BN 151-05	2015-06, his	Bestimmung der 180°-Schälfestigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN ISO 34-1-A	2004-07, his.	Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung des Weiterreißwiderstandes - Teil 1: Streifen-, winkel- und bogenförmige Probekörper (Methode A: Streifenprobekörper)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN ISO 34-1-A	2016-09	Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung des Weiterreißwiderstandes - Teil 1: Streifen-, winkel- und bogenförmige Probekörper (Verfahren A: Streifenprobekörper)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN ISO 34-1-B	2016-09	Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung des Weiterreißwiderstandes - Teil 1: Streifen-, winkel- und bogenförmige Probekörper (Verfahren B: Winkelprobekörper)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Nissan NES M0154 § 14	2019-N (2016-N)	Prüfmethoden für Textilien für Kraftfahrzeuge § 14: Trapez-Weiterreißversuch	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

Lotus LMS073	2014-01	Haftfestigkeit von Laminaten	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 8067-A	2018-12	Flexible Polymer-Schaumstoffe - Bestimmung des Weiterreißwiderstandes - Verfahren A (Hosen-/Schenkelprobekörper)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Fiat 9.03141 § 2.17.2	2005-06	Instrumententafel; § 2.17.2: Trennversuch - Haftung Überzug-zu-Polster	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Fiat 9.03159 § 2.19.1	2006-05	Türverkleidungen und hintere Seitenverkleidung; § 2.19.1: Trennversuch	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Fiat Chrysler MS 9.55369 § 8.1.1	2017-10	Fiat Chrysler MS 9.55369: Verklebung von ästhetischen Innenverkleidungen (Stoffe, Leder) § 8.1.1: Trennversuch		
McLaren MSL.03.05.0004 § 7.1.4	2012-10	Prüfvorschrift - I-Tafel; § 7.1.4: Schaumhaftung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
McLaren MSL.03.05.0004 § 8.1.4	Rev. 03 neu (ohne Datum)	Prüfvorschrift - I-Tafel; § 8.1.4: Schaumhaftung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
McLaren MSL.03.05.0011 § 8.1.4	2015-02	Prüfvorschrift - Tunnelkonsole; § 8.1.4: Schaumhaftung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
McLaren MSL.03.05.0012 § 7.1.4	2012-10	Prüfvorschrift - Untere Verkleidung im Fahrzeuginnenraum; § 7.1.4: Schaumhaftung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 4026 / VW 96136 § 6.2.2	2013-03	Exterieur - Dekorfolie / Schutzfolie - Anforderungen und Prüfungen; § 6.2.2: Schälversuch/ Schälwiderstand	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 4083 / VW 96148 § 5.2.4	2002-12, his.	Lederummantelte Lenkräder - Werkstoffanforderungen und Bauteilprüfung; § 5.2.4: Dehnungsverhalten	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 5524, VW 96172 § 7.14	2010-02, his.	Lackierung von Karosserie-Aussenhaut-Teilen aus flexiblen Kunststoffen - Anforderungen und Prüfungen; § 7.14: Schälwiderstand gem. PTL 5805, VW 96197, Ausgabe 2007-10 § 7.2.6	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 5525, VW 96173 § 7.13	2010-01, his.	Lackierung von Karosserie-Aussenhaut-Teilen aus harten Kunststoffen (Thermo- und Duroplaste) - Anforderungen und Prüfungen 7.13: Schälwiderstand gem. PTL 5805, VW 96197, Ausgabe 2007-10 § 7.2.6	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PPV 7005 / VW 96471 § 6	2018-04	Prüfung von Klebstoffen für Verklebungen von thermoplastischen und duroplastischen Anbauteilen; § 6: Raupenschältest		1
Suzuki SES N 3294 § 5.6	2002-01, his.	Prüfmethode für Oberflächenmaterialien von Automobilsitzen; § 5.6: Nahtfestigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Suzuki SES N 3246 § 6.2.2	2011-02, his.	Beurteilung und Qualität von Teppichmaterialien und Fußmattenmaterialien; § 6.2.2: Zugfestigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Suzuki SES N 3246 § 6.2.3	2011-02, his.	Beurteilung und Qualität von Teppichmaterialien und Fußmattenmaterialien; § 6.2.3: Schenkel- Weiterreißversuch	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Suzuki SES N 3246 § 6.2.4	2011-02, his.	Beurteilung und Qualität von Teppichmaterialien und Fußmattenmaterialien; § 6.2.4: Polnappen-/ Schlingenauszugskraft	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Suzuki SES N 3246 § 6.2.8	2011-02, his.	Beurteilung und Qualität von Teppichmaterialien und Fußmattenmaterialien; § 6.2.8: Trennversuch	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSL 5100 G § 4.4.1	2019-03	Allgemeine Prüfverfahren für Vinylleder; § 4.4.1: Schenkel-Weiterreißversuch - Methode A (Einzelstreifenmethode)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSL 5100 G § 4.4.2	2019-03	Allgemeine Prüfverfahren für Vinylleder; § 4.4.2: Trapez-Weiterreißversuch - Methode B (Trapezoidmethode)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSL 5100 G § 4.4.1	2009-02, his.	Allgemeine Prüfverfahren für Vinylleder; § 4.4.1: Schenkel-Weiterreißversuch - Methode A	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSL 5100 G § 4.4.2	2009-02, his.	Allgemeine Prüfverfahren für Vinylleder; § 4.4.2: Trapez-Weiterreißversuch - Methode B	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSL 5101 G § 3.5.1	2019-06	Allgemeine Prüfverfahren für Echtleder; § 3.5.1: Trapez-Weiterreißversuch - Methode B	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSL 5710 G § 6.19	2020-06	Echtleder für Sitze; § 6.19: Trapez-Weiterreißversuch - Methode B (gemäß Toyota TSL 5101 G, Ausgabe 2019-06 § 3.5.1)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSM 5708 G 4.2.6	2008-02	Elastomer modifizierte Polypropylen-Formmassen für Außenteile; § 4.2.6: Zugfestigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Lotus LMS095	2013-12	Haftung von PVC auf Trägergewebe	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1

4.1.3 Druckversuche an geschäumten Kunststoffen *

Methode	Ausgabestand	Bezeichnung der Methode	Akkreditierter Standort:	Flexibilisierungs-grad
ASTM D1056 § 17-22	2007-03, his.	Standard Anforderungen für weichelastischen Schaumstoffen - Moos- und Zellgummi, §17-22: Druckverformungstest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
ASTM D3574 Test D	2017-03 (2011-12)	Standardprüfverfahren für flexible Schaumstoffe - Platten, geklebte und geformte Urethanschäume - Test D: - Druckverformungstest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW AA-0602 Druckverformungsrest	2020-11 (2013-07)	Bestimmung Druckempfindlichkeit und Druckverformungsrest an Polsterwatten	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5306 § 15.2	2008-12	Allgemeine TL und Prüfverfahren für Innenausstattungsmaterialien und ähnliche Produkte; § 15.2: Griff-Eindrückwegmessung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 844 / ISO 844 - Verfahren A	2021-07	Harte Schaumstoffe - Bestimmung der Druckeigenschaften	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 1856-A	2020-11 (2018-11, 2008, 2000)	Weich-elastische polymere Schaumstoffe - Bestimmung des Druckverformungsrestes; Verfahren A: Druckverformung bei 70°C	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 1856-B	2020-11 (2018-11, 2008, 2000)	Weich-elastische polymere Schaumstoffe - Bestimmung des Druckverformungsrestes; Verfahren B: Druckverformung bei Standard-Konditionierungstemperatur	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 1856-C	2020-11 (2018-11, 2008, 2000)	Weich-elastische polymere Schaumstoffe - Bestimmung des Druckverformungsrestes; Verfahren C: Druckverformung unter speziell festgelegten Bedingungen	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VDA 237-101 (Anhang 1)	1987-03, his.	Prüfverfahren für Folien und Kunstleder; Anhang 1: Griff-Eindrückwegmessung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW 50105 § 10.7	2018-03 (2006-09)	Polsterbezugsstoffe - Anforderungen, Qualitätsmerkmale, Prüfungen; § 10.7: Druckverformungsrest (Schaumstoffdicke ? 8,0 mm)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3330	2014-09, his.	Elastomer Runddichtringe Druckverformungsrest (Bleibende Verformung)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 3386-1	2015-10 (2010/1998)	Polymere Materialien, weich-elastische Schaumstoffe - Bestimmung der Druckspannungs-Verformungseigenschaften - Teil 1: Materialien mit niedriger Dichte (< 250 kg/m3)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GM/Opel GMI 60283-4	1996-08, his.	Prüfverfahren für Schaumstoffe und andere Werkstoffe der Karosserieausstattung - Teil 4: Bestimmung des Druckverformungsrestes	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Fiat 7.M8300 § 1.4	1992-02	Zelluläre Polyurethanpolster für Kraftfahrzeugsitze und Rückenteile, § 1.4 Eindruck-Verformungseigenschaften	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Fiat 7.M8300 § 1.6	1992-02	Zelluläre Polyurethanpolster für Kraftfahrzeugsitze und Rückenteile, § 1.6 Druckverformung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1

4.1.4 Bestimmung der Zähigkeit durch schlagartige Beanspruchung und der Härte von Kunststoffen *

Methode	Ausgabestand	Bezeichnung der Methode	Akkreditierter Standort:	Flexibilisierungs-grad
AK LV 110 - Härteprüfung (Shore L)	2002-01	Technische Liefervorschrift (LV) - PUR-Schaumstoff von Lenkradummantelungen - Werkstoffanforderungen - Punkt 10: Härteprüfung (Shore L) für den PUR-Schaum am Lenkradkranz	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
ASTM D2240	2015-08 (2005-08)	Standardprüfverfahren für Gummi-Eigenschaft - Durometer-Härte	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN 53453 (Kerbschlagzähigkeit)	1975-05, his.	Prüfung von Kunststoffen - Schlagbiegeversuch	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

DIN 53453 (Schlagzähigkeit)	1975-05, his.	Prüfung von Kunststoffe - Schlagbiegeversuch	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 179-1 (Charpy-Kerbschlagzähigkeit)	2010-11 (2006-05)	Kunststoffe - Bestimmung der Charpy-Schlageigenschaften - Teil 1: Nicht instrumentierte Schlagzähigkeitsprüfung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 179-1 (Charpy-Schlagzähigkeit)	2010-11 (2006-05)	Kunststoffe - Bestimmung der Charpy-Schlageigenschaften - Teil 1: Nicht instrumentierte Schlagzähigkeitsprüfung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 179-1/1eA (Charpy-Kerbschlagzähigkeit)	2010-11 (2006-05)	Kunststoffe - Bestimmung der Charpy-Schlageigenschaften - Teil 1: Nicht instrumentierte Schlagzähigkeitsprüfung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 179-1/1eB (Charpy-Kerbschlagzähigkeit)	2010-11 (2006-05)	Kunststoffe - Bestimmung der Charpy-Schlageigenschaften - Teil 1: Nicht instrumentierte Schlagzähigkeitsprüfung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 179-1/1eC (Charpy-Kerbschlagzähigkeit)	2010-11 (2006-05)	Kunststoffe - Bestimmung der Charpy-Schlageigenschaften - Teil 1: Nicht instrumentierte Schlagzähigkeitsprüfung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 179-1/1eU (Charpy-Schlagzähigkeit)	2010-11 (2006-05)	Kunststoffe - Bestimmung der Charpy-Schlageigenschaften - Teil 1: Nicht instrumentierte Schlagzähigkeitsprüfung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 179-1/1fU (Charpy-Schlagzähigkeit)	2010-11 (2006-05)	Kunststoffe - Bestimmung der Charpy-Schlageigenschaften - Teil 1: Nicht instrumentierte Schlagzähigkeitsprüfung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 180/A (Izod-Kerbschlagzähigkeit)	2020-03 (2013-08/2007/2001)	Kunststoffe - Bestimmung der Izod-Schlagzähigkeit (gekerbt, Typ A)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 180/B (Izod-Kerbschlagzähigkeit)	2020-03 (2013-08/2007)	Kunststoffe - Bestimmung der Izod-Schlagzähigkeit (gekerbt, Typ B)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 180/U (Izod-Schlagzähigkeit)	2020-03 (2013-08 / 2007)	Kunststoffe - Bestimmung der Izod-Schlagzähigkeit (ungekerbt)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 2039-1	2003-06 (1996-12)	Kunststoffe - Bestimmung der Härte - Teil 1: Kugeleindruckversuch	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSM 0501 G § 9.9.2 (Shore A)	2020-12 (2019-07, 2010-08)	Standardprüfverfahren für Kunststoff-Formteile - § 9.9.2 - Shore-Härte A	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSM 0501 G § 9.9.2 (Shore D)	2020-12 (2019-07, 2010-08)	Standardprüfverfahren für Kunststoff-Formteile - § 9.9.2 - Shore-Härte D	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 1024,3516/1eA (Charpy-Kerbschlagzähigkeit)	2006-08, his.	Bestimmung der Charpy-Kerbschlagzähigkeit von starren Materialien - Kunststoffe	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 1024,3516/1eU (Charpy-Schlagzähigkeit)	2006-08, his.	Bestimmung der Charpy-Schlagzähigkeit von starren Materialien - Kunststoffe	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 1026,5272	1996-08, his.	Glanzprüfung - Farbe und Lacken	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 1027,2623	2015-11 (2006-08)	Bestimmung der Vicat-Erweichungstemperatur von thermoplastischen Kunststoffen - Kunststoffe	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3931	1996-05	Härteprüfung - PUR-Integralschaum - Lenkradkranz	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3931	2023-10	Lenkradkranz - Härteprüfung am PUR-Integralschaum	imat-uve gmbh Mönchengladbach	2
DIN ISO 48	2009-10 (2003), his.	Elastomere und thermoplastische Elastomere - Bestimmung der Härte (Härte zwischen 10 IRHD und 100 IRHD); Verfahren H: Prüfung bei hoher Härte, Verfahren L: Prüfung bei niedriger Härte, Verfahren M: Mikrohartprüfung aber NICHT Verfahren N: Normalprüfung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
ISO 7619-1 (Shore A)	2004-05, his.	Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung der Härte - Teil 1: Durometer-Verfahren (Shore-Härte A)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
ISO 7619-1 (Shore D)	2004-05, his.	Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung der Härte - Teil 1: Durometer-Verfahren (Shore-Härte D)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 868 (Shore A)	2003-10	Kunststoffe und Hartgummi - Bestimmung der Eindruckhärte mit einem Durometer (Shore-Härte A)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 868 (Shore A)	2003-10	Kunststoffe und Hartgummi - Bestimmung der Eindruckhärte mit einem Durometer (Shore-Härte A)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 868 (Shore D)	2003-10	Kunststoffe und Hartgummi - Bestimmung der Eindruckhärte mit einem Durometer (Shore-Härte D)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 868 (Shore D)	2003-10	Kunststoffe und Hartgummi - Bestimmung der Eindruckhärte mit einem Durometer (Shore-Härte D)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN ISO 48-N	2009-10 (2003), his.	Elastomere und thermoplastische Elastomere - Bestimmung der Härte (Härte zwischen 10 IRHD und 100 IRHD); Verfahren N: Normalprüfung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN ISO 7619-1 (Shore A)	2012-02, his.	Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung der Eindrughärte - Teil 1: Durometer-Verfahren (Shore-Härte)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN ISO 7619-1 (Shore D)	2012-02, his.	Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung der Eindrughärte - Teil 1: Durometer-Verfahren (Shore-Härte)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Renault D45 1291 (Shore A)	2012-09	Gummi und Kunststoffe - Shore Härte A oder D	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Renault D45 1291 (Shore A)	2012-09	Gummi und Kunststoffe - Shore Härte A oder D	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Renault D45 1291 (Shore D)	2012-09	Gummi und Kunststoffe - Shore Härte A oder D	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Renault D45 1291 (Shore D)	2012-09	Gummi und Kunststoffe - Shore Härte A oder D	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN ISO 48-N	2016-09, his.	Elastomere und thermoplastische Elastomere - Bestimmung der Härte (Härte zwischen 10 IRHD und 100 IRHD); Verfahren N: Normalprüfung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN ISO 48	2016-09, his.	Elastomere und thermoplastische Elastomere - Bestimmung der Härte (Härte zwischen 10 IRHD und 100 IRHD); Verfahren H: Prüfung bei hoher Härte, Verfahren L: Prüfung bei niedriger Härte, Verfahren M: Mikrohartprüfung aber NICHT Verfahren N: Normalprüfung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN ISO 7619-1	2012-02, his.	Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung der Eindrughärte - Teil 1 Allgemein: Durometer-Verfahren (Shore-Härte)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN ISO 48-2	2021-02	Elastomere und thermoplastische Elastomere - Bestimmung der Härte; Teil 2: Härte zwischen 10 IRHD und 100 IRHD; Verfahren H: Prüfung bei hoher Härte, Verfahren L: Prüfung bei niedriger Härte, Verfahren M: Mikrohartprüfung aber NICHT Verfahren N: Normalprüfung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN ISO 48-4 (Shore A)	2021-02	Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung der Härte - Teil 4: Eindrughärte durch Durometer-Verfahren (Shore-Härte)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN ISO 48-4 (Shore D)	2021-02	Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung der Härte - Teil 4: Eindrughärte durch Durometer-Verfahren (Shore-Härte)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

4.1.5 Bestimmung der Beständigkeit gegen Spannungsrissbildung *				
Methode	Ausgabestand	Bezeichnung der Methode	Akkreditierter Standort:	Flexibilisierungs-grad
BMW GS 93011-8	2002-12	Elastomere - Eigenschaftsbestimmung, Bestimmung der Beständigkeit gegen Spannungsrissbildung an Kunststoffen durch Kontakt mit Elastomeren	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DBL 9202 (Template WEB V 222-2) 9.19	2013-01, his.	Dekorteile im Fahrgastinnenraum; § 9.19: Spannungsrissbeständigkeit am Bauteil	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 22088-3	2006-11	Kunststoffe - Bestimmung der Beständigkeit gegen umgebungsbedingte Spannungsrissbildung (ESC) - Teil 3: Biegestreifenverfahren	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3983	2014-04, his.	Gesamtfahrzeug - Medienbeständigkeit von Kunststoffen und thermoplastischen Elastomeren in Verbindung mit mechanischen Spannungen	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3983	2020-12 (2018-08)	Kunststoffe und thermoplastische Elastomere - Prüfung der Medienbeständigkeit in Verbindung mit mechanischen Spannungen	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
4.2 Bestimmung ausgewählter physikalischer Kenngrößen von Kunststoffen, Leder und Textilien *				
Methode	Ausgabestand	Bezeichnung der Methode	Akkreditierter Standort:	Flexibilisierungs-grad
DIN EN ISO 10365	1995-08	Bezeichnung der wichtigsten Bruchbilder	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
4.2.1 Bestimmungen von Dichte, Rohdichte, flächenbezogene Massen und Dicke von Kunststoffen, Leder und Textilien durch Wägung und Längenmessung				
Methode	Ausgabestand	Bezeichnung der Methode	Akkreditierter Standort:	Flexibilisierungs-grad
ASTM D1667 Test X3.	2017-03	Standard-Spezifikation für Flexible zellige Materialien - Poly(vinylchlorid)schaumstoff (geschlossen/zellig) - Test X3: Bestimmung der Rohdichte	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
ASTM D3776/D3776M	2017 / 2009-01, his.	Standardprüfverfahren zur Bestimmung der flächenbezogenen Masse (Gewicht) von textilen Flächengebilden	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW AA-0256	2010-08, his.	Messung von Dicke und Flächengewicht bei Antidröhnbelägen	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW AA-0547	2021-02 (2010-03)	Bestimmung Polschichtgewicht/-dicke und Noppenzahl an Teppichen und Einlegematten, Verfahren mit der Bandmesser-Schermaschine	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW AA-0568	2020-07 (2010-09)	Maßbeständigkeit Leder	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW AA-N 040	2007-11(2006-09),his	Bestimmung Polschichtgewicht/-dicke und Noppenzahl an Teppichen und Einlegematten, Verfahren mit der Bandmesser-Schermaschine	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW PA-N 150	2005-07, his.	Bestimmung Polschichtgewicht/-dicke und Noppenzahl an Teppichen und Einlegematten, Verfahren mit der Bandmesser-Schermaschine	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW PR 357	2006-10, his.	Prüfung der Maßbeständigkeit von Verkleidungs- und Polsterstoffen im Klimawechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW PR 357 (BMW PR 303)	2018-10	Klimawechseltest für Ausstattungsteile	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW PR 381.4 § 2.2.1	2013-04, his.	Bodenverkleidung; § 2.2.1: Anforderungen Bodenverkleidung nach Klimawechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW PR 381.4 § 2.2.2	2013-04, his.	Bodenverkleidung; § 2.2.2: Anforderungen Blende Fußstütze nach Klimawechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW PR 381.4 § 2.2.4	2013-04, his.	Bodenverkleidung; § 2.2.4: Anforderungen Trittschutzfolie nach Klimawechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW PrV 311.1	1991-07, his.	Prüfung der Maßbeständigkeit von Verkleidungs- und Polsterstoffen im Klimawechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW TL 7 145 612.6 § 3.5.4	2008-10, his.	TL Tufting-Teppich 2003; § 3.5.4: Maßbeständigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW TL 7 150 150.6 § 3.5.7	2007-08, his.	Tufting Teppich Eurovelours '91; § 3.5.7: Maßbeständigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW TL 8 262 216.6 § 3.3.6	2008-01, his.	TL-Skisackmaterial; § 3.3.6: Maßbeständigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DAF KEUR 00822-101 § 6.1.1	2006-01	Bezugstoffe - Bestimmung der Masse § 6.1.1 Gesamtmasse	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DAF KEUR 00822-113	2006-01	Bezugstoffe - Bestimmung der Schrumpfung durch den Einfluss von Feuchtigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5306 § 6.1	2008-12	Allgemeine TL und Prüfverfahren für Innenausstattungsmaterialien und ähnliche Produkte; § 6.1: Wärmebeständigkeit - lose Beanspruchung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5306 § 8.1	2008-12	Allgemeine TL und Prüfverfahren für Innenausstattungsmaterialien und ähnliche Produkte; § 8.1: Bleibende Verformung nach konstanter Belastung - Trocken-Verfahren	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5306 § 8.2	2008-12	Allgemeine TL und Prüfverfahren für Innenausstattungsmaterialien und ähnliche Produkte; § 8.2: Bleibende Verformung nach konstanter Belastung - Nass Verfahren	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5463 Tab. 4, Nr. 1	2018-07	DBL 5463: Leichte Mehrschicht-Schallsolationen für Innen- und Außenanwendung; Tab. 4, Nr. 1: Werkstoffzusammensetzung und Schichtenaufbau mit Flächengewicht, oder Rohdichte und Dicke der eingesetzten Einzelmateriale	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5463 Tab. 2, Nr. 4.1	2002-09, his.	Leichte Mehrschicht-Schallsolationen für Innen- und Außenanwendung; Tab. 2, Nr. 4.1: Werkstoffzusammensetzung und Schichtenaufbau mit Flächengewicht, oder Rohdichte und Dicke der eingesetzten Einzelmateriale	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5463 Tab. 2, Nr. 4.3.1.2	2002-09, his.	Leichte Mehrschicht-Schallsolationen für Innen- und Außenanwendung; Tab. 2, Nr. 4.3.1.2: Maßbeständigkeit nach Hitze-Klima-Wechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5463 Tab. 2, Nr. 4.3.2	2002-09, his.	Leichte Mehrschicht-Schallsolationen für Innen- und Außenanwendung; Tab. 2, Nr. 4.3.1: Maßbeständigkeit nach Wärmetest (Trocken-warm-Dauertest)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5572 Tab. 3 Nr. 3	2019-07	Ein- und Mehrschichtbodenmatten; Tab. 3 Nr. 3: Maßänderung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5572 Tab. 3 Nr. 3	2013-12, his.	Ein- und Mehrschichtbodenmatten; Tab. 3 Nr. 3: Maßänderung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN 30646 § 4.10	2006-12	Selbstklebende Schilder - Technische Lieferbedingungen für Schilder aus Kunststoff-, Aluminiumfolien und Papier; § 4.10: Maßänderung/ Schrumpfung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN 53370 - Verfahren F	2006-11, his.	Prüfung von Kunststoff-folien - Bestimmung der Dicke durch mechanische Abtastung (Verfahren F, flächenförmiges Abtasten)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN 53377	2007-10, his.	Prüfung von Kunststoff-Folien - Bestimmung der Maßänderung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

DIN 53808-1	2003-01	Prüfung von Textilien - Längenbestimmung an Spinnfasern - Einzelfaser-Messverfahren	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN 53855-1	1993-08 (1982), his.	Prüfung von Textilien - Bestimmung der Dicke textiler Flächengebilde (außer Fußbodenbeläge) - Rohdichte über 0,05 g/cm³	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN 53892-2	1972-10	Prüfung von Textilien - Bestimmung der Maßänderung von Geweben bei wiederholter Einwirkung von Nässe und Trockenluft	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN 53923	1978-01	Prüfung von Textilien - Bestimmung des Wasseraufnahmevermögens von textilen Flächengebilden	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN 60022-3	2022-02	Abstandstextilien - Teil 3: Bestimmung der Dicke	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN 12127	1997-12	Textilien - Textile Flächengebilde - Bestimmung der flächenbezogenen Masse unter Verwendung kleiner Proben	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN 1604	2013-05 (2007-06)	Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN 1773	1997-03	Textilien: Textile Flächengebilde - Bestimmung der Breite und Länge	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN 1969-A	2000-08	Sportböden - Bestimmung der Dicke von Kunststoffbelägen; Verfahren A: Ebene Auflagerplatte	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN 29073-1 / ISO 9073-1	1992-08/1989-07	Textilien - Prüfverfahren für Vliesstoffe - Teil 1: Bestimmung der flächenbezogenen Masse	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 11501	2004-10	Kunststoff - Folien und Bahnen - Bestimmung der Maßänderung bei Erwärmung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 1183-1 (Verfahren A: Eintauchverfahren)	2019-09 (2013-04, 2004-05)	Kunststoffe - Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschäumten Kunststoffen - Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Flüssigkeitspyknometer und Titrationsverfahren (hier: Eintauchverfahren)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 1183-1 (Verfahren A: Eintauchverfahren)	2019-09 (2013-04, 2004-05)	Kunststoffe - Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschäumten Kunststoffen - Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Flüssigkeitspyknometer und Titrationsverfahren (hier: Eintauchverfahren)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 1183-1 (Verfahren B: Flüssigkeitspyknometer)	2019-09 (2013-04, 2004-05)	Kunststoffe - Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschäumten Kunststoffen - Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Flüssigkeitspyknometer und Titrationsverfahren (hier: Flüssigkeitspyknometer)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 1923	1995-06	Schaumstoffe und Schaumgummis - Bestimmung der linearen Abmessungen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 2286-2	2017-01 (1998)	Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien - Bestimmung der Rollencharakteristik - Teil 2: Bestimmung der flächenbezogenen Gesamtmasse, der flächenbezogenen Masse der Beschichtung und der flächenbezogenen Masse des Trägers	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 2286-3	1998-07, his.	Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien - Bestimmung der Rollencharakteristik - Teil 3: Bestimmung der Dicke	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 2286-3	2017-01	Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien - Bestimmung der Rollencharakteristik - Teil 3: Bestimmung der Dicke	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 2420	2003-10, his.	Leder - Physikalische und mechanische Prüfungen - Bestimmung der scheinbaren Dichte	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 2420	2017-05	Leder - Physikalische und mechanische Prüfungen - Bestimmung der Rohdichte und der flächenbezogenen Masse	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 2589	2016-07 (2003-10)	Leder - Physikalische und mechanische Prüfungen - Bestimmung der Dicke	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 2811-1	2016-08 (2011-06)	Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Dichte - Teil 1: Pyknometer-Verfahren	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 2811-2	2011-06 (2002-02)	Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Dichte - Teil 2: Tauchkörper-Verfahren	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 675-106 (DIN 53479-A)	1976-07, his.	Elastomer-Bauteile in Kraftfahrzeugen - Prüfverfahren zur Identifikation - Dichte (Auftriebsverfahren; DIN 53 479, Verfahren A)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 16.33	2016-09	Plastöse und feste Prozessmaterialien - Bestimmung der Dichte gemäß dem Archimedisches Prinzip (Eintauchverfahren)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52254 § 4 Tab. 3 Nr. 18	2019-02	Gewirke, schaumstoffkaschiert - Werkstoffanforderungen; § 4 Tab. 3, Nr. 18: Maßliche Veränderung nach Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52254 § 4 Tab. 3 Nr. 18	2013-01, his.	Gewirke, schaumstoffkaschiert - Werkstoffanforderungen; Tab. 3 Nr. 18: Maßliche Veränderung nach Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52453 Tab. 1 Nr. 13	2010-09, his.	Nadelvlies-Dekor, bedruckt, für Formhimmel - Werkstoffanforderungen; Tab. 1 Nr. 13: Maßänderung (Wärmeverhalten)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52463 Tab. 2, Nr. 3.1.2	2009-11	Polypropylen-Hohlkammer-Platte; Tab. 2, Nr. 3.1.2: maßliche Veränderung in allen Richtungen nach Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52463 Tab. 2, Nr. 3.2.2	2009-11	Polypropylen-Hohlkammer-Platte; Tab. 2, Nr. 3.2.2: maßliche Veränderung in allen Richtungen nach Klimalagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52463 Tab. 2, Nr. 3.3.2	2009-11	Polypropylen-Hohlkammer-Platte; Tab. 2, Nr. 3.3.2: maßliche Veränderung in allen Richtungen nach Kältelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52463 Tab. 2, Nr. 3.4	2009-11	Polypropylen-Hohlkammer-Platte; Tab. 2, Nr. 3.4: Beschaffenheit nach Klimawechseltestbelastung nach PV 2005- A, wahlweise nach Klimawechseltest nach PV 1200	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52463 Tab. 3, Nr. 3.1.2	2009-11	Polypropylen-Hohlkammer-Platte; Tab. 3, Nr. 3.1.2: maßliche Veränderung in allen Richtungen nach Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52463 Tab. 3, Nr. 3.2	2009-11	Polypropylen-Hohlkammer-Platte; Tab. 3, Nr. 3.2: Beschaffenheit nach Feuchtwärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52463 Tab. 3, Nr. 3.3	2009-11	Polypropylen-Hohlkammer-Platte; Tab. 3, Nr. 3.3: Beschaffenheit nach Klimawechseltestbelastung nach PV 2005-A, wahlweise nach Klimawechseltest nach PV 1200	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52463 Tab. 3, Nr. 3.4	2009-11	Polypropylen-Hohlkammer-Platte; Tab. 3, Nr. 3.4: Beschaffenheit nach Kältelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52499 Tab. 2, Nr. 6.1.2	2018-03	Auskleidungen aus thermoplastgebundenem Mischfaser-Formstoff - Werkstoffanforderungen; Tab. 2, Nr. 6.1.2: Verhalten nach Wärmelagerung 16 h bei 90° C im Wärmeschrank nach zwangsläufiger Durchführung - maßliche Veränderung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52499 Tab. 2, Nr. 6.2.1.1	2018-03	Auskleidungen aus thermoplastgebundenem Mischfaser-Formstoff - Werkstoffanforderungen; Tab. 2, Nr. 6.2.1.1: Verhalten nach 1 h Wasserlagerung und anschließender Wärmelagerung 16 h bei 90° C - maßliche Veränderung (nass gemessen)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52499 Tab. 2, Nr. 6.2.1.2	2018-03	Auskleidungen aus thermoplastgebundenem Mischfaser-Formstoff - Werkstoffanforderungen; Tab. 2, Nr. 6.2.1.1: Verhalten nach 1 h Wasserlagerung und anschließender Wärmelagerung 16 h bei 90° C - maßliche Veränderung (nach Wärmelagerung und Akklimatisierung)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52499 Tab. 2, Nr. 6.3.2	2018-03	Auskleidungen aus thermoplastgebundenem Mischfaser-Formstoff - Werkstoffanforderungen; Tab. 2, Nr. 6.3.2: Verhalten nach Klimalagerung 48 h bei 55° C und 95% relative Luftfeuchte - maßliche Veränderung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52499 Tab. 2, Nr. 6.4.2	2018-03	Auskleidungen aus thermoplastgebundenem Mischfaser-Formstoff - Werkstoffanforderungen; Tab. 2, Nr. 6.4.2: Verhalten nach Klimawechseltest 20 Zyklen nach PV 2005-A - maßliche Veränderung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52685 Tab. 2, Nr. 3	2009-09, his.	Polyether-PUR-Leichtschaum für Motorraumabsorber - Werkstoffanforderungen; Tab. 2, Nr. 3: Maßliche Veränderung nach Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52685 Tab. 4, Nr. 3.1.3	2009-09, his.	Polyether-PUR-Leichtschaum für Motorraumabsorber - Werkstoffanforderungen; Tab. 4, Nr. 3.1.3: Maßliche Veränderung nach Wärmelagerung 16 h bei +170° C	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52685 Tab. 4, Nr. 3.3.3	2009-09, his.	Polyether-PUR-Leichtschaum für Motorraumabsorber - Werkstoffanforderungen; Tab. 4, Nr. 3.3.3: Maßliche Veränderung nach Klimalagerung 48 h bei +55° C und 95% relative Luftfeuchte	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52685 Tab. 4, Nr. 3.4.3	2009-09, his.	Polyether-PUR-Leichtschaum für Motorraumabsorber - Werkstoffanforderungen; Tab. 4, Nr. 3.4.3: Maßliche Veränderung nach Kältelagerung 24 h bei -30° C	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

VW TL 52704 Tab. 1, Nr. 30	2019-08	Statische Karosseriedichtungen und Formecken aus EPDM - Werkstoffanforderungen; Tab. 1, Nr. 30: Längenänderung nach Klimawechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52704 Tab. 1, Nr. 31	2019-08	Statische Karosseriedichtungen und Formecken aus EPDM - Werkstoffanforderungen; Tab. 1, Nr. 31: Längenänderung nach Warmluftalterung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52704 Tab. 1, Nr. 31	2013-05, his.	EPDM-Karosseriedichtungen - Werkstoffanforderungen; Tab.1, Nr. 31: Längenänderung nach Klimawechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52704 Tab. 1, Nr. 32	2013-05, his.	EPDM-Karosseriedichtungen - Werkstoffanforderungen; Tab.1, Nr. 32: Längenänderung nach Warmluftalterung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 845	1995-06, his.	Schaumstoffe aus Kautschuk und Kunststoffen - Bestimmung der Rohdichte	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN ISO 2796	1999-11, his.	Harte Schaumstoffe - Bestimmung der Formstabilität	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 9864	2005-05	Geokunststoffe - Prüfverfahren zur Bestimmung der flächenbezogenen Masse von Geotextilien und geotextilverwandten Produkten	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 9863-1	2005-05, his.	Geokunststoffe - Bestimmung der Dicke unter festgelegten Drücken - Teil 1: Einzellagen	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 5084	1996-10	Textilien - Bestimmung der Dicke von Textilien und textilen Erzeugnissen	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 3182	2016-10 (2011, 2000)	Bestimmung des Flächengewichts	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 4217	2016-12 (2011,2000)	Maßbeständigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
ISO 1765	1986-11	Maschinengefertigte Textilbodenbeläge - Bestimmung der Dicke	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
ISO 1763	1986-11, his.	Teppich - Bestimmung der Anzahl von Tufts und/ oder Schlingen pro Länge und pro Fläche	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
ISO 1763	1986-11, his.	Teppich - Bestimmung der Anzahl von Tufts und/ oder Schlingen pro Länge und pro Fläche	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
ISO 8543	1998-05, his.	Textile Bodebeläge - Bestimmung des Flächengewichtes und des Polgewichtes	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
ISO 1766	1999-10	Textilbodenbeläge - Bestimmung der Poldicke	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
ISO 3801 / ISO 6348	1977-09	Textilien - Gewebe - Bestimmung der Masse je Flächeneinheit (längenbezogene Masse) und der Masse je Flächeneinheit (flächenbezogene Masse)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
SAAB STD 1078	1969-05	Textilien - Bestimmung des Schrumpfverhaltens	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
PSA D45 1195	1996-12, his.	Filz und Polsterung - Dicke und Zusammendrückbarkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
PSA D45 1012	2004-06	Bahnware - Bestimmung des Flächengewichts	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BN 105-01	2000-08	Schrumpfverhalten von Textilien und Kunstleder	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M98D39-A/A2 § 3.3.1	2012-08, his.	Laminate, TPO (Thermoplastisches Olefin)-Haut, quervernetzter Polyolefinschaum - A: Tür- und Innenverkleidungsanwendungen, -A2: Instrumententafel-Anwendung; § 3.3.1: Dickenmessung (Dicke Gesamtaufbau/ Dicke einzelne Schichten)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P44-A § 3.10.2	2006-12, his.	Throw in mat assemblies, carpeted § 3.10.2: Maßänderung (based on FLTM BN 105-01/ SAE J883)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M8P3 § 3.32.4	1996-12, his.	Anforderungen, Flexible Polymerfolie für den Fahrzeuginnenraum; § 3.32.4: Maßbeständigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford: WSS-M8P18-A § 3.12.4	2013-09, his.	Engineering Material Specification - Teile; § 3.12.4: Maßbeständigkeit/ Schrumpfverhalten Unterware	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford: WSS-M8P18-A § 3.18.6	2013-09, his.	Engineering Material Specification - Teile; § 3.18.6: Maßbeständigkeit (Anforderung für Polyethylen Schaumstoff)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford: WSS-M8P18-A § 3.12.4	2010-11, his.	Engineering Material Specification - Teile; § 3.12.4: Maßbeständigkeit/ Schrumpfverhalten Unterware	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford: WSS-M8P18-A § 3.18.6	2010-11, his.	Engineering Material Specification - Teile; § 3.18.6: Maßbeständigkeit (Anforderung für Polyethylen Schaumstoff)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford: WSS-M8P18-B1 § 3.10.3	2013-09, his.	Material Specification - Teile; § 3.10.3: Maßbeständigkeit/ Schrumpfverhalten Unterware	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
JASO M 403 § 6.1	1983-03	Prüfmethode für Kraftfahrzeug Sitzbezüge; § 6.1: Flächengewicht	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PPV 5002 / VW 96395	2006-02, his.	Leder - Schrumpfprüfung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 4026 / VW 96136 § 6.2.7	2013-03	Exterieur - Dekorfolie / Schutzfolie - Anforderungen und Prüfungen; § 6.2.7: Maßänderung / Schrumpfung nach Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 4083 / VW 96148 § 5.2.7	2002-12, his.	Lederummantelte Lenkräder - Werkstoffanforderungen und Bauteilprüfung; § 5.2.7: Maßänderung/ Schrumpfverhalten	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BN 106-01-A	2001-09	Bestimmung des Flächengewichts und der Dichte von Innenraummaterialien	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Renault RT 1013	1979-03	Dickenmessung - an nicht komprimierbaren Materialien (z. Bsp. Kunststofffolien, Papier)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Renault RT 1045	1983-06	Schaumstoffe - Rohdichte	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BN 105-03	2002-11, his.	Maßbeständigkeit von textilen Innenraummaterialien	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GM/Opel GMI 60283-1	1996-08, his.	Prüfverfahren für Schaumstoffe und andere Werkstoffe der Karosserieausstattung - Teil 1: Bestimmung der Rohdichte	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GM/Opel GMI 60314	2000-02, his.	Bestimmung des Flächengewichtes des Trägerwerkstoffes PVC-beschichteter Werkstoffe	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 787-10	1995-10	Allgemeine Prüfverfahren für Pigmente und Füllstoffe - Teil 10: Bestimmung der Dichte (Pyknometerverfahren)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 3759	2011-08 (2008-05)	Textilien - Vorbereitung, Markierung und Messung von Messproben aus Flächengebilden und Kleidungsstücken für Prüfungen zur Bestimmung der Maßänderung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar TPJLR.52.301 Verfahren für trockene Wärme	2004-09	Jaguar Cars & Land Rover: Maßbeständigkeit bei Feuchte und bei trockener Wärme; Index J und K: Verfahren für trockene Wärme	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar TPJLR.52.301 Verfahren für trockene Wärme	2004-09	Jaguar Cars & Land Rover: Maßbeständigkeit bei Feuchte und bei trockener Wärme; Index J und K: Verfahren für trockene Wärme	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 4217, nass	2016-12 (2011;2000)	Maßbeständigkeit (nass)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 4217, trocken	2016-12 (2011;2000)	Maßbeständigkeit (trocken)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
ISO 2549	1972-08	Handgeknüpfte Teppiche - Bestimmung der Noppenschenkelänge über Grund	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
ISO 2781-A	2008-05, his.	Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung der Dichte (Verfahren A - Eintauchverfahren)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 845 / ISO 845	2009-10 (2006-12)	Schaumstoffe aus Kautschuk und Kunststoffen - Bestimmung der Rohdichte	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
SAE J883	2002-12, his.	Prüfverfahren zur Bestimmung der Maßbeständigkeit von Textilien für Kraftfahrzeuge	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
SAE J883	2014 / 2008-05	Prüfverfahren zur Bestimmung der Maßbeständigkeit von Textilien für Kraftfahrzeuge	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 300-31 § 4.3	2020-04 (2017-06, 2002-10)	Standardprüfverfahren - Leder, Kunstleder und Folie § 4.3: Dickenmessung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Honda HES D 6506-00 § 5.12	2000-06	Allgemeine Prüfverfahren für Textilien; § 5.12 Maßänderung/ Schrumpfverhalten	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Honda HES D 6506-00 § 5.25	2000-06	Allgemeine Prüfverfahren für Textilien; § 5.25 Maßänderung nach Anfeuchten	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Honda HES D 6506-00 § 5.26	2000-06	Allgemeine Prüfverfahren für Textilien; § 5.26 Maßänderung nach Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

Nissan NES M7081 § 21	2006-N	PVC-Beschichtete Textilien für Kraftfahrzeuge; § 21: Maßänderung - Dimensionsstabilität	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
ISO 2796	1986-08	Harte Schaumstoffe - Bestimmung der Formstabilität	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
ISO 2420	2002-12, his.	Leder - Physikalische und mechanische Prüfungen - Bestimmung der scheinbaren Dichte	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 4089	2015-07 (2010)	Verfahren zur Bestimmung des Einrollverhalten von schaumkaschierten Materialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
SAE J860	2009-07, his.	Prüfverfahren zur Bestimmung der Masse von organischen Dämmmaterialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Feltex / IAC 1005001 § 2.6		Filz - Träger; § 2.6: Maßänderung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Feltex / IAC 1020001 § 2.5		Filz - zwei Lagen § 2.5: Maßänderung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VinFast VFDST00071500 § 2.2.1 c (3)	2018-08	Bodenverkleidung § 2.2.1 c (3): Anforderungen Bodenverkleidung (Maßänderung)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VinFast VFDST00071500 § 2.2.2 c (4)	2018-08	Bodenverkleidung § 2.2.2 c (4): Anforderungen Blende Fußstütze (Maßänderung)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VinFast VFDST00071500 § 2.2.4 c (1)	2018-08	Bodenverkleidung § 2.2.4 c (1): Anforderungen Trittschutzfolie (Maßänderung)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
5 Beständigkeits-, Echtheits-, Umweltsimulationsprüfungen und Freibewitterungsprüfungen				
5.1 Beständigkeiten und Echtheiten gegen Alterung durch Umgebungseinflüsse von Lack- oder anderen Werkstoffoberflächen, Textilien, Bauteilen und Bauteilkomponenten, vorwiegend für den Gebrauch im Kraftfahrzeuginnenraum und den Kraftfahrzeugaußenbereich *				
Methode	Ausgabestand	Bezeichnung der Methode	Akkreditierter Standort:	Flexibilisierungsgrad
AATCC Evaluation Procedure 1 (ISO 105-A02)	2018 (2006-01)	Farbechtheitsprüfungen - Graumaßstab zur Bewertung der Änderung der Farbe	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
AATCC Evaluation Procedure 2 (ISO 105-A03)	2018 (2006-01)	Farbechtheitsprüfungen - Graumaßstab zur Bewertung des Anblutes	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
ASTM D523	2018 (2014-01, 2008, 1999)	Standardtestverfahren für die Bestimmung des Glanzgrades	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
BMW AA-0101	2018-02 (2017, 2010)	Bestimmung des Reflektometerwertes	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
BMW AA-P 107	2006-01, his.	Bestimmung des Reflektometerwertes	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
BMW PA-P 100	2002-07, his.	Bestimmung des Reflektometerwertes	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Daimler MBN 10494-6 § 5.8.2	2016-03 (2013-10), his.	Lacktechnische Prüfmethode - Teil 6 : Klimatische Prüfungen; § 5.8.2 Wetterbeständigkeit - Bewitterung bei mitteleuropäischem Klima (Freibewitterung)	imat-uve gmbh Stuttgart	1
DIN 53230	1983-04, his.	Prüfung von Anstrichstoffen und ähnlichen Beschichtungsstoffen - Bewertungssystem für die Auswertung von Prüfungen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN 53236 Verfahren B	2018-02	Farbmittel - Mess- und Auswertebedingungen zur Bestimmung von Farbunterschieden bei Beschichtungsstoffen, ähnlichen Beschichtungen und Kunststoffen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN 6167	1980-01	Beschreibung der Vergilbung von nahezu weißen oder nahezu farblosen Materialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN 6174	2007-10, his.	Farbmetrische Bestimmung von Farbmaßzahlen und Farbabständen im angenähert gleichförmigen CIELAB-Farbenraum	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN 67530	1982-01, his	Reflektometer als Hilfsmittel zur Glanzbeurteilung an ebenen Anstrich- und Kunststoff-Oberflächen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN 20105-A02 / ISO 105-A02	1994-10 (1993-09)	Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil A02: Graumaßstab zur Bewertung der Änderung der Farbe	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN 20105-A03 / ISO 105-A03	1994-10, his.	Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil A03: Graumaßstab zur Bewertung des Anblutes	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO / CIE 11664-4 (CIE 1976)	2020-03	Farbmetrik - Teil 4: CIE 1976 L*a*b* Farbraum	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 105-A04	1999-10	Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil A04: Methode zur instrumentellen Bewertung des Anblutes der Begleitgewebe	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 105-A05	1997-07	Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil A05: Instrumentelle Bewertung der Änderung der Farbe zur Bestimmung der Graumaßstabszahl	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 105-A06	1997-07	Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil A06: Farbmetrische Bestimmung der 1/1-Richttieftiefe	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 11664-4 (CIE 1976)	2012-06, his.	Farbmetrik - Teil 4: CIE 1976 L*a*b* Farbraum	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 280-1	2001-04	Farbmessung am Kraftfahrzeug - Farbmessung von Kunststoffoberflächen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 280-3	2001-04	Farbmessung am Kraftfahrzeug - Farbmessung von Automobilackierungen - Unilackierungen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 1026.5272	1996-08, his.	Glanzprüfung - Farbe und Lacken	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 1026.8201 (ISO 105-A02)	2018-06 (2013-11, 1994)	Graumaßstab - Beurteilung der Farbänderung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 1026.8202 (ISO 105-A03)	2006-07 (1992-10)	Graumaßstab zur Beurteilung des Anblutes	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 1027.051	2005-04	Bewertung des Blasengrades von Lackierungen - Farben und Lacken	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 420-0001	2018-01 (2003-05)	Bewertung des Blasengrades von Farben - Farben und Lacken	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 423-0023	2008-08	Glanz - Anstriche und Emaille	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo VCS 1026.52729	2005-06	Glanz - Farben und Lacke	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo VCS 1026.52759	2012-08	Glanz für Innenmaterialien und nicht farbigen Außenmaterialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo VCS 1026.82019 (ISO 105-A02)	2013-11	Graumaßstab - Beurteilung der Farbänderung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo VCS 1026.82029 (ISO 105-A03)	2005-10	Graumaßstab zur Bewertung des Anblutes	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50190 (Farbe)	2000-11, his.	Bauteile der Fahrzeuginnenausstattung - Farbmetrische Beurteilung (hier Farbe)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50195 § 3.2.1 Unilack / DIN 5033-7	2019-03 (2002-11)	Farbmetrische Beurteilung von Exterieur Automobilackierungen § 3.2.1 Unilack	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3.2.4	2017-12 (2001-11)	Farben und Lacke - Bestimmung des Reflektometerwertes nach DIN 67530	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3965	2020-12 (2006-04)	Dekorative Oberflächen am und im Fahrzeug - Visuelle Abmusterung der Farbe nach DIN EN ISO 3668	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 2813	1999-06, his.	Beschichtungsstoffe - Bestimmung des Reflektometerwertes von nicht metallische Beschichtungen unter 20°, 60° und 85° (gem. JIS K 5400 & MS 600-60 & MS 652-14)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BI 110-01	2001-03, his.	Glanzmessung an lackierten Teilen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
PSA D25 1413	1997-04	Lackierung, Anstrichstoffe - Kautschuk und Kunststoff - Glanzmessung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
PSA D25 1413	1997-04	Lackierung, Anstrichstoffe - Kautschuk und Kunststoff - Glanzmessung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BI 109-03	2001-03	Farbmessung zur Bestimmung der Farbunterschiede von Textilien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BI 109-01	2001-03, his.	Farbabgleich unter künstlichem Licht	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

Ford FLTM BI 109-01	2001-03, his.	Farbabgleich unter künstlichem Licht	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
SAE J1767	2014 / 1995-01	Farbmessungen zur Bestimmung der Farbechtheit von Kraftfahrzeug Innenraummaterialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
SAE J1767	2014 / 1995-01	Farbmessungen zur Bestimmung der Farbechtheit von Kraftfahrzeug Innenraummaterialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 4750	2011-09 (2005), his.	Transparenz, Durchscheinen von Automobiltextilien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
PSA D15 1343	1997-12, his.	Farbige Materialien - Visueller Vergleich von Farben in einer Farbarmusterungskabine	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Spaltmessung (DIN 1319)	1995-01	Grundlagen der Meßtechnik (mehrere Teile): Spaltmessung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Fiat 50457	1990-11	Prüfungen für nichtmetallische Materialien - Bestimmung des Glanzes für Lacke und Anstrichstoffe mit einem Glanzmessgerät	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
PSA D15 5084	1997-06	Lichtdurchlässige oder transparente eingefärbte Produkte - Berechnungen der Farbvariationen (CIE LAB 1976 System)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
PSA D15 5084	1997-06	Lichtdurchlässige oder transparente eingefärbte Produkte - Berechnungen der Farbvariationen (CIE LAB 1976 System)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 6992	2020-03 (2012-12, 2011-10)	Visuelle Beurteilung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
JIS K 5600-4-3	1999	Prüfverfahren für Beschichtungsstoffe - Teil 4: Optische Eigenschaften der Beschichtung - Abschnitt 3: Visueller Vergleich der Farbe von Beschichtungen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 3668	2001-12, his.	Beschichtungsstoffe - Visueller Vergleich der Farbe von Beschichtungen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Renault D15 1343	1997-07	Farbige Materialien - Visueller Vergleich von Farben in einer Lichtkammer	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Renault D25 1413	1995-02	Anstriche, Kunststoffe und Gummi - Glanzmessung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Renault D25 1413	1995-02	Anstriche, Kunststoffe und Gummi - Glanzmessung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 4628-5	2004-01, his.	Beschichtungsstoffe - Beurteilung von Beschichtungsschäden - Bewertung der Menge und der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen - Teil 5: Bewertung des Abblätterungsgrades	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Porsche VA.PK.033 § 5.3	2003-03	Farbtonkontrolle; § 5.3: Farbvergleich in der Farbarmusterungskabine	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BI 110-01	2011-09 (2010-01)	Glanzmessung an lackierten Teilen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BI 109-01	2011-09	Visuelle Beurteilung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Honda HES D 6501-06 § 3.3	2007-12	Allgemeine Prüfverfahren für Beschichtungen; § 3.3: Glanzmessung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PPV 4025 / VW 96386	2008-12	Farbtonkontrolle - Farbvergleich in der Farbarmusterungskabine	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 2813	2015-02	Beschichtungsstoffe - Bestimmung des Reflektometerwertes von nicht metallische Beschichtungen unter 20°, 60° und 85° (gem. JIS K 5400 & MS 600-60 & MS 652-14)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 877-1 / -2 Verfahren A (gemäßigtes Klima)	2011-03	Kunststoffe - Freibewitterung - Teil 1: Allgemeine Anleitung / Teil 2 Bewitterung und Bestrahlung hinter Fensterglas	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 3668	2020-05	Beschichtungsstoffe - Visueller Vergleich der Farbe von Beschichtungen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Lotus LTS 33002 / DIN EN ISO 3668	2019-09	Messbasierte und visuelle Beurteilung von Farbe und Glanzgrad / Visuelle Beurteilung der Farbe	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
5.2 Echtheiten und Beständigkeiten von Lack- oder anderen Werkstoffoberflächen und Textilien gegen mechanische Beanspruchung wie Reiben und Kratzen sowie bei Kontakt mit Testmedien oder bei Anschmutzung und Reinigung*				
Methode	Ausgabestand	Bezeichnung der Methode	Akkreditierter Standort:	Flexibilisierungsgrad
AATCC 107	2013 (2009-01)	Farbechtheit gegen Wasser	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
AATCC 118	2007-01, his.	Textilien: Prüfung der Ölbeständigkeit mit Hilfe von Kohlenwasserstoffen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
AATCC 8	2019 (2016, 2007)	Textilien - Farbechtheit gegen Reiben: AATCC Crockmeter Methode	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
ASTM D3359-A	2017-03	Standardprüfverfahren zur Bestimmung der Haftung mit dem Klebebandtest - Methode A: Kreuzschnitt mit Klebebandabriss	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
ASTM D3359-B	2017-03	Standardprüfverfahren zur Bestimmung der Haftung mit dem Klebebandtest - Methode B: Gitterschnittprüfung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
ASTM D4060	2019-10	Standardprüfverfahren zur Bestimmung der Verschleißfestigkeit von Organische Beschichtungen mit dem Taber Abraser (Verschleißfestigkeit nach dem Taber-Reibradverfahren)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
ASTM D896	2017/2010 (2004-04)	Standardverfahren zur Bestimmung der Beständigkeit von Klebeverbindungen gegenüber Chemikalien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Aston Martin AMETP-000085	2012-08	Alkalibeständigkeit der äußeren dekorativen Oberflächen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Autoliv ALTM 10103, Farbechtheit gegen Reiben AATCC 8	2004-02	Farbechtheit gefärbte Textilien: Farbechtheit gegen Reiben, an bedruckten Labeln	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Autoliv ALTM 10103, Quick test	2004-02-26	Beständigkeit von unbedruckten Labeln gegen das Anbluten von Begleitmaterial gegen Methanol	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Autoliv ALTM 10103, Volvo test method	2004-02-26	Anbluten auf Leder oder Skai (Procedure Volvo test method for homologation label)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
BMW AA-0055, Prüfmethode 1	2021-04, (2018-05, 2017-01)	Beständigkeitsprüfung von Oberflächen gegenüber Chemikalien - Prüfmethode 1: Kraftstoffbeständigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
BMW AA-0055, Prüfmethode 2	2021-04, (2018-05, 2017-01)	Beständigkeitsprüfung von Oberflächen gegenüber Chemikalien - Prüfmethode 2	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
BMW AA-0134	2021-04, (2017-03, 2017-01, 2015)	Trockenkratzbeständigkeit mittels Crockmeter	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
BMW AA-0180	2017-05 (2016, 2010), his.	Gitterschnittprüfung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
BMW AA-0180	2018-11, his.	Gitterschnittprüfung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
BMW AA-0180	2021-04	Gitterschnittprüfung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
BMW AA-0340	2017-10, his. (2015-02, 2011)	Skalpellschnitt auf CFK-Bauteilen mit Klarsichtoptik	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
BMW AA-0412	2010-09, his.	Abriebversuch an Leder mittels einer Kugelplatte	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
BMW AA-0412	2015-04, his.	Abriebversuch an Leder mittels einer Kugelplatte	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
BMW AA-0412	2020-07 (2017-05, 2015-04)	Abriebversuch an Leder mittels einer Kugelplatte	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

BMW AA-0419	2017-02 (2014), his.	Anfärbeverhalten und Reinigungsfähigkeit von Leder	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW AA-0471	2017-03 (2014-09)	Abriebfestigkeit mit Abrex-Normprüfgerät	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW AA-0566	2020-07 (2010-09)	Penetrationsverhalten Leder	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW AA-0567, alkalisch	2020-07 (2010-09)	Schweißbeständigkeit (Alkalisch)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW AA-0567, sauer	2020-07 (2010-09)	Schweißbeständigkeit (Sauer)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW AA-0570	2010-06	Prüfung der Abriebfestigkeit beflockter Kunststoffteile	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW AA-0616	2021-02 (2014-01)	Bestimmung der Gewichtsänderung bei Kontaktlagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW AA-N 071 / Anfärben (Anlieferzustand)	2007-11, his.	Anfärbeverhalten von Leder, Anlieferzustand	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW AA-N 071 / Anlieferzustand	2007-11, his.	Anfärbeverhalten und Reinigungsfähigkeit von Leder, Anlieferzustand	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW AA-N 071 / Reinigung nach Hydrolyselagerung	2007-11, his.	Anfärbeverhalten und Reinigungsfähigkeit von Leder, Hydrolyselagerung nach Reinigung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW AA-N 071 / Reinigung nach Lichtechtheitsalterung	2007-11, his.	Anfärbeverhalten und Reinigungsfähigkeit von Leder, Lichtechtheitsalterung nach Reinigung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW AA-P 194, Prüfmethode 1	2008-08, his.	Beständigkeitsprüfung von Oberflächen gegenüber Chemikalien, Methode 1	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW AA-P 194, Prüfmethode 2	2010-06, his.	Beständigkeitsprüfung von Oberflächen gegenüber Chemikalien, Methode 2	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW AA-P 257	2008-07, his.	Beständigkeit lackierter Oberflächen im Innenbereich gegenüber Sonnencreme	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW AA-P 259	2006-08, his.	Abriebbeständigkeit mittels Crockmeter	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW AA-P 296	2009-03, his.	Abriebfestigkeit mit Abrex-Normprüfgerät (trocken + Prüfmedien nach GS 97045)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW AA-P 319	2008-03, his.	Skalpellschnitt auf CFK-Bauteilen mit Klarsichtoptik	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW GS 93026-1 § 5.1.3	2010-05, his.	Textilien im Kraftfahrzeuginnenraum - Anforderungen und Prüfungen; § 5.1.3 - Wassertropfenbeständigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW GS 93039 § 6.2.11.1.3	2015-08	PVC-Kunstleder für den Polsterbereich - Anforderungen und Prüfungen; § 6.2.11.1.3: Medienlagerung- Fett-/ Öllagerung gemäß VDA 230-225	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW GS 97034-1	2007-05, his.	Oberflächenprüfung von Kfz-Innenraummaterialien - Hand-Abriebprüfung (Ersetzt GS 97034 2002-09)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW GS 97034-1	2012-02, his.	Oberflächenprüfung von Kfz-Innenraummaterialien - Hand-Abriebprüfung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW GS 97034-1	2015-09, his.	Oberflächenprüfung von Kfz-Innenraummaterialien - Hand-Abriebprüfung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW GS 97034-1	2021-04	Oberflächenprüfung von Kfz-Innenraummaterialien - Hand-Abriebprüfung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW GS 97034-12 / Verfahren A	2020-11	Oberflächenprüfung von Kfz-Innenraummaterialien - Beständigkeit gegenüber Medien, Verfahren A: Chemische Exposition unter Temperatur	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW GS 97034-12	2022-11	Oberflächenprüfung von Kfz-Innenraummaterialien - Beständigkeit gegenüber Innenraumreiniger - chem. Exposition	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW GS 97034-2	2007-05, his.	Oberflächenprüfung von Kfz-Innenraummaterialien, Fingernageltest - Ersetzt PR 307.4 (5.2)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW GS 97034-2	2021-04 (2015-09)	Oberflächenprüfung von Kfz-Innenraummaterialien - Fingernageltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW GS 97034-3	2021-04 (2015-09)	Oberflächenprüfung von Kfz-Innenraummaterialien - Schuhsohlentest mit dem Abrex Prüfstand	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW GS 97034-3 / PR 513	2007-05 (2007-04), his.	Oberflächenprüfung von Kfz-Innenraummaterialien - Schuhsohlentest mit dem Abrex Prüfstand	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW GS 97034-4-A	2007-05, his.	Oberflächenprüfung von Kfz-Innenraummaterialien - Farbabriebverhalten (Prüfverfahren A: Abrex)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW GS 97034-4-A	2021-04 (2015-09)	Oberflächenprüfung von Kfz-Innenraummaterialien - Farbabriebverhalten (Prüfverfahren A: Abrex)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW GS 97034-4-B	2007-05, his.	Oberflächenprüfung von Kfz-Innenraummaterialien - Farbabriebverhalten (Prüfverfahren B: Crockmeter)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW GS 97034-4-B	2021-04 (2015-09)	Oberflächenprüfung von Kfz-Innenraummaterialien - Farbabriebverhalten (Prüfverfahren B: Crockmeter)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW GS 97034-5-A	2007-05, his.	Oberflächenprüfung von Kfz-Innenraummaterialien - Reinigungsmittelbeständigkeit (Prüfverfahren A: Abrex)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW GS 97034-5-A	2021-04 (2015-09)	Oberflächenprüfung von Kfz-Innenraummaterialien - Reinigungsmittelbeständigkeit (Prüfverfahren A: Abrex)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW GS 97034-5-B	2007-05, his.	Oberflächenprüfung von Kfz-Innenraummaterialien - Reinigungsmittelbeständigkeit (Prüfverfahren B: Crockmeter)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW GS 97034-5-B	2021-04 (2015-09)	Oberflächenprüfung von Kfz-Innenraummaterialien - Reinigungsmittelbeständigkeit (Prüfverfahren B: Crockmeter)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW GS 97034-6-A	2007-05, his.	Oberflächenprüfung von Kfz-Innenraummaterialien - Anschmutzverhalten und Reinigungsfähigkeit (Prüfverfahren A: Abrex)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW GS 97034-6-A	2021-04 (2019-10, 2015-09)	Oberflächenprüfung von Kfz-Innenraummaterialien - Anschmutzverhalten und Reinigungsfähigkeit (Prüfverfahren A: Abrex)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW GS 97034-6-B	2015-09, his.	Oberflächenprüfung von Kfz-Innenraummaterialien - Anschmutzverhalten und Reinigungsfähigkeit (Prüfverfahren B: Martindale)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW GS 97034-6-B (ausgenommen Leder)	2021-04 (2019-10)	Oberflächenprüfung von Kfz-Innenraummaterialien - Anschmutzverhalten und Reinigungsfähigkeit (Prüfverfahren B: Martindale)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW GS 97034-6-B / BMW PR 121.3	2007-05, his /2012-01	Oberflächenprüfung von Kfz-Innenraummaterialien - Anschmutzverhalten und Reinigungsfähigkeit (Prüfverfahren B: Martindale)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW GS 97034-8	2008-02, his.	Oberflächenprüfung von Kfz-Innenraummaterialien, Bestimmung der Schreibneigung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW GS 97034-8	2021-04 (2015-09)	Oberflächenprüfung von Kfz-Innenraummaterialien, Bestimmung der Schreibneigung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW GS 97034-9	2008-02, his.	Oberflächenprüfung von Kfz-Innenraummaterialien, Kratzprüfung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW GS 97034-9	2021-04 (2015-09)	Oberflächenprüfung von Kfz-Innenraummaterialien, Kratzprüfung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW PA-P 295	2004-03, his.	Lackverträglichkeit lackierter Oberflächen im Innenbereich gegenüber Sonnenschutzcreme	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW PA-P 315	2004-05, his.	Abriebfestigkeit mit Abrex-Normprüfgerät (trocken + Prüfmedien nach BMW AA-P 077)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW PR 121.2	2003-07, his.	Anschmutzverhalten und Reinigungsfähigkeit von Oberflächenmaterialien	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW PR 121.3	2012-01, his.	Anschmutzverhalten und Reinigungsfähigkeit von Oberflächenmaterialien	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW PR 121.4	2017-03	Anschmutzverhalten und Reinigungsfähigkeit von Oberflächenmaterialien	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW PR 360	2012-01, his.	Verschleißprüfung nach Taber	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW PR 360	2017-02	Verschleißprüfung nach Taber	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW PR 363.1	2008-04	Reinigungsverhalten nach Anschmutzen mit Räuchermehl und Putz- und Mauerand	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW PR 401	2012-04, his.	Verfälschung von Velours- und Dilour Teppichqualitäten	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW PR 401	2016-09	Verfälschung von Velours- und Dilour Teppichqualitäten	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW PR 501 Teil 2	2006-09	Überprüfung der Wechselwirkung von Materialien im Fahrzeuginnenraum (Exsikkatorstest)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

BMW PR 556	2014-03	Beständigkeit unlackierter Thermoplastoberflächen im Innenbereich gegenüber Cremes	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
BMW PrV 152 § 2.4	1996-01, his.	Medienbeständigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
BMW PR 510 § 7.1/8.1	2007-03	Oberflächenbeständigkeit von Schalthebelknopfspannen; § 7.1/8.1: Medienbeständigkeit- Schweißtest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
BMW PR 292 § 2.37	2017-07, his.	PR Anbauteile Unterboden; § 2.37: Medienbeständigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
BMW PR 292 § 2.38	2017-12, his.	PR Anbauteile Unterboden; § 2.38: Medienbeständigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
BMW PR 292 § 2.1.15	2013-03, his.	PR Anbauteile Unterboden; § 2.1.15: Medienbeständigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
BMW QV 51061 § 3.3.1	2004-03, his.	Abdichtelemente, flock- und gleitlackbeschichtet; § 3.3.1: Abrieb gegenüber Textil	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
BMW QV 51061 § 3.3.2	2004-03, his.	Abdichtelemente, flock- und gleitlackbeschichtet; § 3.3.2: Abrieb über Scheibenkante	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
BMW QV 51061 § 3.3.5	2004-03, his.	Abdichtelemente, flock- und gleitlackbeschichtet; § 3.3.5: Prüfung der Abriebbeständigkeit vom Gleitlack, Gleithilfe über Scheuergewebe	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
BMW QV 51241 § 3.3.1	2006-03	QV für Unterbodenverkleidungen, Motorraumabschirmungen, Radhausschalen (Spritzguß und Vliesstoff) und Luftführungen; § 3.3.1: Medienbeständigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
BS 1006	1978	Farbbeständigkeit bei Auftropfen: Wasser	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Chrysler LP-463DD-18-01 (Scratch) / Verfahren A	2006-10	Kratzbeständigkeit von Kunststoffen im Fahrzeug (Scratch resistance), Rockwood Fünffinger-Kratztaster	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Chrysler LP-463KC-04-01 (Methode 3A)	2003-09, his.	Anschmutz- und Reinigungsverhalten - § 3A: Allgemeines Reinigungsverhalten von Innenraummaterialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Chrysler LP-463KC-21-01	1988-07	Beständigkeit gegen Schweiß	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Chrysler LP-463PB-07-01	1998-02	Lösemittelbeständigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Chrysler LP-463PB-31-01-B (Interieur)	2011-09, his.	Beständigkeit von Lackschichten gegen verschiedene Flüssigkeiten; Methode B: Tropfentest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Chrysler LP-463PB-31-01-B (Interieur)	2013-06	Beständigkeit gegen verschiedene Flüssigkeiten; Methode B: Tropfentest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Chrysler LP-463PB-31-01-D (Interieur)	2011-09, his.	Beständigkeit von Lackschichten gegen verschiedene Flüssigkeiten; Methode D: Beständigkeit gegen Sonnencreme	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Chrysler LP-463PB-31-01-D (Interieur)	2013-06	Beständigkeit gegen verschiedene Flüssigkeiten; Methode D: Beständigkeit gegen Sonnencreme	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Chrysler LP-463PB-31-01-F (Exterieur/ Interieur)	2011-09, his.	Beständigkeit von Lackschichten gegen verschiedene Flüssigkeiten; Methode F: Wasser- und Seifenflecken-Prüfung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Chrysler LP-463PB-31-01-F (Exterieur/ Interieur)	2013-06	Beständigkeit gegen verschiedene Flüssigkeiten; Methode F: Wasser- und Seifenflecken-Prüfung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Chrysler LP-463PB-31-01-H (Exterieur/ Interieur)	2013-06	Beständigkeit gegen verschiedene Flüssigkeiten; Methode H: Tropfentest mit Säuren	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Chrysler LP-463PB-31-01-K (Interieur)	2011-09, his.	Beständigkeit von Lackschichten gegen verschiedene Flüssigkeiten; Methode K: Beständigkeit gegen Lufterfrischer	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Chrysler LP-463PB-31-01-K (Interieur)	2013-06	Beständigkeit gegen verschiedene Flüssigkeiten; Methode K: Beständigkeit gegen Lufterfrischer	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Continental CN 27635 § 6.10.1	2008-03	Beschichtete Oberflächen auf Kunststoffteilen - Verwendung im Fahrzeuginnenraum; § 6.10.1: Reibbeständigkeit (Crockmeter)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Continental CN 27635 § 6.11	2008-03	Beschichtete Oberflächen auf Kunststoffteilen - Verwendung im Fahrzeuginnenraum; § 6.11: Beständigkeit gegen Reinigungsmittel und synthetischen Schweiß	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DAF KEUR 00822-108	2006-01	Bezugstoffe - Bestimmung der Farbbeständigkeit gegen Reiben	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DAF KEUR 00822-114	2006-01	Beständigkeit von Textilien gegen das Anbluten; Wasser- und Schweißechtheit und Wassertropfenechtheit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DAF KEUR 00824-818	1985-02	Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse, Beständigkeit gegen kurzzeitige Einwirkung von Kfz-Flüssigkeiten. (Tropfentest, getränkte Watte, oder Tauchprüfung).	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DAF KEUR 00824-825	2007-01	Teile und Komponenten - Beständigkeit gegen Schweiß	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DAF KEUR 00824-849	2011-12	Beständigkeit von Beschichtungen gegen Flüssigkeiten (Tropfentest)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5306 § 2	2008-12	Allgemeine TL und Prüfverfahren für Innenausstattungsmaterialien und ähnliche Produkte; § 2: Blockfestigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5306 § 20	2008-12	Allgemeine TL und Prüfverfahren für Innenausstattungsmaterialien und ähnliche Produkte; § 20: Kontaktverfärbung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5306 § 3.2	2008-12 (2002-01)	Allgemeine TL und Prüfverfahren für Innenausstattungsmaterialien und ähnliche Produkte; § 3.2: Kratzbeanspruchung mit einem Meißel	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5306 § 4.1 (DIN EN ISO 105-X12)	2008-12 (2002-01)	Allgemeine TL und Prüfverfahren für Innenausstattungsmaterialien und ähnliche Produkte; § 4.1: Abriebfestigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5306 § 9.3	2002-01, his.	Allgemeine TL und Prüfverfahren für Innenausstattungsmaterialien und ähnliche Produkte; § 9.3: Anschmutzverhalten (Martindale-Verfahren)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5306 § 9.4	2008-12 (2002-01)	Allgemeine TL und Prüfverfahren für Innenausstattungsmaterialien und ähnliche Produkte; § 9.4: Reinigungsverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5399 § 3.2	2007-04	Liefervorschrift - Anschmutzen / Reinigen bei Innenausstattungsanteilen -materialien; § 3.2: Beständigkeit gegen Reinigungs-/ Pflegemittel	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5399 § 3.3 + 3.4	2007-04	Liefervorschrift - Anschmutzen / Reinigen bei Innenausstattungsanteilen -materialien; § 3.3 und § 3.4: Anschmutz- und Reinigungsverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5399 § 3.3 + 3.4 (Martindale)	2007-04	Liefervorschrift - Anschmutzen / Reinigen bei Innenausstattungsanteilen -materialien; § 3.3 und § 3.4: Anschmutz- und Reinigungsverhalten (Martindale)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5399.10 § 3.2	2007-04	Auführungsart 10: Liefervorschrift - Anschmutzen / Reinigen bei Innenausstattungsanteilen -materialien; § 3.2: Beständigkeit gegen Reinigungs-/ Pflegemittel	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5404 § 7.15	2016-05, his.	Liefervorschrift - Teile aus thermoplastischen Kunststoffen für den direkten und indirekten Bereich des Fahrgastinnenraumes, für Fahrgastraumheizung, Fahrgastraumbelüftung, Verkleidungen und Gehäuse; § 7.15: Pflegemittelbeständigkeit (Reibechtheitsprüfung Crockmeter)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5404 § 18.7	2010-12, his.	Teile aus thermoplastischen Kunststoffen für den direkten und indirekten Fahrgastinnenraum; § 18.7: Kratzfestigkeit, mit anschließender Farbmessung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5404 § 4.2	2008-07, his.	Teile aus thermoplastischen Kunststoffen für den direkten und indirekten Fahrgastinnenraum; § 4.2: Pflegemittelbeständigkeitsprüfung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

Daimler DBL 5404 § 7.14	2010-12, his.	Teile aus thermoplastischen Kunststoffen für den direkten und indirekten Fahrgastinnenraum; § 7.14: Beständigkeit gegen Kosmetika	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5404 § 7.15	2010-12, his.	Teile aus thermoplastischen Kunststoffen für den direkten und indirekten Fahrgastinnenraum; § 7.15: Pflegemittelbeständigkeitsprüfung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5406 KFM (21 d/130 °C)	2021-02	Liefervorschrift - Teile aus thermoplastischen Kunststoffen im Kühlkreislauf; KFM (21 d/130 °C) Medienlagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5406 KFM (42 d/108 °C)	2021-02	Liefervorschrift - Teile aus thermoplastischen Kunststoffen im Kühlkreislauf; KFM (42 d/108 °C) Medienlagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5406 KFM (48 h/108 °C)	2021-02	Liefervorschrift - Teile aus thermoplastischen Kunststoffen im Kühlkreislauf; KFM (48 h/108 °C) Medienlagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5406 KFM (48 h/130 °C)	2021-02	Liefervorschrift - Teile aus thermoplastischen Kunststoffen im Kühlkreislauf; KFM (48 h/130 °C) Medienlagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5406 § 4.2	2003-12, his.	Liefervorschrift - Teile aus thermoplastischen Kunststoffen im Kühlkreislauf; § 4.2: Medienlagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL § 5412 4.1.1 (Mineralöl)	1995-12, his.	Liefervorschrift - Kunststoff-Formteile aus Weich-PVC; § 4.1.1: Medienlagerung- Beständigkeit gegen Mineralöl	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL § 5412 4.1.1 (Kraftstoff)	1995-12, his.	Liefervorschrift - Kunststoff-Formteile aus Weich-PVC; § 4.1.1: Medienlagerung- Beständigkeit gegen Kraftstoff	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5416 Anhang A - A.2.8	2017-08, his.	Liefervorschrift - Teile aus thermoplastischen Kunststoffen für Verkleidungen, Gehäuse und Funktionsteile bei Aussenanwendung, Anhang A.2- Anforderungen an Beschichtungen; A.2.8: Heißwassertest	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5416 Anhang A - A.2.16.11	2017-08, his.	Liefervorschrift - Teile aus thermoplastischen Kunststoffen für Verkleidungen, Gehäuse und Funktionsteile bei Aussenanwendung, Anhang A.2- Anforderungen an Beschichtungen; A.2.16.11: Beständigkeit gegen Wasser	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5416 Anhang A - A.2.16.12	2017-08, his.	Liefervorschrift - Teile aus thermoplastischen Kunststoffen für Verkleidungen, Gehäuse und Funktionsteile bei Aussenanwendung, Anhang A.2- Anforderungen an Beschichtungen; A.2.16.12: Beständigkeit gegen Pankreatin	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5416 Anhang A - A.2.16.13	2017-08, his.	Liefervorschrift - Teile aus thermoplastischen Kunststoffen für Verkleidungen, Gehäuse und Funktionsteile bei Aussenanwendung, Anhang A.2- Anforderungen an Beschichtungen; A.2.16.13: Beständigkeit gegen Baumharz	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5416 § 8.3	2017-08, his.	Liefervorschrift - Teile aus thermoplastischen Kunststoffen für Verkleidungen, Gehäuse und Funktionsteile bei Aussenanwendung; § 8.3: Beständigkeit gegen Calciumchlorid-Lösung - für unlackierte PA-Werkstoffe	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DBL 5423 § 7.9.8	2018-02	Liefervorschrift - Teile aus geschäumten Thermoplasten (Spritzgussverfahren); § 7.9.8 Pflegemittelbeständigkeit (Reibechtheitsprüfung Crockmeter)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DBL 5423 § 6.9.8	2016-07, his.	Liefervorschrift - Teile aus geschäumten Thermoplasten (Spritzgussverfahren); § 6.9.8 Pflegemittelbeständigkeit (Reibechtheitsprüfung Crockmeter) gemäß/ as per DBL 5404 § 7.15	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5425 Anhang A - A.1.6	2020-07	Liefervorschrift - Beschichtung/Lackierung von Kunststoffteilen im Fahrzeug-Exterieur, Anhang A- Anforderungen an die Beschichtungen; A.1.6: Heißwassertest	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5425 Anhang A - A.1.14.11	2020-07	Liefervorschrift - Beschichtung/Lackierung von Kunststoffteilen im Fahrzeug-Exterieur, Anhang A- Anforderungen an die Beschichtungen; A.1.14.11: Beständigkeit gegen Wasser	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5425 Anhang A - A.1.14.12	2020-07	Liefervorschrift - Beschichtung/Lackierung von Kunststoffteilen im Fahrzeug-Exterieur, Anhang A- Anforderungen an die Beschichtungen; A.1.14.12: Beständigkeit gegen Pankreatin	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5425 Anhang A - A.1.14.13	2020-07	Liefervorschrift - Beschichtung/Lackierung von Kunststoffteilen im Fahrzeug-Exterieur, Anhang A- Anforderungen an die Beschichtungen; A.1.14.13: Beständigkeit gegen Baumharz	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5425 Anhang A - A.1.6	2018-06, his.	Liefervorschrift - Beschichtung/Lackierung von Kunststoffteilen im Fahrzeug-Exterieur, Anhang A- Anforderungen an die Beschichtungen; A.1.6: Heißwassertest	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5425 Anhang A - A.1.14.11	2018-06, his.	Liefervorschrift - Beschichtung/Lackierung von Kunststoffteilen im Fahrzeug-Exterieur, Anhang A- Anforderungen an die Beschichtungen; A.1.14.11: Beständigkeit gegen Wasser	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5425 Anhang A - A.1.14.12	2018-06, his.	Liefervorschrift - Beschichtung/Lackierung von Kunststoffteilen im Fahrzeug-Exterieur, Anhang A- Anforderungen an die Beschichtungen; A.1.14.12: Beständigkeit gegen Pankreatin	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5425 Anhang A - A.1.14.13	2018-06, his.	Liefervorschrift - Beschichtung/Lackierung von Kunststoffteilen im Fahrzeug-Exterieur, Anhang A- Anforderungen an die Beschichtungen; A.1.14.13: Beständigkeit gegen Baumharz	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5428 Anhang A - A.1.6	2019-11	Liefervorschrift - Kratzfestbeschichtungen von Kunststoffteilen im Fahrzeug-Exterieur und Beschichtungen auf Kunststoffteilen für Scheinwerfer, Anhang A- Anforderungen an die Beschichtungen; A.1.6 Heißwassertest	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5428 Anhang A - A.1.14.11	2019-11	Liefervorschrift - Kratzfestbeschichtungen von Kunststoffteilen im Fahrzeug-Exterieur und Beschichtungen auf Kunststoffteilen für Scheinwerfer, Anhang A- Anforderungen an die Beschichtungen; A.1.14.11 Beständigkeit gegen Wasser	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5428 Anhang A - A.1.14.12	2019-11	Liefervorschrift - Kratzfestbeschichtungen von Kunststoffteilen im Fahrzeug-Exterieur und Beschichtungen auf Kunststoffteilen für Scheinwerfer, Anhang A- Anforderungen an die Beschichtungen; A.1.14.12 Beständigkeit gegen Pankreatin	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5428 Anhang A - A.1.14.13	2019-11	Liefervorschrift - Kratzfestbeschichtungen von Kunststoffteilen im Fahrzeug-Exterieur und Beschichtungen auf Kunststoffteilen für Scheinwerfer, Anhang A- Anforderungen an die Beschichtungen; A.1.14.13 Beständigkeit gegen Baumharz	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5490 § 9.14	2011-09, his.	Liefervorschrift - Kunststoffteile aus Rezyklat; § 9.14: Beständigkeit gegen Calciumchlorid - für unlackierte PA-Werkstoffe	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5562 § 7.24	2021-03	Liefervorschrift - Bauteile aus thermoplastischen Elastomeren; § 7.24: Medienprüfungen Kurzzeitbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5562 § 8.6	2015-12, his.	Liefervorschrift - Bauteile aus thermoplastischen Elastomeren; § 8.6: Exterieur Prüfung: Chemikalienbeständigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5562 § 8.10.2	2015-12, his.	Liefervorschrift - Bauteile aus thermoplastischen Elastomeren; § 8.10.2: Kurzzeitbeständigkeit- Chemikalienbeständigkeit (nur für luftführende Teile im Motorraum)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5562 § 5.5	2008-02, his	Liefervorschrift - Thermoplastische Elastomere (TPE); § 5.5 Reibbeständigkeit (Crockmeter) unter Chemikalieneinfluss gemäß DBL 5578.40 AK2.1 Pkt. 15.2		1
Daimler DBL 5562 Tab. 3, 5.5	2008-02, his	Liefervorschrift - Thermoplastische Elastomere (TPE); Tab. 3 Beständigkeitseigenschaften, 5.5: Chemikalienbeständigkeit Außenanwendung Beispiele: Bitumen-,Teer und Silikonentferner, Reinigungsmittel.	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5562 Tab. 3, 5.6	2008-02, his	Liefervorschrift - Thermoplastische Elastomere (TPE); Tab. 3 Beständigkeitseigenschaften, 5.6: Öl-Alterungsbeständigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5562 Tab. 3, 5.7	2008-02, his	Liefervorschrift - Thermoplastische Elastomere (TPE); Tab. 3 Beständigkeitseigenschaften, 5.7: Kühlmittelbeständigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

Daimler DBL 5562 23	2013-04, his.	DBL 5562: Liefervorschrift, Thermoplastische Elastomere (TPE) 23: Tropfentest - Chemikalienbeständigkeit, gemäß DBL 5562 § 7.2 (Ausgabe 2013-04)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5571 § 7.3	2015-10	Liefervorschrift - Profile und Formteile aus Elastomeren (EPDM) im Karosseriebereich; § 7.3: Chemikalienbeständigkeit (zusätzlich für die Exterieurapplikation)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5571 Tab. 2, 6.25	2011-09, his.	Liefervorschrift - Dichtungsprofile / Formteile aus Elastomeren, vorwiegend im Karosseriebereich thermisch 70°C dauer bis 100°C kurzfristig beanspruchbar; Tab. 2, 6.25: Chemikalienbeständigkeit Außenanwendung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5571 Tab. 2, 5.2	2008-02, his.	Liefervorschrift - Dichtungsprofile / Formteile aus Elastomeren, vorwiegend im Karosseriebereich thermisch 70°C dauer bis 100°C kurzfristig beanspruchbar; Tab. 2, 5.2: Chemikalienbeständigkeit Außenanwendung Beispiele: Bitumen-, Teer und Silikonentferner, Reinigungsmittel.	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5571 § 5.2	2008-02, his.	Liefervorschrift - Dichtungsprofile / Formteile aus Elastomeren, vorwiegend im Karosseriebereich thermisch 70°C dauer bis 100°C kurzfristig beanspruchbar; § 5.2: Reibbeständigkeit (Crockmeter) unter Chemikalieneinfluss gemäß DBL 5578.40 AK2.1 Pkt. 15.2	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5573 § 7.2	2015-10	Liefervorschrift - Profile aus geschäumten Elastomeren (Moosgummi); § 7.2: Chemikalienbeständigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5573 Tab. 2, 7.1	2008-03, his.	Liefervorschrift - Formteile und Profile aus Moosgummi (geschäumte Elastomere mit offen- und geschlossenzelliger Struktur); Tab. 2, 7.1: Chemikalienbeständigkeit Außenanwendung Beispiele: Bitumen-, Teer und Silikonentferner, Reinigungsmittel.	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5573 § 7.1	2008-03, his.	Liefervorschrift - Formteile und Profile aus Moosgummi (geschäumte Elastomere mit offen- und geschlossenzelliger Struktur); § 7.1: Reibbeständigkeit (Crockmeter) unter Chemikalieneinfluss DBL 5578.40 AK2.1 Pkt. 15.2	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5575 § 10.1	2011-03	Liefervorschrift, Textilbeflochtene Elastomerteile für Karosseriedichtungen und Kunststoffteile im Fahrzeuginnenraum; § 10.1 Abriebfestigkeit (Crockmeter) (für AA 10 / 20 / 21)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5575 § 10.2	2011-03	Liefervorschrift, Textilbeflochtene Elastomerteile für Karosseriedichtungen und Kunststoffteile im Fahrzeuginnenraum; § 10.2 Abriebfestigkeit (Crockmeter) (für AA 22)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5575 § 6.5.1	2005-05, his.	Liefervorschrift, Textilbeflochtene Elastomerteile für Karosseriedichtungen und Kunststoffteile im Fahrzeuginnenraum; § 6.5.1: Abriebfestigkeit (Crockmeter);	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5578, Tab. 2, 4.11 (Crockmeter)	2007-11 (2001-09), his.	Liefervorschrift - Gleitlackbeschichtete Elastomerteile; Tab. 2, 4.11: Abriebprüfung, Crockmeter	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5578, Tab. 2, 4.11 (Profilkante)	2007-11 (2001-09), his.	Liefervorschrift - Gleitlackbeschichtete Elastomerteile; Tab. 2, 4.11: Abriebprüfung über die Profilante	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5578, Tab. 3 (Kreuzschnitt)	2015-10	Liefervorschrift - Gleitlackbeschichtete Elastomerteile; Tab 3: Kreuzschnitt bei Anlieferung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5578, Tab. 3 (Chemikalienbeständigkeit)	2015-10	Liefervorschrift - Gleitlackbeschichtete Elastomerteile; Tab 3: Chemikalienbeständigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5578, Tab. 3 (Abrieb über Scheibenkante)	2015-10	Liefervorschrift - Gleitlackbeschichtete Elastomerteile; Tab 3: Abrieb über Scheibenkante (Musterplatten oder Bauteilprüfung)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5853 § 4.6.2.1	2008-07, his.	Liefervorschrift Veloursteppich § 4.6.2.1: Wasserlagerung bei RT (zu Trennkraft nass)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 6260, Tab. 1 6.1.12	2008-05	Liefervorschrift - Schläuche und Leitungen für die Servolenkung und Fahrwerkssysteme; § 6.1 Anforderungen an Schlauchaußenschicht, Tab. 1: 6.1.12: Medienlagerung (Prüföl)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 6269 Tab. 2, Nr. 15	2020-02	Liefervorschrift - Schläuche für Scheibenwaschanlagen und Scheinwerferreinigungsanlagen; Tab. 2, Nr. 15: Ausblühungen/Auswaschungen	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 6269 § 5.4	2000-05, his.	Liefervorschrift - Schläuche für Scheibenwaschanlagen und Scheinwerferreinigungsanlagen; § 5.4: Ausblühungen/Auswaschungen	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 7382 § 9.16	2010-06	Liefervorschrift - Beschichtung/Lackierung für metallische Teile im Fahrzeuginnenraum; § 9.16: Unterwanderung am Ritz	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 7382 § 9.7	2010-06	Liefervorschrift - Beschichtung/Lackierung für metallische Teile im Fahrzeuginnenraum; § 9.7: Kratzprobe mit Messer	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 7384 Anhang A - 7.6	2020-10, his	Liefervorschrift - Beschichtung von Kunststoffteilen im Fahrzeuginnenraum; Anhang A, 7.6: Heißwassertest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 7384 Anhang A - 7.8	2020-10, his	Liefervorschrift - Beschichtung von Kunststoffteilen im Fahrzeuginnenraum; Anhang A, 7.8: Pflegebeständigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 7384 Anhang A - 7.9	2020-10, his	Liefervorschrift - Beschichtung von Kunststoffteilen im Fahrzeuginnenraum; Anhang A, 7.9: Beständigkeit bei Temperatureinfluss	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 7384 Anhang A - 7.6	2017-11, his.	Liefervorschrift - Beschichtung von Kunststoffteilen im Fahrzeuginnenraum; Anhang A, 7.6: Heißwassertest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 7384 Anhang A - 7.8	2017-11, his.	Liefervorschrift - Beschichtung von Kunststoffteilen im Fahrzeuginnenraum; Anhang A, 7.8: Pflegebeständigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 7384 Anhang A - 7.9	2017-11, his.	Liefervorschrift - Beschichtung von Kunststoffteilen im Fahrzeuginnenraum; Anhang A, 7.9: Beständigkeit bei Temperatureinfluss	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 7384	2004-06	Liefervorschrift - Beschichtung von Kunststoffteilen im Fahrzeuginnenraum; § 5.16: Reibprüfung mit Crockmeter	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 7384-5.2	2007-08 (2004-06)	Liefervorschrift - Beschichtung von Kunststoffteilen im Fahrzeuginnenraum; § 5.5.2: Andreaskreuz mit Klebebandabrieb	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 7384-5.8	2007-08 (2004-06), his.	Liefervorschrift - Beschichtung von Kunststoffteilen im Fahrzeuginnenraum; § 5.8: Pflegebeständigkeitsprüfung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 7384-5.9	2007-08 (2004-06)	Liefervorschrift - Beschichtung von Kunststoffteilen im Fahrzeuginnenraum; § 5.9: Beständigkeit bei Temperatureinfluss	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 7392 § 5.2	2009-01	Liefervorschrift - Beschichtung/Lackierung für Teile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung; § 5.2: Kratzprobe mit Messer	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 7392 § 5.4	2009-01	Liefervorschrift - Beschichtung/Lackierung für Teile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung; § 5.4 - Unterwanderung am Ritz	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 7399 § 5.1	1997-10	Liefervorschrift - Lacke, Anstriche und ähnliche Beschichtungsmittel und Beschichtungen; § 5.1: Kratzprobe mit Messer	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 7402 Anhang A - 11	2014-12, his.	Liefervorschrift - Dekorative Beschichtung von Kunststoffteilen durch Plasma- oder Vakuumabscheidung; Anhang A - 11 : Beständigkeitsprüfung Interieur (Medien)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 7402 Anhang A - 12	2014-12, his.	Liefervorschrift - Dekorative Beschichtung von Kunststoffteilen durch Plasma- oder Vakuumabscheidung; Anhang A - 12 : Beständigkeit bei Temperatureinfluss	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 7904, Tab. 2	2015-03, his.	Liefervorschrift - Klebungen an Bauteilen; Tab. 2: Wasserlagerung gemäß MBN 10518 § 6.6 (2015-03)	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 7904 § 4.4	2007-12, his.	Liefervorschrift - Klebungen an Bauteilen in der Montage; § 4.4: Wasserlagerung am Bauteil	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 7904 § 4.6.1	2007-12, his.	Liefervorschrift - Klebungen an Bauteilen in der Montage; § 4.6.1: Lagerung in Automobilbetriebsstoffen	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 7904 § 4.6.2	2007-12, his.	Liefervorschrift - Klebungen an Bauteilen in der Montage; § 4.6.2: Lagerung in Automobilhilfsstoffen	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 7906 § 4.4/ 5.5	2007-12, his.	Liefervorschrift - Selbstklebende Bauteile; § 4.4/5.5: Wasserlagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 8465 Tab. 23: 1	2016-06, his.	Galvanisierte Teile aus Kunststoffen mit metallischen Überzügen und Zusatzbeschichtungen Tab. 23: 1: Pflegemittelbeständigkeit		

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

Daimler DBL 9202 (Template WEB V 222-2) § 9.14	2013-01, his.	Dekorteile im Fahrgastinnenraum § 9.14: Pflegemittelbeständigkeit		
Daimler DBL 9202 § 9.16	2013-01, his.	Liefervorschrift - Dekorteile im Fahrgastinnenraum; § 9.16: Reibprüfung mit dem Crockmeter		1
Daimler DBL 9202 § 3.5	2000-08, his.	Liefervorschrift - Zierteile im Fahrzeuginnenraum; § 3.5: Haftungsprüfung (Klebebandmethode)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 9202 § 4.1.9	2000-08, his.	Liefervorschrift - Zierteile im Fahrzeuginnenraum; § 4.1.9: Beständigkeitsprüfungen (Reinigungs- und Pflegemittelbeständigkeitsprüfung)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Daimler MBN 10494-5 § 5.1.1	2016-03 (2013-10), his.	Lacktechnische Prüfmethode - Teil 5: Technisch-mechanische Prüfungen § 5.1.1 Manuelle Kratzprobe	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Daimler MBN 10494-5 § 5.9.2	2021-03 (2016-03), his.	Prüfung der Kratzfestigkeit von Beschichtungen mit dem Crockmeter	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Daimler MBN 10494-5 § 5.5	2021-10	Lacktechnische Prüfmethode - Teil 5: Technisch-mechanische Prüfungen § 5.5 Gitterschnittprüfung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Daimler MBN 10532 § 5.4.1.3	2021-01	Qualitätsanforderungen von Sicherheitsscheiben für Fahrzeugverglasung; § 5.4.1.3: Wasserlagerung gemäß MBN 10518 § 6.6 (2015-03)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler MBN 55555-3 § 5.2 (VDA 230-212)	2019-11 (2018-08, 2018-02)	Leder, Kunststoffbahnwaren und Textilien für Kraftfahrzeuge - Bestimmung des Anschmutz- und Reinigungsverhaltens - Verfahren mit Anschmutzgewebe	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Daimler MBN 55555-6 § 5.8 (DIN EN ISO 105-X12)	2018-02	Nichtmetallische Werkstoffe, Werkstoffsysteme und Halbzeuge - Teil 6: Mechanische Prüfungen; § 5.8	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Daimler MBN 55555-7 § 5.1	2018-11 (2018-01)	Nichtmetallische Werkstoffe, Werkstoffsysteme und Halbzeuge Teil: Beständigkeitsprüfungen § 5.1 Farbveränderungen von Werkstoffen in definierter Amin-Atmosphäre	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Daimler PB VWL 323	2009-06-08	Bestimmung der Abriebfestigkeit des Flors - Prüfanweisung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Daimler PBODC390	2007-07, his.	Prüfung der Kratzfestigkeit von Beschichtungen mit dem Crockmeter	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DBL 5867 - 4.8 Reinigungsfähigk. (DIN EN ISO 105-X12)	2008-10, his.	Ausführungsart 20: § 4.8; Abriebfestigkeit - Crockmeter	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN 30646 § 4.11	2006-12	Selbstklebende Schilder - Technische Lieferbedingungen für Schilder aus Kunststoff-, Aluminiumfolien und Papier; § 4.11: Beständigkeit gegen Flüssigkeiten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN 53100, Anhang F	2007-06, his.	Metallische Überzüge - Galvanische Nickel-Chrom- und Kupfer-Nickel-Chrom-Überzüge auf Kunststoffen - Anhang F: Eisessigtest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN 53863-2	1979-02	Prüfung von Textilien - Scheuerprüfung von textilen Flächengebilden - Rundscheuerversuch	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN 54021	1984-08, his.	Prüfung der Farbechtheit von Textilien - Bestimmung der Reibechtheiten von Färbungen und Drucken	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN 54056-A	1985-07, his.	Prüfung der Farbechtheit von Textilien - Bestimmung der Farbechtheit von Färbungen und Drucken gegen das Sublimieren beim Lagern	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN 12373-4	1999-04, his.	Aluminium und Aluminiumlegierungen - Anodisieren - Teil 4: Abschätzung der Anfärbbarkeit von anodisch erzeugten Oxidschichten nach dem Verdichten durch Farbtropfentest mit vorheriger Säurebehandlung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN 12720	2009-07, his.	Möbel - Bewertung der Beständigkeit von Oberflächen gegen kalte Flüssigkeiten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN 13672	2004-10	Sportböden - Bestimmung des Verschleißverhaltens von ungefülltem Kunststoffrasen; Taber-Abrieb	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN 13744	2005-01	Sportböden - Verfahren der beschleunigten Alterung durch Eintauchen in heißes Wasser	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN 60068-2-70 / IEC 68-2-70	1996-07	Umweltprüfungen - Teil 2: Prüfungen - Prüfung Xb: Prüfung der Beständigkeit von Kennzeichnungen und Aufschriften gegen Abrieb, verursacht durch Wischen mit Fingern und Händen (Abrex)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 105-D02	2016-12 (1995-11)	Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil D02: Bestimmung der Reibechtheit: Organische Lösungsmittel	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 105-E01	1996-08, his.	Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil E01: Farbechtheit gegen Wasser	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 105-E01	2013-06 (2010-08)	Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil E01: Farbechtheit gegen Wasser	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 105-E04 - alkalisch	1996-08, his.	Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil E04: Farbechtheit gegen Schweiß (alkalisch)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 105-E04 - alkalisch	2013-08 (2009-07)	Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil E04: Farbechtheit gegen Schweiß (Alkalisch)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 105-E04 - sauer	1996-08, his.	Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil E04: Farbechtheit gegen Schweiß (sauer)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 105-E04 - sauer	2013-08 (2009-07)	Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil E04: Farbechtheit gegen Schweiß (Sauer)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 105-E05	2010-12	Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil E05: Farbechtheit gegen Flecken - Säure	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 105-E07	2010-08	Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil E07: Farbechtheit gegen Flecken: Wasser	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 105-X12	2016-11 (2002-12)	Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil X12: Farbechtheit gegen Reiben	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 12945-2	2000-11, his.	Textilien - Bestimmung der Neigung von textilen Flächengebilden zur Flusenbildung auf der Oberfläche und der Pillneigung - Teil 2: Modifiziertes Martindale-Verfahren	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 12945-2 / DIN EN ISO 12945-4	2021-04	Textilien - Bestimmung der Neigung von textilen Flächengebilden zur Pillbildung, Flusenbildung oder Verfilzung auf der Oberfläche - Teil 2: Modifiziertes Martindale-Verfahren	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 12947-1	2007-04	Textilien - Bestimmung der Scheuerbeständigkeit von textilen Flächengebilden mit dem Martindale-Verfahren - Teil 1: Martindale-Scheuerprüfgerät	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 12947-2	2007-04, his.	Textilien - Bestimmung der Scheuerbeständigkeit von textilen Flächengebilden mit dem Martindale-Verfahren - Teil 2: Bestimmung der Probenzerstörung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 12947-2	2017-03	Textilien - Bestimmung der Scheuerbeständigkeit von textilen Flächengebilden mit dem Martindale-Verfahren - Teil 2: Bestimmung der Probenzerstörung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 12947-3	2007-04	Textilien - Bestimmung der Scheuerbeständigkeit von textilen Flächengebilden mit dem Martindale-Verfahren - Teil 3: Bestimmung des Masseverlustes	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 12947-4	2007-04	Textilien - Bestimmung der Scheuerbeständigkeit von textilen Flächengebilden mit dem Martindale-Verfahren - Teil 4: Beurteilung der Oberflächenveränderung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 14419 / AATCC 118 (2013-01)	2010-08 (1999/2006)	Textilien - Oleophobie - Prüfung der Ölbeständigkeit mit Hilfe von Kohlenwasserstoffen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 1518-1 § 7.3 Prüfung mit einer festgelegten Prüflast	2011-09, his.	Beschichtungstoffe - Bestimmung der Kratzbeständigkeit - Teil 1: Verfahren mit konstanter Last § 7.3 Prüfung mit einer festgelegten Prüflast ("ja/nein"-Prüfung)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

DIN EN ISO 15700	1999-10	Leder - Farbechtheitsprüfungen - Bestimmung der Wassertropenechtheit von Färbungen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 17076-1	2012-06, his.	Leder - Bestimmung des Abriebwiderstandes - Teil 1: Taber-Verfahren	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 17076-1	2020-05	Leder - Bestimmung des Abriebwiderstandes - Teil 1: Taber-Verfahren		
DIN EN ISO 22088-3	2006-11	Kunststoffe - Bestimmung der Beständigkeit gegen umgebungsbedingte Spannungsrissbildung (ESC) - Teil 3: Biegestreifenverfahren	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 2409	2007-08, his.	Beschichtungsstoffe - Gitterschnittprüfung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 2409	2020-12 (2013-06)	Beschichtungsstoffe - Gitterschnittprüfung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 26082	2008-03, his.	Leder - Physikalische und mechanische Prüfungen - Bestimmung des Anschmutzens von Automobilleder durch Scheuern	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 26082-1	2019-11	Leder - Physikalische und mechanische Prüfverfahren zur Bestimmung des Anschmutzens - Teil 1: Anschmutzverhalten und Reinigungsfähigkeit mit dem Martindale-Scheuerprüfgerät	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSL 1600 G § 4.4 (Methode B)	2013-08 (2000-12)	Spezifikation für Polyester Nähgarn für Sitzbezüge; § 4.4: Farbechtheit gegen Reiben (Methode B), Trocken und mit Schweißlösung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSL 3600 G § 7.13.2	2008-05	Prüfverfahren für Teppichmaterialien für Kraftfahrzeuge; § 7.13.2: Farbechtheit gegen Reiben, trocken (Methode B)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSL 5100 G § 4.10	2017-06	Allgemeine Prüfmethoden für Vinyl Leder; § 4.10: Klebrigkeitstest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSL 5101 G § 3.7	2009-12 (2007-09), his.	Allgemeine Prüfverfahren für Echtleder § 3.7 Nahtermüdung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSL 5101 G § 3.7	2019-06	Allgemeine Prüfverfahren für Echtleder § 3.7 Nahtermüdung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSM 5601G § 4.3.6 (3)	2006-01	Verstärkte Polypropylen-Formmaterialien; § 4.3.6 (3): Beständigkeit gegen Wasser	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 230-210	2008-05, his.	Polsterstoff - Klettverschlusstest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 230-210	2008-12	Polsterstoff - Klettverschlusstest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 230-212	2010-07 (2009-06)	Leder, Kunststoffbahnwaren und Textilien für Kraftfahrzeuge - Bestimmung des Anschmutz- und Reinigungsverhaltens - Verfahren mit Anschmutzgewebe	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 230-212	2021-09	Leder, Kunststoffbahnwaren und Textilien für die Kraftfahrzeuginnenausstattung - Bestimmung des Anschmutz- und Reinigungsverhaltens - Anschmutz- und Reinigungsverhalten mit modifiziertem Martindale-Scheuerprüfgerät	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 621-412	1985-03, his.	Anstrichtechnische Prüfungen - Chemikalienbeständigkeit von Kraftfahrzeuglackierungen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 621-424 (Prüfmedien, BMW)	1985-03, his.	Anstrichtechnische Prüfungen - Abriebfestigkeit von Lackierungen auf Kunststoffen im Bereich der Kraftfahrzeug-Innenausstattung (Prüfmedien, BMW)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 621-424 (trocken)	1985-03, his.	Anstrichtechnische Prüfungen - Abriebfestigkeit von Lackierungen auf Kunststoffen im Bereich Kraftfahrzeug-Innenausstattung (trocken)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 675-241	2014-03 (1992-12)	Elastomer-Bauteile in Kraftfahrzeugen - Prüfverfahren zur Eigenschaftsbestimmung - Korrosionswirkung auf Kupfer	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 675-301	1992-12, his.	Elastomer-Bauteile in Kraftfahrzeugen - Prüfverfahren zur Beständigkeitsprüfung - Einwirkung von Prüfölen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VinFast VFDST00032304 Verfahren A	2018-06	Farbabriebverhalten - Oberflächenprüfung von Kfz-Innenraumteilen - Verfahren A	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VinFast VFDST00032304 Verfahren B	2018-06	Farbabriebverhalten - Oberflächenprüfung von Kfz-Innenraumteilen - Verfahren B	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VinFast VFDST00032305 Verfahren A	2018-06	Beständigkeit gegen Reinigungs- und Pflegemittel - Oberflächenprüfungen von Materialien für den Fahrzeuginnenraum - Verfahren A	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VinFast VFDST00032305 Verfahren B	2018-06	Beständigkeit gegen Reinigungs- und Pflegemittel - Oberflächenprüfungen von Materialien für den Fahrzeuginnenraum - Verfahren B	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VinFast VFDST00032306 Verfahren B	2018-06	Anschmutz- und Reinigungsverhalten - Oberflächenprüfung für Kraftfahrzeug-Innenraum Materialien - Verfahren B	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VinFast VFDST00069400	2018-06	Anschmutzverhalten und Reinigungsfähigkeit von Oberflächenmaterialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo APM-0001/1	2018-12	Anschmutz- und Reinigungsverhalten von Materialien im Innenbereich	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo APM-0001/1 (Gewebe und Maschenware)	2018-12	Anschmutz- und Reinigungsverhalten von Materialien im Innenbereich	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo NOTE-TREG 33418235 § 4.8.9.10		Volvo NOTE-TREG 33418235 Türverkleidungen § 4.8.9.10 Kratzbeständigkeit der verwendeten Polypropylen-Innenteile	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 1024.3113	2008-06 (1994-06)	Kratzbeständigkeit (mit Erichsen-Härteprüfstab) - Organische Materialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 1024.7122	1994-06, his.	Verschleißfestigkeit, Martindale - Gewebe	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 1024.7122	2019-07 (2013-08)	Verschleißfestigkeit, Martindale - Gewebe	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 1026.8432	2009-05 (2006)	Farbechtheit gegen Reiben - Gummi, Kunststoffe und Textilien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 1029.5472	2005-06	Haftung, Gitterschnittprüfung - Farbe und Lacke	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 1029.5473	2005-12	Haftung - Farben und Lacken	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 422-0005	2009-06	Beständigkeit gegen Verschmutzung - Textilien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 423-0009	2013-12 (2007-12)	Haftung - Farben und Lacken, mit Klappmesser	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 423-0012	2011-11 (2006-05)	Haftung, Gitterschnittprüfung - Farbe und Lacke	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 423-0030	2006-05	Kratzbeständigkeit mit Erichsen-Härteprüfstab - Organische Materialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 423-0037 Methode A	2009-05	Farbechtheit gegen Reiben § 3 Methode A - Farben und Lacke (in Anl. an DIN EN ISO 11640)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 423-0037 Methode B / DIN EN ISO 105-X12	2009-05	Farbechtheit gegen Reiben	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TC 428.02	2001-05	Beständigkeit gegen Fleckentfernungsmittel - Oberfläche Materialien wie zum Beispiel Polster, Leder, Beschichtete Gewebe, usw.	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TC 85000005	2001-03	Beständigkeit gegen Fremdfaserhaftung (Modifiziertes Martindale-Verfahren)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TC 85000006	2009-06 (2001-06)	Beständigkeit gegen Pilling	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TC 85000010	2002-11, his.	Anschmutz- und Reinigungsverhalten von Web- oder Maschenwaren	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TC 85000010-A	2007-03	Anschmutz- und Reinigungsverhalten von Web- oder Maschenwaren	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TC 85000010-B	2007-03	Resistenz gegenüber Färben, Verschmutzungs- und Reinigungsfähigkeit von gewebten oder gestrickten Textilien - Methode B: Beständigkeit gegenüber Übertragungsverfärbungen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TC 85000011 § 6.1.	2002-01	Beurteilung von Schmutzabweisenden Überzügen auf Textilien § 6.1 Abriebbeständigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TC 85000011 § 6.2.	2002-01	Beurteilung von Schmutzabweisenden Überzügen auf Textilien § 6.2 Reinigungsmittelbeständigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TC 85000011 § 6.3.	2002-01	Beurteilung von Schmutzabweisenden Überzügen auf Textilien § 6.2 Einfluß von Wärmealterungen auf gereinigte Materialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TC 85000025	2004-07	Widerstand gegen Klettband für Gewebe und Maschenware (Modifiziertes Martindale)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

Volvo TC 85000120	2003-10	Anschmutz- und Reinigungsverhalten von Leder und Kunststoffen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TC 85000145	2009-06	Farbübertragung durch Jeans Stoff	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TC 85000150	2009-02	Anschmutz- und Reinigungsverhalten von Kunststoffen, beschichteten Geweben und Leder	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TC 85042802	1999-10	Beständigkeit gegenüber Fleckenentferner	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TC 88100002	1998-06	Abriebbeständigkeit von weichen und harten Kunststoffoberflächen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TC 88200001	2006-06	Sonnencreme-Test	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 31827675 § 5.8	2008-02	Türverkleidung interior Y283/352; § 5.8: Medienbeständigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 31830991 § 6.1.16 Sonnenmilchtest	2009-09	Beständigkeit gegen Sonnenschutzmittel	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 31833217 § 8.1.16	2009-05	Beständigkeit gegen Sonnenschutzmittel	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo VCS 1024.31139	2008-08	Kratzbeständigkeit mit Erichsen-Härteprüfstab (Typ 318) - Organische Materialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo VCS 1026.84329	2006-02	Farbechtheit gegen Reiben - Gummi, Kunststoffe und Textilien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo VCS 1026.84349	2005-10	Farbechtheit gegen Reibung - Farben und Lacken	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo VCS 1029.54729	2005-05,his	Haftung, Gitterschnitt-Prüfung - Farben und Lacke	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo VCS 1029.54729	2017-12	Haftung, Gitterschnitt-Prüfung - Farben und Lacke	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo VCS 1029.54739	2005-09	Haftung - Farben und Lacke	imat-uve gmbh Helmsheim	1
VW 2.8.1 § 3.4.3	2021-03	Elastomere - Werkstoffanforderungen und -prüfungen; § 3.4.3: Öl Medienlagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 2.8.1 § 3.4.4	2021-03	Elastomere - Werkstoffanforderungen und -prüfungen; § 3.4.4: Fett Medienlagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 2.8.1 § 3.4.5	2021-03	Elastomere - Werkstoffanforderungen und -prüfungen; § 3.4.5: Kühlmittel Medienlagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 2.8.1 § 3.14	2021-03 (2016, 2014, 2007)	Elastomere - Werkstoffanforderungen und -prüfungen; § 3.14: Fettung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 2.8.1 § 3.4.3	2016-11, his.	Elastomere - Werkstoffanforderungen und -prüfungen; § 3.4.3: Öl Medienlagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 2.8.1 § 3.4.4	2016-11, his.	Elastomere - Werkstoffanforderungen und -prüfungen; § 3.4.4: Fett Medienlagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 2.8.1 § 3.4.5	2016-11, his.	Elastomere - Werkstoffanforderungen und -prüfungen; § 3.4.5: Kühlmittel Medienlagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50105 § 8.4	2020-06, his.	Polsterbezugsstoffe - Anforderungen und Prüfungen; § 8.4: Wasserfleckenempfindlichkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50105 § 8.4	2018-03, his.	Polsterbezugsstoffe - Anforderungen, Qualitätsmerkmale, Prüfungen; § 8.4: Wasserfleckenempfindlichkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50105 § 8.6.8.1	2018-03, his.	Polsterbezugsstoffe - Anforderungen, Qualitätsmerkmale, Prüfungen; § 8.6.8.1: Farbechtheit gegen Wasser (Filterpapiertest)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50127 § 3.7 / 5.10	2021-07	Polyamid 66, Fertigteile des Fahrzeuginnenraums - Werkstoffanforderungen; § 3.7 / 5.10: Verarbeitungsqualität nach Medienlagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50127 § 3.7 / 5.10	2013-04, his.	Polyamid 66, Fertigteile des Fahrzeuginnenraums - Werkstoffanforderungen; § 3.7 / 5.10: Verarbeitungsqualität nach Medienlagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50129 § 3.13	2008-02, his.	Gleitlackbeschichtete Karosseriedichtungen - Anforderungen und Prüfungen; § 3.13: Abrieb über Scheibenkante	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50129 § 3.15	2008-02, his.	Gleitlackbeschichtete Karosseriedichtungen - Anforderungen und Prüfungen; § 3.13: Abrieb über Scheuergewebe	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50133 § 6 Tab. 2, 1.1	2015-08, his.	PA66 für Fertigteile außerhalb des Fahrzeuginnenraumes - Werkstoffanforderungen; § 6 Tab 2, 1.1: Verhalten in Getriebeöl	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50133 § 6 Tab. 3, 1	2015-08, his.	PA66 für Fertigteile außerhalb des Fahrzeuginnenraumes - Werkstoffanforderungen; § 6 Tab 3, 1: Verhalten in Motorenöl	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50133 § 4.1	2011-05	PA66 für Fertigteile außerhalb des Fahrzeuginnenraumes - Werkstoffanforderungen; § 4.1: Verarbeitungsqualität (Medienbeständigkeit)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50133 § 6 Tab. 2 - 4.1	2011-05, his.	PA66 für Fertigteile außerhalb des Fahrzeuginnenraumes - Werkstoffanforderungen; § 6 Tab 2, 4.1: Verhalten in Getriebeöl	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50133 § 6 Tab. 3, 1	2011-05, his.	PA66 für Fertigteile außerhalb des Fahrzeuginnenraumes - Werkstoffanforderungen; § 6 Tab 3, 1: Verhalten in Motorenöl	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50133 § 4.1	2010-08, his.	PA66 für Fertigteile außerhalb des Fahrzeuginnenraumes - Werkstoffanforderungen; § 4.1: Verarbeitungsqualität (Medienbeständigkeit)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50134 § 4.1	2015-09, his.	PA6 für Fertigteile außerhalb des Fahrzeuginnenraumes - Werkstoffanforderungen; § 4.1: Verarbeitungsqualität (Medienbeständigkeit)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50134 § 6 Tab. 3, 1	2015-09, his.	PA6 für Fertigteile außerhalb des Fahrzeuginnenraumes - Werkstoffanforderungen; § 6 Tab. 3, 1: Verhalten in Prüfl	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50134 § 4.1	2011-05, his.	PA6 für Fertigteile außerhalb des Fahrzeuginnenraumes - Werkstoffanforderungen; § 4.1: Verarbeitungsqualität (Medienbeständigkeit)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50135 § 6 Tab. 3, 1	2016-08	PA46 für Fertigteile außerhalb des Fahrzeuginnenraumes - Werkstoffanforderungen; § 6 Tab. 3, 1: Öllagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 8000 § 12	2017-10	Elektrische und elektronische Komponenten in Kraftfahrzeugen bis 3,5 t - Allgemeine Anforderungen, Prüfbedingungen und Prüfungen, § 12: Chemische Anforderungen und Prüfungen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 80972 § 5.6	2006-09, his.	Autoradio - Allgemeine Funktionsanforderungen; § 5.6: Chemische Anforderungen (Beständigkeit gegen Reagenzien)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 1300	2019-02 (2009-07)	PVC- und PVC Mischpolymerisat - Thermostabilitätsprüfung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 2037	2014-10 (1999-06), his.	Kunststoffteile, Verklebungen: Metall/Nichtmetall - Konservierungs- und Reinigungsmittelbeständigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3.12.1	2003-04, his.	Farben und Lacke - Prüfung der Ölbeständigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3353	2018-09 (2004-01), his.	Oberflächen der Fahrzeuginnenausstattung - Anschmutz- und Reinigungsverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3353	2019-09	Oberflächen der Fahrzeuginnenausstattung - Anschmutz- und Reinigungsverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3356	2004-05, his.	Textilien und Folien - Anschmutz- und Reinigungsverhalten (Martindale-Verfahren)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3356	2020-04	Textilien und Folien - Anschmutz- und Reinigungsverhalten (Martindale-Verfahren)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3361	2009-07 (2003), his.	Polsterstoffe - Verschleiß- und Fremdpillingverhalten - Klettverschlussstest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3366	2018-04 (2014-08)	Elastomerdichtungen - Verschleißverhalten der Beflockung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3906	2009-07 (1998-02), his.	Nichtmetallische Flächengebilde - Prüfung des Abriebverhaltens	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3906	2018-12, his.	Nichtmetallische Flächengebilde - Prüfung des Abriebverhaltens	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3907	2020-02 (1999-09)	Textilien - Bürstenabrieb-Prüfung (Schopperscheuer-Maschine)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3908	2020-04 (2014-05, 2006-12)	Textilien, Teppiche - Verschleißfestigkeit (Scheuerpapier)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3922	2009-07 (1998-09)	Textile Flächengebilde und Formteile - Öl- und wasserabweisendes Verhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3928	2019-02 (2008-11), his.	Textile Flächengebilde der Fahrzeuginnenausstattung - Bestimmung des Fremdpillings auf Autopolsterstoff	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3932	2006-05	Kunststoffteile beflockt - Abriebfestigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

VW PV 3944	2022-01 (2016-10, 2011-07)	PVC-Sonnenblenden - Aminverfärbung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3949	2009-01	Polsterbezugstoffe - Fadenzieherprüfung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3952	2020-04 (2015-11, 2002-08), his.	Kunststoff-Innenraum-Bauteile - Prüfung der Kratzbeständigkeit (mit anschließender Farbmessung)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3952	2021-03	Kunststoff-Bauteile - Bestimmung der Kratzfestigkeit von spritzblanken Oberflächen im Fahrzeuginterieur und -exterieur	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3958	2004-04	Textile Fußmatten - Wasserdichtigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3961	2006-09, his.	Polsterstoff - Klettverschlussstest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3961	2018-01, his.	Polsterstoff - Klettverschlussstest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3961	2020-05	Polsterstoff - Klettverschlussstest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3964	2008-02	Oberflächen im Fahrzeuginnenraum - Prüfung der Cremebeständigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3968	2018-06 (2009-08)	Leder - Anschmutzverhalten (Martindale-Verfahren)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3974	2010-11, his.	Kunststoff-Innenraumbauteile - Bestimmung der Schreibfestigkeit von spritzblanken genarbtten Oberflächen im Fahrzeuginterieur	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3974	2020-06, his.	Kunststoff-Bauteile: Bestimmung der Schreibfestigkeit von spritzblanken Oberflächen im Fahrzeuginterieur und -exterieur	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3974	2021-09 his	Kunststoff-Bauteile: Bestimmung der Schreibfestigkeit von spritzblanken Oberflächen im Fahrzeuginterieur und -exterieur	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3974	2022-05	Kunststoff-Bauteile: Bestimmung der Schreibfestigkeit von spritzblanken Oberflächen im Fahrzeuginterieur und Fahrzeugexterieur	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3975	2010-12, his.	Scheuerfestigkeit von Hochglanzoberflächen im Fahrzeuginnenraum	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3976	2015-02 (2010-11), his.	Bestimmung / Beurteilung der Korrosionswirkung von Elastomeren auf Elektrolytkupfer	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3983	2014-04, his.	Gesamtfahrzeug - Medienbeständigkeit von Kunststoffen und thermoplastischen Elastomeren in Verbindung mit mechanischen Spannungen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3983	2020-12 (2018-08)	Kunststoffe und thermoplastische Elastomere - Prüfung der Medienbeständigkeit in Verbindung mit mechanischen Spannungen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3988 § 4.6	2017-11	Lackierte Karosseriedichtungen - Prüfung der Gleitlackbeschichtung; § 4.6: Tropfentest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 226 § 3.6 Tab. 2, 6.2	2020-10	Lackierungen auf Werkstoffen der Fahrzeug-Innenausstattung - Anforderungen; § 3.6 Tab. 2, 6.2: Tropfentest (Medienbeständigkeit)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 226 § 3.7.6.2	2018-04, his.	Lackierungen auf Werkstoffen der Fahrzeug-Innenausstattung - Anforderungen; § 3.7.6.2: Beständigkeit gegenüber Reinigungsmitteln und synthetischem Schweiß	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 226 § 3.13.2 + 3.13.1	2013-08, his	Lackierungen auf Werkstoffen der Fahrzeug-Innenausstattung - Anforderungen; § 3.13.2 + 3.13.1: Beständigkeit gegenüber Reinigungsmitteln und synthetischem Schweiß	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 226 § 3.12.3.2 / PV 3906	2006-04, his.	Lackierung auf Werkstoffen der Fahrzeug-Innenausstattung - Anforderungen; § 3.12.3.2: Verhalten gegen Abrieb, 100 Crockmeterhübe gegen trockenes Reibgewebe	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 226 § 3.12.3.4 / PV 3906	2006-04, his.	Lackierung auf Werkstoffen der Fahrzeug-Innenausstattung - Anforderungen; § 3.12.3.4: Verhalten gegen Abrieb, 2000 Crockmeterhübe gegen trockenes Reibgewebe	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 226 § 3.13.2	2006-04, his.	Lackierung auf Werkstoffen der Fahrzeug-Innenausstattung - Anforderungen; § 3.13.2: Beständigkeit gegenüber Reinigungsmitteln und synthetischem Schweiß, Tropfentest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 226 § 3.13.3 / PV 3906	2006-04, his.	Lackierung auf Werkstoffen der Fahrzeug-Innenausstattung - Anforderungen; § 3.13.3: Beständigkeit gegenüber Reinigungsmitteln und synthetischem Schweiß, Abriebverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 226 § 3.7.2	2006-04, his.	Lackierung auf Werkstoffen der Fahrzeug-Innenausstattung - Anforderungen; § 3.7.2: Haftung und Sprödigkeit im Ausgangszustand, Kreuzschnitt mit Klebebandabriss	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 496 § 3.14	2011-10, his.	ZSB Tür- / Seitenverkleidung - Werkstoffanforderungen; § 3.14: Beständigkeit gegenüber Reinigungsmittel (Anbluten)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 496 § 3.15 (a)	2011-10, his.	ZSB Tür- / Seitenverkleidung - Werkstoffanforderungen; § 3.15a: Reinigungsverhalten der Oberflächenmaterialien, Verhalten gegen Lösungsmittel	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 496 § 3.15 (b)	2011-10, his.	ZSB Tür- / Seitenverkleidung - Werkstoffanforderungen; § 3.15b: Reinigungsverhalten der Oberflächenmaterialien, Tropfentest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 496 § 4.2.5	2003-02, his.	ZSB Tür- / Seitenverkleidung - Werkstoffanforderungen; § 4.2.5: Verhalten der Dekormaterialien gegen Reinigungsmittel (Anbluten)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 496 § 5.5	2003-02, his.	ZSB Tür- / Seitenverkleidung - Werkstoffanforderungen; § 5.5: Tropfentest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52018 § 5.10	2011-03, his.	Schaumstoff-Klebeband, beidseitig klebend; § 5.10: Lagerung in Prüfkraftstoff		1
VW TL 52035 § 5.14	2005-10, his.	PP / EPDM / PE-Polymergemisch, Fertigteile - Werkstoffanforderungen; § 5.14: Beständigkeit gegenüber Reinigungs- und Konservierungsmitteln (Testmedienbeständigkeit)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52038 § 4.3 Tab. 1, Nr. 2	2019-12, his.	Haftetiketten - Werkstoffanforderungen; § 4.3 Tab. 1, Nr. 2: Medienbeständigkeit Kraftstoffe	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52038 § 4.3 Tab. 1, Nr. 2	2019-07, his.	Haftetiketten - Werkstoffanforderungen; § 4.3 Tab. 1, Nr. 2: Medienbeständigkeit Kraftstoffe	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52045 § 4.4	2013-03 (2006-11)	PUR-Integralschaum für Lenkradummantelung - Werkstoffanforderungen; Tabelle 2 Punkt 4: Tropfentest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52062 § 4.3.1	2007-03, his.	PA 6.6, glasfaserverstärkt, für Fertigteile - Werkstoffanforderungen; § 4.03.1: Verarbeitungsqualität: Visuelle Beschaffenheit ganzer Formteile nach Lagerung im spannungslösenden Medium	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52062 § 5.7	2007-03, his.	PA 6.6, glasfaserverstärkt, für Fertigteile - Werkstoffanforderungen; § 5.7: Beständigkeit gegen Kühlmittel	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52094 § 3.14	2018-12	Auskleidung Laderaum - Werkstoffanforderung; § 3.14: Farbechtheit gegen Wasser (Filterpapieretest)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52094 § 3.15.1	2018-12	Auskleidung Laderaum - Werkstoffanforderung; § 3.15.1: Farbechtheit gegen Abrieb (Rundscheuerversuch)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52094 § 3.15.2	2018-12	Auskleidung Laderaum - Werkstoffanforderung; § 3.15.2: Reibbeständigkeit (Crockmeter)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52094 § 3.17.1/ 3.17.2	2018-12	Auskleidung Laderaum - Werkstoffanforderung; § 3.17.1/ 3.17.2: Wasserlagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52094 § 3.18	2018-12	Auskleidung Laderaum - Werkstoffanforderung; § 3.18: Prüfung auf Welligkeit und Aufbeulung durch Wassereinwirkung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52094 § 3.20	2018-12	Auskleidung Laderaum - Werkstoffanforderung; § 3.20: Verhalten gegenüber Reinigungsmittel	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52223 § 5.10		Klebeband, beidseitig klebend oder einseitig hitzeaktivierbar für TPE und Elastomerprofil; § 5.10: Lagerung in Scheibenreinigungsflüssigkeit nach VW PV 2037 (zurückgezogen)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52223 § 5.11	2019-02, his.	Klebeband, beidseitig klebend oder hitzeaktivierbar für TPE und elastomerprofil; § 5.1: Lagerung in Scheibenreiniger (PV 2037)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52226 Tab. 1 Nr. 8	2021-02	ZSB Formhimmel, leichte Ausführungen - Werkstoffanforderungen; Tab. 1 Nr. 8: Verhalten gegenüber Waschbenzin	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

VW TL 52226 Tab. 1 Nr. 8.1	2021-02	ZSB Formhimmel, leichte Ausführungen - Werkstoffanforderungen; Tab. 1 Nr. 8.1: Verhalten gegenüber Reinigungsmittel	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52226 Tab. 1 Nr. 8	2020-03, his.	ZSB Formhimmel, leichte Ausführungen - Werkstoffanforderungen; Tab. 1 Nr. 8: Verhalten gegenüber Waschbenzin	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52226 Tab. 1 Nr. 8.1	2020-03, his.	ZSB Formhimmel, leichte Ausführungen - Werkstoffanforderungen; Tab. 1 Nr. 8.1: Verhalten gegenüber Reinigungsmittel	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52283 § 4.7	2005-10, his.	Polypropylen, elastomermodifiziert, talkum- oder mineralmodifiziert - Werkstoffanforderungen; § 4.7: Medienbeständigkeit	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52296 § 4.1.5	2019-06	Instrumententafel mit Dekorhaut und hinterschäumte Bauteile - Werkstoffanforderungen; § 4.1.5: Tropfentest	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52296 § 4.1.4	2018-10, his.	Instrumententafel mit Dekorhaut und hinterschäumte Bauteile - Werkstoffanforderungen; § 4.1.5: Tropfentest	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52296 § 2.1.4	2008-01(2002), his.	ZSB Instrumententafel und Kniefänger - Werkstoffanforderungen; § 2.1.4: Medienbeständigkeit (Tropfentest)	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52306 § 7.5	2007-05, his.	Teppich - Werkstoffanforderungen; § 7.5: Verhalten durch Wassereinwirkung	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52345 § 3.3	2006-06, his.	EPDM Karosseriedichtungen - Qualitätsanforderungen; § 3.3: Wasserlagerung	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52345 § 4.4	2006-06, his.	EPDM Karosseriedichtungen - Qualitätsanforderungen; § 4.4: Prüfung auf Weißverfärbung nach Wasserlagerung	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52345 § 4.9.1	2006-06, his.	EPDM Karosseriedichtungen - Qualitätsanforderungen; § 4.9.1: Verschleißfestigkeit der Lackierung, Abrieb über Scheibenkante	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52345 § 5.2.3	2006-06, his.	EPDM Karosseriedichtungen - Qualitätsanforderungen; § 5.2.3: Wasserlagerung	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52345 § 5.3	2006-06, his.	EPDM Karosseriedichtungen - Qualitätsanforderungen; § 5.3: Haftungsprüfung nach Benetzung mit Wasser	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52472 § 3.5 Tab. 1 Nr. 15.1	2005-01, his.	Polyolefine für Bodenbelag § 3.5 Tab. 1 Nr. 15.1: Verhalten gegenüber Reinigungsmitteln (Lagerung in Scheuerdesinfektionsmittel)	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52472 § 3.5 Tab. 1 Nr. 15.2	2005-01, his.	Polyolefine für Bodenbelag § 3.5 Tab. 1 Nr. 15.2: Verhalten gegenüber Reinigungsmitteln (Tropfentest)	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52472 § 3.5.15.3	2005-01, his.	Polyolefine für Bodenbelag; § 3.5.15.3: Reibbeständigkeit (Crockmeter)	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52499 Tab. 2 Nr. 6.2	2018-03	Auskleidungen aus thermoplastgebundenem Mischfaser-Formstoff - Werkstoffanforderungen; Tab. 2 Nr. 6.2: Wasserlagerung	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52611 Tab. 2 Nr. 3.2	2007-05, his.	Teppich-Einlegematten - Werkstoffanforderung; Tab. 2 Nr. 3.2: Wasserlagerung	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52611 Tab. 2 Nr. 4	2007-05, his.	Teppich-Einlegematten - Werkstoffanforderung; Tab. 2 Nr. 4: Verhalten durch Wassereinwirkung	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52611 Tab. 2 Nr. 5.2.2		Teppich-Einlegematten - Werkstoffanforderung; Tab. 2 Nr. 5.2.2: Lagerung eines Teppichstreifen zur Hälfte in deionisiertem Wasser	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52622 § 4.4	2007-05, his.	Thermoplastische Elastomere im Außenbereich - Prüfumfang für Werkstoffdatenblätter; § 4.4: Medienbeständigkeit	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52622 § 3.10.5	2005-11, his.	Thermoplastische Elastomere im Verbund mit Thermoplaste im Außenbereich; § 3.10.5: Entkonservierungstest	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52622 § 3.10.10	2005-11, his.	Thermoplastische Elastomere im Verbund mit Thermoplaste im Außenbereich; § 3.10.10: Flutwachsbeständigkeit	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52629 § 4.5.2	2004-01, his.	Dekorware für Koffer - und Laderaum; § 4.5.2: Wasserlagerung	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52630 § 5.1	2017-07, his.	Türbeplankungen, Schwellerbeplankungen, Radabdeckungen, Seitenschutzleisten, Halteleisten - Werkstoffanforderungen; § 5.1: Medienbeständigkeit (für unbeschichtete Oberflächen im sichtbaren Bereich)	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52631 § 4.4	2011-06, his.	Stoßfänger, Stoßfängerabdeckungen, Spoiler, Schwellerbeplankung; § 4.4: Medienbeständigkeit	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52631 § 6.2.4		Stoßfängerabdeckungen, Stoßfängerspoiler, Diffusoren - Werkstoffanforderungen; § 6.2.4: Medienbeständigkeit (ausschließlich für unlackierte Teile)	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52641 § 6.1.2	2005-06, his.	EPDM Karosseriedichtungen - Qualitätsanforderungen; § 6.1.2: Wasserlagerung	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52654 § 4.12.1	2018-09	PVC-Kunstleder, gewebeverstärkt; § 4.12.1 Tropfentest	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52654 § 4.12.2	2018-09	PVC-Kunstleder, gewebeverstärkt; § 4.12.2: Reibbeständigkeit (Crockmeter)	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52659 Tab. 1 Nr. 9.3		PVC-Kunstleder und PVC-Schaumfolien im festen Verbund mit Bauteilen des Fahrzeuginnenraums; Tab. 1 Nr. 9.3: Beständigkeit gegen Reinigungsmittel (Tropfentest)	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52682 § 5.9		PA66, glasfaserverstärkt, für kühlmittelführende Fertigteile - Werkstoffanforderungen; § 5.9: Verarbeitungsqualität (Medienbeständigkeit)	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52682 § 5.2.3 / 4.9 / 6.5		PA66, glasfaserverstärkt, für kühlmittelführende Fertigteile - Werkstoffanforderungen; § 5.2.3 / 4.9 / 6.5: Verarbeitungsqualität (Medienbeständigkeit)	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52688 § 4.6 / 4.6.1	2013-03, his.	Polypropylen für Batteriekästen - Werkstoffanforderungen; § 4.6 / 4.6.1: Beständigkeit gegen Universal-Tieftemperaturfett	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52688 § 4.7 / 4.7.1	2013-03, his.	Polypropylen für Batteriekästen - Werkstoffanforderungen; § 4.7 / 4.7.1: Beständigkeit gegen Motoröl	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52690 § 3.9 Tab. 1 Nr. 13	2010-06, his.	Polypropylen, elastomermodifiziert, talkum- oder mineralverstärkt für Aussenbauteile; § 3.9 Tab. 1 Nr. 13: Medienbeständigkeit	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52711 Tab 1 Nr. 11		Unterbodenverkleidungen - LWRT, cw-Bodenverkleidungen, Abschirmungen, Dämpfungswannen, Motorabschirmkapseln; Tab. 1 Nr. 11: Medienbeständigkeit (Streusalz)	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52741 § 3.5 Tab. 2 Nr. 7.2		VW TL 52741: Polymere Lichtleiter / Innen- und Ambientelichtumfang für den Fahrzeuginnenraum - Anforderungen; § 3.5 Tab. 2 Nr. 7.2 Tropfentest (Medienbeständigkeit)	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BN 103-01	2001-09	Wanderungsverfärbung und Blockverhalten von beschichteten Geweben und Kunststoff-Folien	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 3208	2017-09 (2012-06, 2007-05)	Verschleißfestigkeit nach dem Taber-Reibradverfahren	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
SAE J365	2012-05 (2004-04), his.	Prüfmethode zur Bestimmung der Abriebfestigkeit von Innenraummaterialien (scuffing)	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BN 112-08	2005-02, his.	Anschmutz- und Reinigungsverhalten von Innenraummaterialien	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
Kratztest mit Erichsen Härteprüfstab, Modell 318		Kratzbeständigkeit	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BN 107-01	2007-02, his. (2001-09)	Crockmeter-Prüfung	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
GM/Opel GMI 60275	2000-02, his.	Beständigkeit von Teilen der Karosserieinnenausstattung gegen synthetische Schweißlösung	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BI 113-03	2001-03, his.	Beständigkeit gegen Fleckenbildung durch künstliche Schweißlösung	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BI 106-01-A	2017-05 (2010, 2002)	Haftung der Beschichtung (für Beschichtungen und Lackierungen auf Stahl, Aluminium, verzinktem Stahl, Kunststoff oder anderen Substraten), Methode A (Kratzprüfung)	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BI 106-01-B	2010-03 (2002), his.	Haftung der Beschichtung (für Beschichtungen und Lackierungen auf Stahl, Aluminium, verzinktem Stahl, Kunststoff oder anderen Substraten), Methode B (Ritzprüfung)	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

GM/Opel GMI 60266	1997-07, his.	Reinigungsmittelbeständigkeit von Kunststoffen, organischen Beschichtungen und selbstklebenden Folien	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GM/Opel GMI 60266	1997-07, his.	Reinigungsmittelbeständigkeit von Kunststoffen, organischen Beschichtungen und selbstklebenden Folien	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar JNS 30.60.08-A	1997-10	Bestimmung der Anfälligkeit für Amine Färbung, Methode A (Kunstleder)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar JNS 30.60.08-B	1997-10	Bestimmung der Anfälligkeit für Amine Färbung, Methode B (Schaum)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar JNS 30.60.08-C	1997-10	Bestimmung der Anfälligkeit für Amine Färbung, Methode C (Schaum und Kunstleder Kombination)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
SAAB STD 3965	1994-11	Werkstoffen im Innenraum - Chemische Beständigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford E5B-M70J5-A § 3.5.4	2005-07, his.	Lackierung, pulverförmig, duroplastischer Polyester; § 3.5.4: Medienbeständigkeit- Cure Test	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSB-M4D815-A1 § 5.2	2006-03	Polypropylene (PP)-Schaumstoff, geschlossen zellig; § 5.2: Chemikalienbeständigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSK-M4D648-A2 § 5.4.1	2006-12	Polyamid (PA) 66, hitzestabilisierte Formmasse, Innenraum; § 5.4.1 Wasserlagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSK-M4D665-A2 § 5.4.1	2005-10, his.	Polyamid (PA) 6, Formmasse mit 15 % Glasfasergehalt, Innenraum; § 5.4.1 Wasserlagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P34-F § 3.6.12	2019-09	Leistung, Innenausstattungssteile mit Applikationen; § 3.6.12: Beständigkeit gegen Scheibenreiniger	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P34-E § 3.6.14	2017-08, his	Leistung, Innenausstattungssteile mit Applikationen; § 3.6.14: Beständigkeit gegen Scheibenreiniger	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P34-E § 3.6.14	2013-12, his.	Leistung, Innenausstattungssteile mit Applikationen; § 3.6.14: Beständigkeit gegen Scheibenreiniger	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M2P158-A1 § 3.4.10	2015-02	Anforderung an gedruckte Grafiken auf Kunststoffen und lackierten Substraten, Interieur; § 3.4.10: Beständigkeit gegen Scheibenreiniger	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M2P181-C § 3.6.1.3	2014-03, his.	Anforderungen an die Lackierung, flexible Substrate, Außenanwendung; § 3.6.1.3: Kreuzschnitt	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M2P181-C § 3.6.1.4	2014-03, his.	Anforderungen an die Lackierung, flexible Substrate, Außenanwendung; § 3.6.1.4 b: Kreuzschnitt	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M2P181-C § 3.6.1.3	2016-03	Anforderungen an die Lackierung, flexible Substrate, Außenanwendung; § 3.6.1.3: Kreuzschnitt	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M2P181-C § 3.6.1.4	2016-03	Anforderungen an die Lackierung, flexible Substrate, Außenanwendung; § 3.06.01.4 b: Kreuzschnitt	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M2P181-C § 3.6.2.3	2016-03	Anforderungen an die Lackierung, flexible Substrate, Außenanwendung § 3.6.2.3: Kratzprüfung nach Freibewitterung (1 Jahr/2 Jahre)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M2P188-A1 § 3.4.14	2011-06, his.	Anforderung an lackierte Kunststoffsubstrate, Interieur; § 3.4.14: Beständigkeit gegen Scheibenreiniger	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M2P188-A1 § 3.6.15, -M15J14-A1-A2/M15J15-A § 3.5.13		Beschichtungsleistung, Kunststoff Substrate, interieur: Beständigkeit gegen Scheibenreiniger	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M2P188-B1 § 3.4.14	2015-01 (2014-10), his.	Anforderung an lackierte Kunststoffsubstrate, Interieur; § 3.4.14 Beständigkeit gegen Scheibenreiniger	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M2P188-B1 § 3.4.14	2018-10, his.	Anforderung an lackierte Kunststoffsubstrate, Interieur; § 3.4.14 Beständigkeit gegen Fleckenbildung durch Scheibenreiniger	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M2P188-B1 § 3.4.14	2021-03, his.	Anforderung an lackierte Kunststoffsubstrate, Interieur; § 3.4.14 Beständigkeit gegen Fleckenbildung durch Scheibenreiniger	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M2P188-C1 § 3.4.13	2022-06	Anforderung an lackierte Kunststoffsubstrate, Interieur; § 3.4.13 Beständigkeit gegen Fleckenbildung durch Scheibenreiniger	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS M4D985-A3 § 3.11	2010-01	Flexible Abdeckung, formbares Polyvinylchlorid (PVC) oder Polyvinylchlorid-Legierung, nahtlose Armaturenblett; § 3.11: Beständigkeit gegen Fleckenbildung durch Scheibenreiniger	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M99P32-A § 3.7.1.4	2006-03, his.	Anforderungen, akustische und thermische Baugruppen; § 3.7.1.4: Wasserlagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M99P32-B § 3.5.1.4	2006-03, his.	Anforderungen, akustische und thermische Baugruppen; § 3.5.1.4: Wasserlagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM AN 101-01 (Schweißechtheit)	2001-01, his.	Beständigkeit von Textilien gegen das Anbluten; Wasser- und Schweißechtheit und Wassertropfenechtheit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BN 117-03-B	2001-09	Auswertung von Innenraum Materialien nach Alterung durch Belichtung (Belichtungsgerät mit Xenonbogenlampe); Methode B: Bewertung des Faserabbaus nach Belichtung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BI 106-01-C	2017-05 (2010, 2002)	Haftung der Beschichtung (für Beschichtungen und Lackierungen auf Stahl, Aluminium, verzinkter Stahl, Kunststoff oder andere Substrate), Methode C (Parallel Scratch-Test)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BI 106-01-D	2002-07, his.	Haftung der Beschichtung (für Beschichtungen und Lackierungen auf Stahl, Aluminium, verzinkter Stahl, Kunststoff oder andere Substrate), Methode D (Ritzprüfung für zwei Komponenten Urethan Beschichtungen)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford DVM-0036-MA	Version 2	Beständigkeit gegen Sonnenschutz	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford DVM-0039-MA	Version 3	Beständigkeit gegen Insektenschutz	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
PSA D15 5362	1997-06	Kunststoffe und Lackierungen - Bewertung von Riss- und Abplatzerscheinungen	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
PSA D44 5601-B	2020-10	Rupfneigung von Textilien - Klettverschleiß - Verfahren B (Klettverschlusstest)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
PSA D45 1010	2010-01 (2006)	Teile innerhalb- und ausserhalb des Fahrgastraum - Farbechtheit gegen Reiben	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Renault D45 1010	2006-03	Polymerwerkstoffe und Teile - Innerhalb und außerhalb des Fahrgastraums - Farbechtheit gegen reiben	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
PSA D10 5496	2006-04, his	Suche nach aminbasierenden, flüchtigen Bestandteilen in Polyurethan-Werkstoffen aus dem Fahrzeuginnenraum	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM AN 101-01 (Wasserechtheit)	2001-01, his.	Beständigkeit von Textilien gegen das Anbluten; Wasser- und Schweißechtheit und Wassertropfenechtheit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM AN 101-01 (Wassertropfenechtheit)	2001-01, his.	Beständigkeit von Textilien gegen das Anbluten; Wasser- und Schweißechtheit und Wassertropfenechtheit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN 53863-2	1979-02	Prüfung von Textilien - Scheuerprüfung von textilen Flächengebilden - Rundscheuerversuch	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 3221 (Code A)	2015-10 (2010, 2000), his.	Verfahren zur Standardkonditionierung von organischem Material; Code A: (22 ± 3) °C und (50 ± 5) % rel. LF	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 3274	2011-02 (2005), his.	Beständigkeit der Faserorientierung - mechanisch (Abrieb)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14141	2016-06, his. (2011,2005)	Farbwanderung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 3283	2016-08 (2011)	Schopper Abriebprüfung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 3387	2015-07 his. (2010)	Verfahren zur Bestimmung des Faserabbaus von Automobiltextilien (nach Belichtung)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 3402-A	2009-09, his.	Beständigkeit gegen Verschmutz- und Reinigungsverhalten bei Kfz Materialien; Verfahren A: Verschmutzverhalten	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 3405	2014-04 (2009), his.	Nahtermüdung bei Automobiltextilien	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14102	2015-10 (2010), his.	Beständigkeit gegen Wasserflecken	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14231 § 3.2.12	2016-05, his.	Materialspezifikation - Innenausstattungsstoffe; § 3.2.12: Oberflächenenergie - nur für schmutzabweisende Ausrüstung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14231 § 3.3.23.4	2016-05, his.	Materialspezifikation - Innenausstattungsstoffe; § 3.3.23.4: Oberflächenenergie - nur für schmutzabweisende Ausrüstung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14444 § 4.5.17	2017-12, his.	Produktbezogene Anforderungen für Bauteile im Fahrzeuginnenraum; § 4.5.17: Für Kunststoffteile und lackierte Teile - Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

GMW 14444 § 4.5.17	2020-11, his.	Produktbezogene Anforderungen für Bauteile im Fahrzeuginnenraum; § 4.5.17: Für Kunststoffteile und lackierte Teile - Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 15468 § 4.2.2	2008-07, his.	Hydrolysebeständigkeit von Polyamid gegenüber Kühlfüssigkeit; § 4.2.2: Medienlagerung 504 h bei +130 °C	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 15468 § 4.2.3	2008-07, his.	Hydrolysebeständigkeit von Polyamid gegenüber Kühlfüssigkeit; § 4.2.3: Medienlagerung 1008 h bei +130 °C	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 15468 § 4.3.4.2	2013-03, his.	Hydrolysebeständigkeit von Polyamid gegenüber Kühlfüssigkeit; § 4.3.4.2: Medienlagerung 504 h bei +130 °C	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 15468 § 4.3.4.3	2013-03, his.	Hydrolysebeständigkeit von Polyamid gegenüber Kühlfüssigkeit; § 4.3.4.2: Medienlagerung Medienlagerung 1008 h bei +130 °C	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 17408 Tab. 4	2017-08	Materialspezifikation - Flexible Schaumgummi- und gummiartige Materialien für Luft-, Staub-, Lärm- und Wasserabdichtung; Tab. 4: Beständigkeit gegen Lösemittel	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Grundig AV 891 § 1.2	1999-02	Prüfung von Aufklebern; § 1.2: Alkohol- und Benzinabriebfestigkeit (Grundig AV0503E, § 4.1.4)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Grundig AV 891 § 1.2	1999-02	Wattebauschtest 60 % Ethanol (Grundig AV0503E, § 4.1.10)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Grundig AV 891 § 1.2	1999-02	Crementest (Grundig AV0503E, § 4.1.6)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Grundig AV 891 § 1.2	1999-02	Tesafilm (Grundig AV0503E, § 4.1.9)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN V 53160-1	2002-10, his.	Bestimmung der Farblässigkeit von Gebrauchsgegenständen - Teil 1: Prüfung mit Speichelsimulanz	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN V 53160-2	2002-10, his.	Bestimmung der Farblässigkeit von Gebrauchsgegenständen - Teil 2: Prüfung mit Schweißsimulanz	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 5522 § 3.6	1994-06, his.	Lackierung - Nichtmetallischer Werkstoffe für Innenausstattung; § 3.6: Kratzbeständigkeit (Fingernageltest)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 4054, VW 96146 § 7.2.7	2006-10, his.	Porsche PTL 4054, VW 96146: Faserverstärkte Kunststoffe - Endlosfaserverstärkte Verbundwerkstoffe mit duroplastischer oder thermoplastischer Matrix; § 7.2.7 (24 h): Kreuzschnitt/Haftfestigkeit: Schälprobe, Zwischenbewertung nach 240 h/ 480 h (nach 24 h Konditionierung)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 5522 § 3.6	1994-06, his.	Lackierung - Nichtmetallischer Werkstoffe für Innenausstattung; § 3.6: Kratzbeständigkeit (Fingernageltest)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BN 106-02	2001-10, his.	Nahtermüdungsprüfung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 5522 § 3.11 (in Anlehnung an DIN EN ISO 105-X12)	1994-06, his.	Lackierung - Nichtmetallischer Werkstoffe für Innenausstattung; §3.11: Beständigkeit gegen Reinigungsmittel (Crockmeter-Test)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14132	2016-12 (2005-10)	Blockfestigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 8140 / VW 96238 § 6.7	2005-01, his.	Innenausstattungssteile - Anforderungen und Prüfungen; § 6.7: Reibechtheit / Reinigungsmittelbeständigkeit (DIN EN ISO 105-X12)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
SAAB STD 1077	2005-04	Gummi, Kunststoffe und gefärbte Textilien - Bestimmung der Farbechtheit gegen Reiben	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BI 113-06	2002-03	Prüfverfahren zur Bestimmung der Beständigkeit gegen Schweiß	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
PSA D44 1846	1997-05	Textilien - Neigung zu Flusenbildung durch Reiben (Pilling / Matindale Verfahren)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Suzuki SES N 3294 § 5.7	2001-10, his.	Prüfmethoden für Oberflächenmaterialien von Automobilsitzen; § 5.7: Nahtermüdung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BI 113-01	2005-05, his.	Beständigkeit von Lacken gegen Wasser- und Seifenflecken	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
PSA D47 1020 (Meerwasser)	2006-01 (2000-02)	Bezüge und Teile im Fahrgastinnenraum - Farbbeständigkeit gegen Wasser, Meerwasser und Schweiß; Meerwasserechtheit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
PSA D47 1020 (3.8.1 Wasser)	2006-01 (2000-02)	Bezüge und Teile im Fahrgastinnenraum - Farbbeständigkeit gegen Wasser, Meerwasser und Schweiß; § 3.8.1: Wasserechtheit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
PSA D47 1020 (alkalischer Schweiß)	2006-01 (2000-02)	Bezüge und Teile im Fahrgastinnenraum - Farbbeständigkeit gegen Wasser, Meerwasser und Schweiß; Schweißechtheit, alkalisch	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
PSA D47 1020 (saurer Schweiß)	2006-01 (2000-02)	Bezüge und Teile im Fahrgastinnenraum - Farbbeständigkeit gegen Wasser, Meerwasser und Schweiß; Schweißechtheit, sauer	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
PSA D25 1075	2003-07, his.	Lackierungen, Anstrichstoffe - Gitterschnittprüfung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford DVM-0055-MA	2003-10	Abrex Abriebprüfung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14445	2006-02, his.	Beständigkeit gegen Sonnenschutz- und Insektenschutzmittel	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BI 113-08	2008-06, his.	Beständigkeit gegen Sonnencreme und Insektenschutzmittel	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BN 155-01	2008-10	Beständigkeit gegen Abrieb, simulierte Fingerspitze (Abrex)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BO 101-05	2001-03	Bestimmung der Kraftstoffbeständigkeit von Kunststoffteilen	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 5525 / VW 96173 § 7.5	2002-01, his.	Lackierung von Karosserie-Aussenhaut-Teilen aus harten Kunststoffen (Thermoplaste und Duroplaste) - Anforderungen und Prüfungen; § 7.5: Haftung; Kratzprobe	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GM/Opel GM 9517P	1988-07, his.	Beständigkeit gegenüber synthetischem Schweiß	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 5538 / VW 96184 § 5.4.8.2	2008-08, his.	Interieur - Oberflächendekore (Holz, Carbon, Klavierlack, Metalle) - Anforderungen und Prüfungen; § 5.4.8.2: Anschmutz- und Reinigungsverhalten ungeschützter "offener" Dekoroberflächen	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar TPLJR.52.001	2004-09, his.	Jaguar Cars & Land Rover: Verschleißfestigkeit von Textilien	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
JASO M 403 § 6.7	1983-03	Prüfmethode für Kraftfahrzeug Sitzbezüge; § 6.7: Nahtermüdung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GM/Opel GME 60253	1997-02, his.	Kraftstoffbeständigkeit von Elastomeren	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GM/Opel GME 60255	1976-04, his.	Beständigkeit von Elastomeren gegen Flüssigkeiten und Fette	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
PSA D27 1327	1997-11, his.	Lackierungen, Anstrichstoffe - Beständigkeit gegen Wasserimmersion (Ford Tank)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GM/Opel GME 60402	2002-06, his.	Kratzfestigkeit gegen organischen Beschichtungen (Erichsen Härteprüfstab, Modell 318)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14829	2006-10, his.	Klebeband-Haftungstest für Lackierungen (Gitterschnittprüfung)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GM/Opel GME 60331	1996-12, his.	Aufrauhbeständigkeit von Polsterstoffen	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GM/Opel GME 60288	2001-08, his.	Scheuerprüfung von Textilien Flächengebilden - Scheuerversuch nach Martindale	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Puma AP-04 Punkt 2 b.	2007-08	Anforderungen für Direkt- und Transferdrucke; § 2b: Farbmigration für Drucke / Ofenmethode	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BI 113-07	2002-11	Beständigkeit gegen Fleckenbildung durch synthetische Schweißlösung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 4025, VW 96135 § 6.11.1/6.11.2	2017-05, his.	Interieur / Exterieur - Oberflächendekore - Kunststoffbauteile mit elektrolytisch abgeschiedener Metalloberfläche - Anforderungen und Prüfungen; § 6.11.1/6.11.2: Medienbeständigkeit (Crockmeter)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 4061 § 3.12.1	2009-10	Liefervorschrift - Gleitlackbeschichtete Karosseriedichtungen; § 3.12.1: Tropfentest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 5020 § 5.14	2005-10, his.	Verdeckstoff: Anforderungen und Prüfungen; § 5.14: Prüfung der Imprägnierung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 5020 § 5.19	2005-10, his.	Verdeckstoff: Anforderungen und Prüfungen; § 5.19: Chemikalienbeständigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 5536, VW 96183 § 4.4.07.1 / 4.5.07.1	2018-10	Oberflächendekore des Fahrzeuginnenraums - Lacke / Bedruckung / Folien / Dünnschichtsysteme - Anforderungen und Prüfungen; § 4.4.07.1 / 4.5.07.1: Porsche Medienbeständigkeit (Crockmeter) - Crockmeter test in Anlehnung an DIN EN ISO 105-X12	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

Porsche PTL 5536, VW 96183 § 4.4.07.1	2017-05, his.	Technische Lieferbedingung Oberflächendekore des Fahrzeuginnenraums Lacke / Bedruckung / Folien / Dünnschichtsysteme - Anforderungen und Prüfungen; § 4.4.07.1: Porsche Medienbeständigkeit (Crockmeter) - Crockmeter test in Anlehnung an DIN EN ISO 105-X12	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 5538, VW 96184 § 4.4.08.1	2018-10	Interieur - Oberflächendekore - Holz / Carbon / Klavierlack / Metalle - Anforderungen und Prüfungen; § 4.4.08.1: Porsche Medienbeständigkeit (Crockmeter) - Oberflächenbeständigkeit bei Raumtemperatur	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 5580 / VW 96457 § 7.7.8	2017-06, his.	Lackierung auf Kunststoffaußenteilen und Faserverbundkunststoffen/ Anforderungen und Prüfungen § 7.7.8: Chemikalienbeständigkeit gegen Lackpolitur	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 5580 / VW 96457 § 7.7.15	2017-06, his.	Lackierung auf Kunststoffaußenteilen und Faserverbundkunststoffen/ Anforderungen und Prüfungen § 7.7.15: Chemikalienbeständigkeit gegen Folienkonservierung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 8140 / VW 96238 § 6.7	2008-11 (2006), his.	Interieur - Allgemeine Anforderungen an Bauteile und Halbzeugmaterialien - Anforderungen und Prüfungen; § 6.7: Reibechtheit / Reinigungsmittelbeständigkeit (DIN EN ISO 105-X12)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche / VW TL 161 § 7.7.8	2014-10	Lackierung auf Kunststoffaußenteilen - Anforderungen und Prüfungen der Porsche AG; § 7.7.8: Chemikalienbeständigkeit gegen Politur	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche / VW TL 161 § 7.7.15	2014-10	Lackierung auf Kunststoffaußenteilen - Anforderungen und Prüfungen der Porsche AG; § 7.7.15: Chemikalienbeständigkeit gegen Bitumen und Teerentferner	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GM/Opel GME 60304	1977-03, his.	Wasserechtheit von textilen Flächegebilden	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GM/Opel GME 60368	1995-04, his.	Bestimmung der Abriebfestigkeit von Kunstleder	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
PSA D25 5001	2007-06	Lackierungen, Anstrichstoffe - Bewertung der Haftung nach Kreuzschnitt (Andreaskreuz)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Renault D47 1022 - alkalisch	1994-03	Textilien - Farbechtheit gegen Schweiß (alkalisch)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Renault D47 1022 - sauer	1994-03	Textilien - Farbechtheit gegen Schweiß (Sauer)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 3402-B	2009-09, his.	Beständigkeit gegen Anschnitz- und Reinigungsverhalten bei Kfz Materialien; Verfahren B: Reinigungsverhalten	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Paccar CS 0021	2004-06	Beständigkeit gegen Kfz-Flüssigkeiten	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14698-A	2007-09, his	Kratzfestigkeit von organischen Beschichtungen und selbstklebenden Folien; Methode A: Erichsen Härteprüfstab Typ 318	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14069-B	2005-08, his.	Wanderungsverfärbung - Beständigkeit gegen Ausbluten und Kontaktverträglichkeit von PVC mit andere Materialien; Methode B: Kontaktverträglichkeit mit anderen Materialien	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
ISO 20433	2012-10 (2005-07)	Leder - Farbechtheitsprüfungen - Farbechtheit gegen Reiben	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
PSA D27 5437	2012-11 (1998-07)	Lackierungen, Anstrichstoffe - Beständigkeit gegen Lösemittel	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GM/Opel GME 60330	1977-04, his.	Reibechtheiten von Färbungen und Lackierungen	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Siemens VDO SN 27651	2007-06	Gitterschnittprüfung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
PSA D47 1279	2004-05	Kunststoffteile - Verhalten bei Kontakt mit Konservierungs- und Entkonservierungsprodukten	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BN 112-12	2006-10, his.	Beständigkeit gegen Flecken an Polsterstoffen für Sitze	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Fiat 50470	2005-11	Wasserbeständigkeit von Dekorationen und Lackierungen	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Fiat Chrysler FCA LP-463KC-04-04	2018-10	Schmutzbeständigkeit von Kunststoffmaterialien für Innen	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
PSA D23 5201	2008-12	Beschichtungen für dekorative Kunststoffbauteile im Fahrzeuginnenraum - Verhalten gegenüber Hand- und Sonnencreme	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14864	2007-07,his	Verfahren zur Bestimmung der Verfärbung von Innenraum Materialien durch Schwefeldioxid, SO2 und Wasserstoff Sulfide, H2S	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 2812-3	2019-08 (2012-10, 2008)	Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Beständigkeit gegen Flüssigkeiten - Teil 3: Verfahren mit saugfähigem Material	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 2812-4	2018-03 (2007-05)	Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Beständigkeit gegen Flüssigkeiten - Teil 4: Tropf-/Fleckverfahren	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GM/Opel GME 60248	2004-07, his.	Kratzfestigkeit von beschichteten Elastomeren und textilen Innenraummaterialien	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Renault D45 1837	2008-02	Beständigkeit von beschichteten, lackierten Kunststoffteilen und farbigen Materialien gegen Kfz-Flüssigkeiten	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
PSA D45 5523	2010-04 (2004-07)	Kratzbeständigkeit (mit Härteprüfstab)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Nissan NES M0154 § 34.1	2019-N (2016-N, 2005-07)	Prüfverfahren für Textilien für Kraftfahrzeuge § 34.1 Fleckenbildung durch Wasser	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
SAAB STD 5029	2001-10	Kratzbeständigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford DVM-0007-MA-D	2003-08	Lackhaftung; Methode D: Scribe Test	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford PA-0045 / DVM-0027-PA	2004-09, his.	Ford, Exterior topcoat solvent resistance / Exterior topcoat cure - solvent rub	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GM/Opel GM 9509P	1995-07, his.	Bestimmung der Lackaushärtung von lackierten Metall- oder Kunststoffsubstraten, Abriebtest mit Lösemitteln	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14671 § 4.7.1	2007-08, his.	Verhalten organischer Beschichtungen für Motorraum- und Unterbodenanteile; §4.7.1: Ölbeständigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14671 § 4.7.3	2007-08, his.	Verhalten organischer Beschichtungen für Motorraum- und Unterbodenanteile; §4.7.3: Beständigkeit gegen Batteriesäure	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Fiat 9.03176-01 § 2.11.6.2	2004-09, his.	Sicherheitsgurte (Montage); § 2.11.6.2: Beständigkeit gegen Chemikalien für das Etikett (Tape Homologation Label)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Fiat 9.02110 § 2.6.11.1 / 2.6.11.2	2007-04	Lenkräder; § 2.6.11.1 / 2.6.11.2: Verhalten gegenüber künstlichem Schweiß	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Fiat 9.03138 § 2.13	2001-11	Automotive Kopfstützen; § 2.13: Abrieb-Prüfung (Abnutzungswiderstand)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Fiat 9.03141 § 2.21.1	2005-06	Instrumententafel; § 2.21.1 Chemikalienbeständigkeit- Schmiermittel für die Montage von Windschutzscheiben-Dichtungsleisten	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Fiat 9.03141 § 2.21.2	2005-06	Instrumententafel; § 2.21.2 Chemikalienbeständigkeit- Reinigungsmittel	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Fiat 9.03159 § 2.21	2006-05	Türverkleidungen und hintere Seitenverkleidung; § 2.21: Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Fiat 9.55253 § 2.17	2006-03	Diverse Kunststoffkomponenten (Thermoplaste oder Duroplaste); § 2.17: Beständigkeit gegen chemische Substanzen	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Fiat 9.55842/01 § 2.16	2012-05	Ästhetische und operative Veredelung von Kunststoffteilen, erzeugt durch Lackieren oder andere Verfahren; § 2.16: Beständigkeit gegen Alkohol	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Fiat 9.55842/01 § 2.16	2005-06, his	Bauteile aus Kunststoff, lackiert, beschichtet oder mit anderen Oberflächenbehandlungen; 2.16 Beständigkeit gegen Alkohol		1
SMG 7060Z-SMGA-E010-M1 / § 5.9	04.03.2005	Material- und Produkteigenschaften von Sonnenschutzsystemen für Kraftfahrzeuge (Rollos, Jalousie); § 5.9: Wassertropfenbeständigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Fiat 50496	1982-04	Textilien: Farbechtheit gegen Wasser - für Textilien der Fahrzeuginnenausstattung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

GMW 15651	2019-09 (2014-08, 2009-02)	Klettverschlussstest (Martindaleverfahren)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 652-14 § 5.10	2013-09	Lackierung - Harte thermoplastische Teile; § 5.10: Wasserlagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 652-14 § 5.12	2013-09	Lackierung - Harte thermoplastische Teile; § 5.12: Säurebeständigkeit Tropfentest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 652-14 § 5.13	2013-09	Lackierung - Harte thermoplastische Teile; § 5.13: Laugenbeständigkeit Tropfentest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 652-12 § 5.10	2007-01	Soft Feel Lackierung - Kunststoffteile für den Innenraum; § 5.10: Chemikalienbeständigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 652-12 § 5.13	2007-01	Soft Feel Lackierung - Kunststoffteile für den Innenraum; § 5.13: Beständigkeit gegen Beschichtungsflecken	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 652-12 § 5.19	2007-01	Soft Feel Lackierung - Kunststoffteile für den Innenraum; § 5.19: Beständigkeit gegen Sonnenlotion	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 652-14 § 5.9	2006-11, his.	Lackierung - Harte thermoplastische Teile; § 5.9: Beständigkeit gegen Beschichtungsflecken	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 652-14 § 5.12	2006-11, his.	Lackierung - Harte thermoplastische Teile; § 5.12: Wasserlagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 652-14 § 5.14 (Tropfentest)	2006-11, his.	Lackierung - Harte thermoplastische Teile; § 5.14: Säurebeständigkeit (Tropfentest)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 652-14 § 5.14 (Eintauchen)	2006-11, his.	Lackierung - Harte thermoplastische Teile; § 5.14: Säurebeständigkeit (Eintauchen)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 652-14 § 5.15	2006-11, his.	Lackierung - Harte thermoplastische Teile; § 5.15: Laugenbeständigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 652-14 § 5.16	2006-11, his.	Lackierung - Harte thermoplastische Teile; § 5.16: Chemikalienbeständigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 652-14 § 5.17	2006-11, his.	Lackierung - Harte thermoplastische Teile; § 5.17: Beständigkeit gegen Sonnenlotion	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 652-14 § 5.18	2006-11, his.	Lackierung - Harte thermoplastische Teile; § 5.18: Beständigkeit gegen PVC Weichmacher	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 652-14 § 5.23.1	2006-11, his.	Beschichtung - Harten thermoplastischen Kuststoff Teilen; § 5.23.1: Abriebfestigkeit, ebene Oberflächen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 655-15 4.10	2019-11	Lackierung - Kunststoffteile für Exterieur; § 4.10: Wasserlagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 655-15 4.12	2019-11	Lackierung - Kunststoffteile für Exterieur; § 4.12: Säurebeständigkeit Tropfentest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 655-15 4.13	2019-11	Lackierung - Kunststoffteile für Exterieur; § 4.13: Laugenbeständigkeit Tropfentest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 655-08 4.10	2014-07	Lackierung - Harte thermoplastische Teile; § 4.10: Wasserlagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 655-08 4.12	2014-07	Lackierung - Harte thermoplastische Teile; § 4.12: Säurebeständigkeit Tropfentest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 655-08 4.13	2014-07	Lackierung - Harte thermoplastische Teile; § 4.10: Laugenbeständigkeit Tropfentest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Honda 8102Z-SLE-J000 § 3-05	2008-03	Spezifikation für Polsterstoffe für Sitze im Kraftfahrzeug § 3-05: Chemikalienbeständigkeit 1	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Honda HES D 2016 T2-2-1 (3 / III)	2007-12	Qualitätsstandards für Beschichtungen auf Metall T2-2-1 (3 / III): Wasserbeständigkeit (Beständigkeit gegen Eintauchen in Wasser), gem. Honda HES D 6501-06 § 3.18 (Ausgabe 2007-12)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Honda HES D 2016 T2-2-1 (5 / III)	2007-12	Qualitätsstandards für Beschichtungen auf Metall T2-2-1 (5 / III): Beständigkeit gegen flüchtige Lösungen gem. Honda HES D 6501-06 § 3.21 (Ausgabe 2007-12)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Honda HES D 2016 T2-2-1 (6 / II)	2007-12	Qualitätsstandards für Beschichtungen auf Metall T2-2-1 (6 / II): Beständigkeit gegen Xylol gem. Honda HES D 6501-06 § 3.22 (Ausgabe 2007-12)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Honda HES D 2016 T2-2-2 (01b)	2007-12	Qualitätsstandards für Beschichtungen auf Metall T2-2-2 (01b): Fleckenbeständigkeit - Beständigkeit gegen alkalische Verfärbung gem. Honda HES D 6501-06 § 3.28.2 (Ausgabe 2007-12)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Honda HES D 2016 T2-2-2 (01c)	2007-12	Qualitätsstandards für Beschichtungen auf Metall T2-2-2 (01c): Fleckenbeständigkeit - Beständigkeit gegen Säureverfärbung gem. Honda HES D 6501-06 § 3.28.3 (Ausgabe 2007-12)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Honda HES D 2016 T2-2-2 (02)	2007-12	Qualitätsstandards für Beschichtungen auf Metall T2-2-2 (02): Beständigkeit gegen synthetischen Schweiß gem. Honda HES D 6501-06 § 3.26.1 (Ausgabe 2007-12)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Honda HES D 2016 T2-2-2 (03)	2007-12	Qualitätsstandards für Beschichtungen auf Metall T2-2-2 (03): Beständigkeit gegen Reinigungsmittel gem. Honda HES D 6501-06 § 3.27.1 (Ausgabe 2007-12)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN ISO 1817	2008-08, his.	Elastomere - Bestimmung des Verhaltens gegenüber Flüssigkeiten (Medienlagerung)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14334	2015-12 (2013), his.	Chemische Beständigkeit gegenüber Flüssigkeiten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14867 § 3.3	2007-10, his.	Anforderungen an Lackierungen auf Kunststoffen für den Fahrzeuginnenraum; § 3.3: Prüfung der Aushärtung von Lacken	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar TPJLR.52.414	2009-10	Jaguar Cars & Land Rover: Nahtermüdungsprüfung von Innenraummaterialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
PSA D27 5377	2003-05	Lackierungen und Anstrichstoffe - Beständigkeit gegen Chemikalien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
PSA D27 1433	2007-10	Lackierungen, Anstrichstoffe und ähnliche Produkte - Beständigkeit gegen verdünnte Schwefelsäure	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar TPJLR.52.205, Methode A	2008-01, his.	Jaguar Cars & Land Rover: Anfälligkeit für Amin-Verschmutzung, Methode A (polymer Folie, PVC und Leder)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar TPJLR.52.205, Methode B	2008-01, his.	Jaguar Cars & Land Rover: Anfälligkeit für Amin-Verschmutzung, Methode B (Polyurethan-Schaum)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar TPJLR.52.205, Methode C	2008-01, his.	Jaguar Cars & Land Rover: Anfälligkeit für Amin-Verschmutzung, Methode C (Verbundmaterial)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar TPJLR.52.209	2009-03	Jaguar Cars & Land Rover: Beständigkeit gegen Wanderungsverfärbung (gegen weiße Prüffolie)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar TPJLR.52.210	2010-10, his.	Jaguar Cars & Land Rover: Anschmutz- und Reinigungsverhalten für Innenraummaterialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar TPJLR.52.423	2019-03, (2009-10)	Bestimmung des Faserabbaus der Oberfläche (nach UV-Strahlung)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Nissan NES M0133, Methode 2	2018-N (2007-N)	Prüfverfahren zur Bestimmung der chemischen Beständigkeit von Kunststoffteilen - Methode 2: Innenraumteile, Abwischen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Nissan NES M0133, Methode 3	2018-N (2007-N)	Prüfverfahren zur Bestimmung der chemischen Beständigkeit von Kunststoffteilen - Methode 3: Außenteile, Auftropfen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Nissan NES M0133, Methode 4	2018-N (2007-N)	Prüfverfahren zur Bestimmung der chemischen Beständigkeit von Kunststoffteilen - Methode 4: Teile im Motorraum, Auftropfen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Nissan NES M0133, Methode 5	2018-N (2007-N)	Prüfverfahren zur Bestimmung der chemischen Beständigkeit von Kunststoffteilen - Methode 5: Innen- und Außenteile (ABS, PMMA, PC, PPE, PAT), Auftragen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14829-A	2012-10 (2011), his.	Haftungstest für Lackierungen; Methode A: Gitterschnittprüfung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14829-B	2012-10 (2011), his.	Haftungstest für Lackierungen; Methode A: Kreuzschnitt	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 15891	2008-08, his.	Bestimmung der Lackaushärtung von lackierten Metall- oder Kunststoffsubstraten mit der Lösemittel Reib Methode, Medienbeständigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14333, Methode A (kurzes Eintauchen)	2014-09, his. (2009)	Kraftstoffbeständigkeit von Werkstoffen und Bauteilen für den Automobilaußenbereich, Methode A (kurzes Eintauchen)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

GMW 14333, Methode B (kontinuierliches Eintauchen)	2014-09, his. (2009)	Kraftstoffbeständigkeit von Werkstoffen und Bauteilen für den Automobilaußenbereich, Methode B (kontinuierliches Eintauchen)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Nissan NES M0154 § 35	2019-N (2016-N, 2005-07)	Prüfverfahren für Textilien in Kraftfahrzeugen § 35 Reinigungsverhalten (nach Anschmutzen)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar TPJLR.52.201	2005-07	Jaguar Cars & Land Rover: Anschmutz- und Reinigungsverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GM/Opel GM 9126P-A	2002-12, his.	Reinigungsfähigkeit von Textilien und Kunststoffen (Verfahren A)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GM/Opel GM 9126P-B	2002-12, his.	Reinigungsfähigkeit von Textilien und Kunststoffen (Verfahren B)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 322-05 § 4.13.1	2014-05 (2007-05)	Echtleider - Innenausstattung; Beständigkeit gegen Chemikalien - Abrieb Test	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 322-05 § 4.13.2	2014-05 (2007-05)	Echtleider - Innenausstattung; Beständigkeit gegen Chemikalien - Tropfentest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 322-05 § 4.15	2014-05 (2007-05)	Echtleider - Innenausstattung; Beständigkeit gegen Wasser (Tropfentest)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 300-31 § 4.13	2020-04 (2017-06, 2002-10)	Standardprüfverfahren - Leder, Kunstleder und Folie 4.13: Klebrigkeitstest (Blockverhalten)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Suzuki SES N 3247 § 4.18	2007-03, his.	Prüfverfahren und Qualitätskriterien für Leder in Autositzen; §4.18: Nahtermüdung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 3402-A	2016-09 (2011), his.	Anschmutz- und Reinigungsverhalten bei Kfz Materialien; Verfahren A: Anschmutzverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 3402-B	2016-09 (2011), his.	Anschmutz- und Reinigungsverhalten bei Kfz Materialien; Verfahren B: Reinigungsverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14334 - Code C (Künstliche Schweiß-Lösungen)	2015-12 (2013), his.	Chemische Beständigkeit gegenüber Flüssigkeiten; Code C: Künstliche Schweiß-Lösungen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar TPJLR.52.156	2009-09, his.	Jaguar Cars & Land Rover: Beständigkeit von Innenraummaterialien gegen Schweiß - Tauchprüfung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar TPJLR.52.155	2009-09	Jaguar Cars & Land Rover: Beständigkeit gegen Fleckenbildung von Innenraummaterialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar TPJLR.52.004	2009-10	Jaguar Cars & Land Rover: Kratzbeständigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14444 § 3.3.7	2009-10, his.	Materialbezogene Anforderungen an Bauteile im Fahrzeuginnenraum; § 3.3.7: Verträglichkeit / Wanderungsverfärbung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar TPJLR.52.061	2009-12	Jaguar Cars & Land Rover: Prüfmethode für Lackhaftung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14867 § 3.3	2010-06, his.	Anforderungen an Lackierungen auf Kunststoffen für den Fahrzeuginnenraum; § 3.3: Prüfung der Aushärtung von Lacken	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM AN 101-01 (Schweißechtheit)	2005-02	Beständigkeit von Textilien gegen das Anbluten; Wasser- und Schweißechtheit und Wassertropfenechtheit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM AN 101-01 (Wasserechtheit)	2005-02	Beständigkeit von Textilien gegen das Anbluten; Wasser- und Schweißechtheit und Wassertropfenechtheit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM AN 101-01 (Wassertropfenechtheit)	2005-02	Beständigkeit von Textilien gegen das Anbluten; Wasser- und Schweißechtheit und Wassertropfenechtheit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BN 112-08	2010-08, his.	Anschmutz- und Reinigungsverhalten von Innenraummaterialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BN 112-12-A	2013-06 (2009-02)	Beständigkeit gegen Flecken an Polsterstoffen für Sitze; Method A	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BN 112-12-B	2014-01 (2013-06)	Beständigkeit gegen Flecken an Polsterstoffen für Sitze; Method B	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BN 158-01	2009-09	Martindale-Scheuerprüfung von textilen Flächengebilden	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14445	2016-08 (2011)	Beständigkeit gegen Sonnenschutz- und Insektenschutzmittel	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Suzuki SES N 3298 § 4.16	2008-10	Prüfverfahren für PVC-Kunstleder für Autositze; § 4.16: Beständigkeit gegen Schwefelwasserstoff	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Suzuki SES N 3243 § 5.7	2017-01	Lackqualität von Kunststoffkomponenten; § 5.7: Beständigkeit bei Eintauchen in Warmwasser	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Suzuki SES N 3243 § 5.8	2017-01	Lackqualität von Kunststoffkomponenten; § 5.8: Beständigkeit gegen Wasser (Fleck)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Suzuki SES N 3243 § 5.9	2017-01	Lackqualität von Kunststoffkomponenten; § 5.9: Säurebeständigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Suzuki SES N 3243 § 5.10	2017-01	Lackqualität von Kunststoffkomponenten; § 5.10: Alkalibeständigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Suzuki SES N 3243 § 5.11	2017-01	Lackqualität von Kunststoffkomponenten; § 5.11: Beständigkeit gegen neutrales Reinigungsmittel	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Suzuki SES N 3243 § 5.12	2017-01	Lackqualität von Kunststoffkomponenten; § 5.12: Beständigkeit gegen Weichmacher	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Suzuki SES N 3243 § 5.13	2017-01	Lackqualität von Kunststoffkomponenten; § 5.13: Reibbeständigkeit (Crockmeter) - Beständigkeit gegen Benzin	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Suzuki SES N 3243 § 5.14	2017-01	Lackqualität von Kunststoffkomponenten; § 5.14: Reibbeständigkeit (Crockmeter) - Beständigkeit gegen Alkohol	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Suzuki SES N 3243 § 5.7	2002-07, his.	Lackqualität von Kunststoffkomponenten; § 5.7: Beständigkeit bei Eintauchen in Warmwasser	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Suzuki SES N 3243 § 5.8	2002-07, his.	Lackqualität von Kunststoffkomponenten; § 5.8: Beständigkeit gegen Wasser (Fleck)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Suzuki SES N 3243 § 5.9	2002-07, his.	Lackqualität von Kunststoffkomponenten; § 5.9: Säurebeständigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Suzuki SES N 3243 § 5.10	2002-07, his.	Lackqualität von Kunststoffkomponenten; § 5.10: Alkalibeständigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Suzuki SES N 3243 § 5.11	2002-07, his.	Lackqualität von Kunststoffkomponenten; § 5.11: Beständigkeit gegen neutrales Reinigungsmittel	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Suzuki SES N 3243 § 5.12	2002-07, his.	Lackqualität von Kunststoffkomponenten; § 5.12: Beständigkeit gegen Weichmacher	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Suzuki SES N 3243 § 5.13	2002-07, his.	Lackqualität von Kunststoffkomponenten; § 5.13: Reibbeständigkeit (Crockmeter) - Beständigkeit gegen Benzin	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Suzuki SES N 3243 § 5.14	2002-07, his.	Lackqualität von Kunststoffkomponenten; § 5.14: Reibbeständigkeit (Crockmeter) - Beständigkeit gegen Alkohol	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Honda HES D 6501-06 § 3.12	2007-12	Allgemeine Prüfverfahren für Beschichtungen; § 3.12: Bestimmung der Klebrigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BI 168-01	2006-11, his.	Medienbeständigkeit von Fahrwerksteilen und Außenverkleidungsmaterialien während beiläufiger Exposition - Gehäuse und Außenverkleidungsteile (Methode B - Designelemente und nicht beschichtete Teile)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BI 161-01	2001-03, his.	Bestimmung der Kratzbeständigkeit von Autolacken	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14698-A	2016-04 (2012-08)	Kratzfestigkeit von organischen Beschichtungen und selbstklebende Folien; Methode A: Erichsen Härteprüfstab Typ 318	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BI 106-01-D	2010-03, his.	Haftung der Beschichtung (für Beschichtungen und Lackierungen auf Stahl, Aluminium, verzinkter Stahl, Kunststoff oder andere Substrate), Methode D (Haftungsprüfung für flexible Beschichtungen)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
PSA D24 5020	2008-10	Beschichtungen für dekorative Kunststoffbauteile im Fahrzeuginnenraum - Abriebfestigkeit - Abrex Prüfmethode	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 2812-2	2007-05, his.	Beschichtungsschichten - Bestimmung der Beständigkeit gegen Flüssigkeiten - Teil 2: Verfahren mit Eintauchen in Wasser	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Qoros QOSTA-PNT000006	2013-05	Chemikalienbeständigkeit von Lackierungen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BN 112-08	2013-06, his.	Anschmutz- und Reinigungsverhalten von Innenraummaterialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BO 127-03	2006-06, his.	Bestimmung der Beständigkeit von Kunststoffen gegen Spannungsrissbildung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Fiat 50444 § 1.1.2 (Crockmeter)	1986-07, his.	Naturleder, Kunstleder und Vinyl-Folie - Farbechtheitsprüfung und Alterungstest - § 1.1.2: Farbechtheit gegen Reiben (Crockmeter)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14125 - Anhang C / Code B	2016-04, his. (2009)	Linearer Abriebtest - mit Bürste	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

GMW 14125 - Anhang B / Code A	2016-04, his. (2009)	Linearer Abriebtest - Kratztest mit Meißel	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
ISO 16750-5	2010-04	Straßenfahrzeuge - Umgebungsbedingungen und Prüfungen für elektrische und elektronische Geräte - Teil 5: Chemische Beanspruchungen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BN 106-02	2017-11, his (2013-08)	Nahtermüdung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BN 112-12 Methode A	2014-01	Beständigkeit gegen Flecken an Polsterstoffen für Sitze; Method A	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BN 107-02	2001-09	Crockmeterprüfung - instrumentelle Auswertung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BN 112-08	2015-08 (2014-01&10), his.	Anschmutz- und Reinigungsverhalten von Innenraummaterialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 210-05 § 4.8	2019-04 (2015-10, 2009, 2006)	Kunststoff-Formteile - Innenraum Anwendung; § 4.8: Abriebfestigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Fiat 9.55253 § 2.7.2	2006-08	Spezifikation für Kunststoffteile; § 2.7.2: Medienbeständigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford DVM-0017-MA	2004-01	Anschmutz- und Reinigungsverhalten von Innenraummaterialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BI 106-01-E	2017-05 (2010-03)	Haftung der Beschichtung (für Beschichtungen und Lackierungen auf Stahl, Aluminium, verzinktem Stahl, Kunststoff oder anderen Substraten), Methode E (Haftungsprüfung für Trennlinien, Radien und Kanten)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar TPJLR.52.254	2013-03	Test der durch Calciumchlorid beschleunigten Korrosion (Russischer Schlamm Test)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14864	2017-06 (2012-09)	Verfahren zur Bestimmung der Verfärbung von Innenraum Materialien durch Schwefeldioxid, SO ₂ und Wasserstoff Sulfide, H ₂ S	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
SAE J913	2010 / 2004-09	Testverfahren für die Dochtwirkung von Automobil- und Faserstoffen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
SAE J861	2012 (2003-12)	Prüfung der Beständigkeit gegen Abfärben von Verkleidungsmaterialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar TPJLR.52.156	2012-04	Jaguar Cars & Land Rover: Beständigkeit von Innenraummaterialien gegen Schweiß - Tauchprüfung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BI 113-01	2015-07, his.	Beständigkeit von Lacken gegen Wasser- und Seifenflecken	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
LV 124 § 15.1.2	2013-02	Elektrische und elektronische Komponenten in Kraftfahrzeugen - Umweltanforderungen und Prüfungen § 15: Chemische Anforderungen und Prüfungen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 15891	2013-10, his.	Bestimmung der Lackaushärtung von lackierten Metall- oder Kunststoffsubstraten mit der Lösemittel Reib Methode, Medienbeständigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN ISO 1817	2016-11	Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung des Verhaltens gegenüber Flüssigkeiten (Medienlagerung)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14334	2016-09, his	Chemische Beständigkeit gegenüber Flüssigkeiten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BI 113-01	2016-03	Beständigkeit von Lacken gegen Wasser- und Seifenflecken	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BO 127-03	2017-07	Bestimmung der Beständigkeit von Kunststoffen gegen Spannungsrissbildung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 5470-1	2017-04	Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien - Bestimmung des Abriebwiderstandes - Teil 1: Taber-Abriebprüfgerät	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Dräxmaier TDS 2001 § 3.15 (3.14)	2019-04	Teile aus thermoplastischen Kunststoffen für Automobilanwendungen; § 3.15: Pflegemittelbeständigkeit (Reibechtheitsprüfung Crockmeter)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BI 106-01-B	2017-05	Haftung der Beschichtung (für Beschichtungen und Lackierungen auf Stahl, Aluminium, verzinktem Stahl, Kunststoff oder anderen Substraten), Methode B (Gitterschnittprüfung)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BI 106-01-D	2017-05	Haftung der Beschichtung (für Beschichtungen und Lackierungen auf Stahl, Aluminium, verzinkter Stahl, Kunststoff oder andere Substrate), Methode D (Haftungsprüfung für flexible Beschichtungen)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BN 108-02	2017-07	Verschleißfestigkeit nach dem Taber- Reibradverfahren	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
PSA D10 5496	2011-11	Materialien im Fahrgastraum: Suche nach aminbasierenden, flüchtigen Bestandteilen in Polyurethan-Werkstoffen aus dem Fahrzeuginnenraum	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Nissan NES M0133, Methode 1	2018-N	Prüfverfahren zur Bestimmung der chemischen Beständigkeit von Kunststoffteilen - Methode 1: Typ 1 (als Behälter verwendete Teile), Typ 2 (Teile, die normalerweise Chemikalien ausgesetzt sind; Tauchverfahren	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
PSA D24 5011	2015-01	Lackbeschichtungen - Beständigkeit gegen Trockenabrieb mit abrasivem Material	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Fiat Chrysler FCA LP-463KC-04-01 (Methode 2)	2015-06, his.	Reinigungsverhalten Innenausstattung § 2: Methode 2 Allgemeines Reinigungsverhalten von Innenraummaterialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
MAN M3682	2017-02	Klettverschlussstest an Polsterstoffen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
McLaren MSL.03.05.0003 § 7.4.3	2015-02	Prüfvorschrift - Türverkleidung; § 7.4.3: Beständigkeit bei Temperatureinflüssen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
McLaren MSL.03.05.0004 § 7.4.3	2012-10	Prüfvorschrift - I-Tafel; § 7.4.3: Beständigkeit bei Temperatureinflüssen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
McLaren MSL.03.05.0004 § 8.4.3	Rev. 03 neu (Datum unbekannt)	Prüfvorschrift - I-Tafel; § 8.4.3: Beständigkeit bei Temperatureinflüssen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
McLaren MSL.03.05.0012 § 7.4.3	2012-10	Prüfvorschrift - Untere Verkleidung im Fahrzeuginnenraum; § 7.4.3: Beständigkeit bei Temperatureinflüssen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
McLaren MSL.10.23.0007 § 4.01.3	2014-09	Anforderung an Lackierungen, Haltbarkeits- und Anwendungstests; § 4.01.3: Wasserlagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
McLaren MSL.10.23.0007 § 4.6	2014-09	Anforderung an Lackierungen, Haltbarkeits- und Anwendungstests; § 4.6: Chemikalienbeständigkeit Tropfentest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Mitsubishi ES-X83238 § 3.12	2003-03	Allgemeine Prüfmethoden - Kunststoffformteile (für Exterieur); §3.12: Wasserlagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Mitsubishi ES-X83238 § 3.15.1	2003-03	Allgemeine Prüfmethoden - Kunststoffformteile (für Exterieur); §3.15.1: Chemikalienbeständigkeit (Wischtest)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Mitsubishi ES-X83238 § 3.15.2	2003-03	Allgemeine Prüfmethoden - Kunststoffformteile (für Exterieur); §3.15.2: Chemikalienbeständigkeit (Tropfentest)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Mitsubishi ES-X83244 § 3.8	2003-03	Allgemeine Prüfmethoden - Kunststoffformteile (für Exterieur); § 3.8: Wasserlagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Mitsubishi ES-X83244 § 3.9.1.1	2003-03	Allgemeine Prüfmethoden - Kunststoffformteile (für Exterieur); § 3.9.1.1: Chemikalienbeständigkeit Kunststoffformteile außer Lampenlinse (Wischtest)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Mitsubishi ES-X83244 § 3.9.1.2	2003-03	Allgemeine Prüfmethoden - Kunststoffformteile (für Exterieur); § 3.9.1.1: Chemikalienbeständigkeit Kunststoffformteile außer Lampenlinse (Tropfentest)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Mitsubishi ES-X83244 § 3.9.2.1	2003-03	Allgemeine Prüfmethoden - Kunststoffformteile (für Exterieur); § 3.9.2.1: Chemikalienbeständigkeit Lampenlinsen (Wischtest)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Mitsubishi ES-X63129 § 4.18	2019-07	Lackschicht - Für Flexible thermoplastische Teile § 4.18: Abriebfestigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Mitsubishi ES-X83239 § 4.20	2008-12	Standardprüfverfahren - Kunststoffteile für Innen § 4.20 Abriebfestigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Fiat Chrysler FCA LP-463DD-18-02 / Verfahren A (Scratch)	2018-09	Kratzbeständigkeit (scratch and mar) von Kunststoffen aus Fahrzeugen mit dem Erichsen-Kratzhärteprüfgerät § 11.1 Verfahren A	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

PSA D27 1327	2019-02 (2017-01)	Lackierungen, Anstrichstoffe - Beständigkeit gegen Wasserimmersion (Ford Tank)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
PSA D25 1075	2017-01	Lackierungen, Anstrichstoffe - Gitterschnittprüfung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar TPJLR.52.165 Methode A	2019-07	Verkleidungsmaterialien: Beständigkeit gegen Hautcremes, Insektenschutzmittel und Auto Plug-in Lufterfrischer - Methode A	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar TPJLR.52.165 Methode B	2019-07	Verkleidungsmaterialien: Beständigkeit gegen Hautcremes, Insektenschutzmittel und Auto Plug-in Lufterfrischer - Methode B	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Lotus LMS088	2014-02	Lotus - Beständigkeit gegen Verunreinigungen - Spot test	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Lotus LMS131	2020-08	Anschmutzverhalten von Oberflächenmaterialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar TPJLR.52.001	2020-09	Jaguar Cars & Land Rover: Verschleißfestigkeit von Textilien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Fiat Chrysler FCA LP-463PB-31-01-B	2018-07	Beständigkeit gegen verschiedene Flüssigkeiten; Methode B: Tropfentest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Fiat Chrysler FCA LP-463PB-31-01-D	2018-07	Beständigkeit gegen verschiedene Flüssigkeiten; Methode D: Beständigkeit gegen Sonnencreme	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Fiat Chrysler FCA LP-463PB-31-01-K	2018-07	Beständigkeit gegen verschiedene Flüssigkeiten; Methode K: Beständigkeit gegen Lufterfrischer	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Fiat Chrysler PF.90045 § 5.3.1 / 7.1.2	2020-04	Beflockung auf nichtmetallische Werkstoffe für Autoinnenflächen; § 5.3.1 / 7.1.2 Reibbeständigkeit (Crockmeter) - Medienbeständigkeit gemäß FCA PF-90045 § 5.3.1 / 7.1.2	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Fiat Chrysler PF.90045 § 5.3.1 / 7.1.2	2014-06, his.	Beflockung auf nichtmetallische Werkstoffe für Autoinnenflächen; § 5.3.1 / 7.1.2 Reibbeständigkeit (Crockmeter) - Medienbeständigkeit gemäß FCA PF-90045 § 5.3.1 / 7.1.2	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Tesla Motors TM-0032F-P-INT § 3.7.10	2012-02	Leistung von Innenraumfarben; § 3.7.10: Medienbeständigkeit alkalische Schweißlösung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
5.3 Farbechtheit und Beständigkeit von Lack- oder anderen Werkstoffoberflächen gegen künstliches Licht und Bewitterung mit Xenon-Lampen *				
Methode	Ausgabestand	Bezeichnung der Methode	Akkreditierter Standort:	Flexibilisierungsgrad
BMW AA-0236 / DIN EN ISO 4892-2 (Verfahren A - SST 65 °C)	2014-09 (2010), his.	Kurzbewitterung im Xenontestgerät - Farbbeständigkeit	imat-uve gmbh Heimsheim	1
BMW AA-0236 / DIN EN ISO 4892-2 (Verfahren A - SST 65 °C)	2017-03	Kurzbewitterung im Xenontestgerät - Farbbeständigkeit	imat-uve gmbh Heimsheim	1
BMW PR 231 (Florida-Modus)	2015-07 (2013), his.	Künstliche Bewitterung: Außenanwendung / Florida-Modus	imat-uve gmbh Heimsheim	1
BMW PR 231 (Florida-Modus)	2017-11	Künstliche Bewitterung: Außenanwendung / Florida-Modus	imat-uve gmbh Heimsheim	1
BMW PR 231 (Kalahari-Modus)	2015-07 (2013), his.	Künstliche Bewitterung: Außenanwendung / Kalahari-Modus	imat-uve gmbh Heimsheim	1
BMW PR 231 (Kalahari-Modus)	2017-11	Künstliche Bewitterung: Außenanwendung / Kalahari-Modus	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler MBN 10505 (Florida-Modus)	2014-04, his.	Nichtmetallische Werkstoffe - Bewitterung in feucht-warmem Klima (z.B. Florida)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler MBN 10506 (Kalahari-Modus)	2014-14, his.	Nichtmetallische Werkstoffe - Bewitterung in trocken-heißem Klima (z.B. Kalahari, Südafrika, Arizona)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
MBN 51000-5 § 5.3 HLA (DIN EN ISO 105-B06, Expositionsbedingungen Nr. 3)	2022-08	Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil B06: Farbechtheit und Alterung gegen künstliches Licht bei hohen Temperaturen: Prüfung mit der Xenonbogenlampe - Heißlichtalterung (Mehrfachbelichtung)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Daimler MBN 55555-5 § 5.4 (Florida-Modus)	2018-08	Nichtmetallische Werkstoffe, Werkstoffsysteme und Halbzeuge, Teil 5: Bewitterungsprüfungen, § 5.4 Künstliche Bewitterung in feucht-warmem Klima (z.B. Florida)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler MBN 55555-5 § 5.4 (Kalahari-Modus)	2018-08	Nichtmetallische Werkstoffe, Werkstoffsysteme und Halbzeuge, Teil 5: Bewitterungsprüfungen, § 5.4 Künstliche Bewitterung in trocken-heißem Klima (z.B. Kalahari)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler MBN 55555-5 § 5.8 (anl. an DIN EN ISO 4892-2, Verfahren A)	2018-08	Nichtmetallische Werkstoffe, Werkstoffsysteme und Halbzeuge - Teil 5: Bewitterungsprüfungen; § 5.8 Lichttrissbeständigkeit von Elastomeren, Künstliche Bewitterung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
DBL 5578, Tab. 2, 4.12.4 / LV 28 (Florida-Modus)	2007-11, his.	Liefervorschrift - Gleitlackbeschichtete Elastomerteile; Tabelle 2, 4.12.4: Künstliche Bewitterung - Außenanwendung - Florida-Modus	imat-uve gmbh Heimsheim	1
DBL 5578, Tab. 2, 4.12.4 / LV 28 (Kalahari-Modus)	2007-11, his.	Liefervorschrift - Gleitlackbeschichtete Elastomerteile; Tabelle 2, 4.12.4: Künstliche Bewitterung - Außenanwendung - Kalahari-Modus	imat-uve gmbh Heimsheim	1
DIN EN ISO 105-B06 (Expositionsbedingungen Nr. 1)	2004-07, his.	Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil B06: Farbechtheit und Alterung gegen künstliches Licht bei hohen Temperaturen: Prüfung mit der Xenonbogenlampe (Expositionsbedingungen Nr. 1)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 105-B06 (Expositionsbedingungen Nr. 3)	2020-12 (2004-07)	Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil B06: Farbechtheit und Alterung gegen künstliches Licht bei hohen Temperaturen: Prüfung mit der Xenonbogenlampe (Expositionsbedingungen Nr. 3)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 105-B06 (Expositionsbedingungen Nr. 3), HLA	2020-12 (2004-07)	Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil B06: Farbechtheit und Alterung gegen künstliches Licht bei hohen Temperaturen: Prüfung mit der Xenonbogenlampe	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 105-B06 (Expositionsbedingungen Nr. 5)	2020-12 (2004-07)	Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil B06: Farbechtheit und Alterung gegen künstliches Licht bei hohen Temperaturen: Prüfung mit der Xenonbogenlampe (Expositionsbedingungen Nr. 5)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 75202-3A	2001-08, his.	Werkstoffe der Kraftfahrzeug-Innenausstattung - Farbechtheitsprüfung und Alterungsverhalten gegen Licht bei hohen Temperaturen - Xenonbogenlicht; Verfahren 3: Bestimmung des Alterungsverhaltens (100 °C)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 75202-A	2001-08, his.	Werkstoffe der Kraftfahrzeug-Innenausstattung - Farbechtheitsprüfung und Alterungsverhalten gegen Licht bei hohen Temperaturen - Xenonbogenlicht; Expositionsbedingung A: 100 °C	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo 85 000 140 - Alt 1 / DIN EN ISO 4892-2 (Verfahren A - SST 65 °C)	2013-09	UV/Feuchte für Leder - Alt 2	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Volvo 85000140 - Alt2 / DIN EN ISO 4892-2 (Verfahren A - SST 65 °C)	2007-05	UV/Feuchte für Leder (Schnelltest)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Volvo STD 1026,8242	1996-04, his.	Organische Materialien - Farbbeständigkeit gegen Kunstlicht bei 100 °C	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 1026,8242	2009-04	Organische Materialien - Farbbeständigkeit gegen künstliches Licht bei 100 °C	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo VCS 1026,82429	2009-04	Organische Materialien - Farbbeständigkeit gegen künstliches Licht bei 100 °C	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 1303	2015-11, his.	Nichtmetallische Werkstoffe - Belichtungsprüfung für Bauteile des Fahrzeuginnenraumes	imat-uve gmbh Heimsheim	1
VW PV 1303	2021-05	Nichtmetallische Werkstoffe - Belichtungsprüfung für Bauteile des Fahrzeuginnenraumes	imat-uve gmbh Heimsheim	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

VW PV 3929	2008-03 (2004), his.	Nichtmetallische Werkstoffe - Bewitterung in trocken-heiem Klima	imat-uve gmbh Heimsheim	1
VW PV 3929	2018-03, his.	Nichtmetallische Werkstoffe - Bewitterung in trocken-heiem Klima (Exterieur)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
VW PV 3929	2021-04 his	Nichtmetallische Werkstoffe - Bewitterung in trocken-heiem Klima (Exterieur) - z.B. Kalahari, Arizona, Sdafrika	imat-uve gmbh Heimsheim	1
VW PV 3929	2023-01	Nichtmetallische Werkstoffe - Bewitterung in trocken-heiem Klima (Exterieur) - z.B. Kalahari	imat-uve gmbh Heimsheim	1
VW PV 3930	2008-03 (2003), his.	Nichtmetallische Werkstoffe - Bewitterung in feucht-warmen Klima	imat-uve gmbh Heimsheim	1
VW PV 3930	2017-11	Nichtmetallische Werkstoffe - Bewitterung in feucht-warmen Klima (Exterieur)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
VW PV 3930	2022-05, his.	Nichtmetallische Werkstoffe - Bewitterung in feucht-warmen Klima (Exterieur) - z.B. Florida	imat-uve gmbh Heimsheim	1
VW PV 3930	2023-01	Bewitterung in feucht-warmen Klima (Exterieur) - z.B. Florida	imat-uve gmbh Heimsheim	1
SAE J1885	2005-03, his.	Beschleunigte Belichtung von Materialien fr den Kraftfahrzeuginnenraum mit einem Belichtungsgert mit kontrollierter Bestrahlungsstrke und wassergekhltem Xenonbogenlicht	imat-uve gmbh Mnchengladbach	1
GM/Opel GME 60292-1 (SST 115 °C)	2000-08, his.	Beurteilung der Lichtechtheit und der Lichtbestndigkeit; Kennzeichen 1: 115°C	imat-uve gmbh Mnchengladbach	1
GM/Opel GME 60292-2 (SST 100 °C)	2000-08, his.	Beurteilung der Lichtechtheit und der Lichtbestndigkeit; Kennzeichen 2: 100°C	imat-uve gmbh Mnchengladbach	1
GMW 14162-B	2016-11 (2011/2006)	Farbechtheit gegenber knstliche Bewitterung; Methode B: Belichtungszyklus (100 °C SST)	imat-uve gmbh Mnchengladbach	1
GMW 14162-C	2016-11 (2011/2006)	Farbechtheit gegenber knstliche Bewitterung; Methode C: Belichtungszyklus (115 °C SST)	imat-uve gmbh Mnchengladbach	1
GMW 14162-D	2016-11 (2011/2006)	Farbechtheit gegenber knstliche Bewitterung; Methode D: Belichtungszyklus mit Hell- und Dunkelphasen	imat-uve gmbh Mnchengladbach	1
SAAB STD 3159 § 3.1	1994-10	UV-Bestndigkeit, Xenonlampe; § 3.1: Material im Fahrzeuginnenraum	imat-uve gmbh Mnchengladbach	1
DIN EN ISO 4892-2 (Verfahren A - SST 65 °C)	2006-06, his.	Kunststoffe - Knstliches Bestrahlen oder Bewittern in Gerten- Teil 2: Xenonbogenlampen; Methode A - SST 65°C	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Porsche PPV 4014-B / VW 96378 (BST 65 °C)	2018-02 (2006-08), his.	Exterieur - Bewitterung nichtmetallischer Werkstoffe - Prfung im feucht-warmen Klima (BST: 65 °C)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Porsche PPV 4014-A / VW 96378 (BST 90 °C)	2018-02 (2006-08), his.	Exterieur - Bewitterung nichtmetallischer Werkstoffe - Prfung in trocken-heiem Klima (BST: 90 °C)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Hyundai/Kia MS 210-05 § 4.5	2015-10 (2006-10)	Kunststoff-Formteile - Innenraum Anwendung; § 4.5: Lichtechtheit (Methode: Xenonbogen - Prfgerte nach ISO 105)	imat-uve gmbh Mnchengladbach	1
SAE J2412	2004-05, his.	Beschleunigte Belichtung von Materialien fr die Kraftfahrzeuginnenausstattung mit einem Belichtungsgert mit kontrollierter Bestrahlungsstrke und wassergekhltem Xenonbogenlicht	imat-uve gmbh Mnchengladbach	1
DIN EN ISO 4892-2 (Verfahren A - SST 65 °C)	2009-11, his.	Kunststoffe - Knstliches Bestrahlen oder Bewittern in Gerten- Teil 2: Xenonbogenlampen; Methode A - SST 65°C	imat-uve gmbh Heimsheim	1
GMW 3007 TM-60 / Entwurf (SST 100 °C)	1998-06, his.	Bestimmung der Lichtechtheit; Code 2: 100 °C	imat-uve gmbh Mnchengladbach	1
DIN EN ISO 4892-2 (Verfahren A - SST 65 °C)	2021-11 (2013-06)	Kunststoffe - Knstliches Bestrahlen oder Bewittern in Gerten - Teil 2: Xenonbogenlampe; Methode A - SST 65°C	imat-uve gmbh Heimsheim	1
SAE J2412	2015-08	Beschleunigte Belichtung von Materialien fr die Kraftfahrzeuginnenausstattung mit einem Belichtungsgert mit kontrollierter Bestrahlungsstrke und wassergekhltem Xenonbogenlicht	imat-uve gmbh Mnchengladbach	1
Lotus LMS022	2014-02	Beschleunigte Belichtung von Materialien fr die Kraftfahrzeuginnenausstattung mit einem Belichtungsgert mit kontrollierter Bestrahlungsstrke und wassergekhltem Xenonbogenlicht	imat-uve gmbh Mnchengladbach	1
Rivian RTS.1744	2020-07	Knstliche Bewitterung Innenraum (SAE J2412)	imat-uve gmbh Mnchengladbach	1
5.4 Umweltsimulationsprfungen mit Temperatur, Feuchte, Sonnensimulation (HalogenidStrahler), mechanischen Dauerbeanspruchungen sowie in deren Kombination (Qualifikationsprfungen) an Vor- und Endprodukten sowie Bauteilen der Automobilindustrie *				
Methode	Ausgabestand	Bezeichnung der Methode	Akkreditierter Standort:	Flexibilisierungs-grad
ASTM D1056 § 34 - 41 a	2007-03, his.	Standard-Spezifikation fr flexible zellige Materialien - Moos- oder Schaumgummi; § 34 - 41: Prfung des Druckverformungsverhaltens nach Wrmlagerung	imat-uve gmbh Mnchengladbach	1
ASTM D3574 Test D	2017-03 (2011-12)	Standardprfverfahren fr flexible Schaumstoffe - Platten, geklebte und geformte Urethanschume - Test D: - Druckverformungstest	imat-uve gmbh Mnchengladbach	1
ASTM D5427 § 8.4	2003-10, his.	Standardprfung fr beschleunigte Alterung von aufblasbaren Rckhaltgeweben (Airbag); § 8.4: Zyklische Alterung	imat-uve gmbh Mnchengladbach	1
ASTM D5427 § 8.4	2009 (Reapp.2014-07)	Standardprfung fr beschleunigte Alterung von aufblasbaren Rckhaltgeweben (Airbag); § 8.4: Zyklische Alterung	imat-uve gmbh Mnchengladbach	1
ASTM D5427 § 8.6	2009 (Reapp.2014-07)	Standardprfung fr beschleunigte Alterung von aufblasbaren Rckhaltgeweben (Airbag); § 8.6: Beschleunigte Alterung (Wrmealterung)	imat-uve gmbh Mnchengladbach	1
ASTM D570 / ISO 62	2010 (1998-07)	Standardprfverfahren zur Bestimmung der Wasseraufnahme von Kunststoffen	imat-uve gmbh Mnchengladbach	1
ASTM D751 § 77-84	2019-05	Standard-Prfverfahren fr beschichtete Textilien § 77-84 Beschleunigte Wrmealterung von mit Gummi oder Kunststoff beschichteten Geweben nach dem Ofenverfahren	imat-uve gmbh Mnchengladbach	1
Aston Martin AMLTM.00.122-00	2019-03	Aston Martin Laborprfverfahren: Beschleunigte Umweltsimulationsprfung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Aston Martin AMES-000037 § 2	2019-03	Leder & textile Innenausstattung (Entwurf) § 2 Wrmealterung	imat-uve gmbh Mnchengladbach	1
Aston Martin AMLTM.BN.105-03	2018-08	Mabestndigkeit - Feuchtigkeits- und Wrmezyklen	imat-uve gmbh Mnchengladbach	1
Aufheizkurve und Maximaltemperatur (Sitzheizung)		Klimatest / Klimlagerung (Kltelagerung)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Bewitterung von Sportbden	2010-10	Alterung von Sportbden in Klimaschrnken mit UV-Bestrahlung	imat-uve gmbh Mnchengladbach	1
BMW AA-0026 / Interieur	2018-03 (2014-12, 2011-09), his.	Alterungsbestndigkeitstest Anwendungsbereich Interieur	imat-uve gmbh Mnchengladbach	1
BMW AA-0203	2017-04 (2011-07)	Hydrolysetest	imat-uve gmbh Mnchengladbach	1
BMW AA-0213	2018-02 (2015-04, 2010-04)	Kondenswasserkonstantklimatest	imat-uve gmbh Heimsheim	1
BMW AA-0349	2018-03 (2017-03, 2010-11)	Stapelfhigkeit von Antidrhnbelgen	imat-uve gmbh Mnchengladbach	1
BMW AA-0769	2019-11	Dunkellagerung von Innenraummaterialien	imat-uve gmbh Mnchengladbach	1
BMW AA-0602 Druckverformungsrest	2020-11 (2013-07)	Bestimmung Druckempfindlichkeit und Druckverformungsrest an Polsterwatten	imat-uve gmbh Mnchengladbach	1
BMW AA-P 224	2006-05, his.	Kondenswasserkonstantklimatest	imat-uve gmbh Heimsheim	1
BMW AA-P 275	2006-05, his.	Alterungsbestndigkeitstest	imat-uve gmbh Mnchengladbach	1
BMW AA-P 276	2006-05, his.	Temperaturwechselttest	imat-uve gmbh Mnchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

BMW AA-P 308	2007-06, his.	Hydrolysetest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW GS 93010-2 § 7.6.1.1	2016-11 (2015,2010)	Elastomere - Prüfverfahren und Toleranzen der Werkstoffkennwerte; § 7.6.1.1: Biegebeanspruchung in der Kälte (Kennwert "R")	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW GS 93011-9	2002-12	Elastomere - Eigenschaftsbestimmung, Temperatureinfluß, Biegebeanspruchung in Kälte	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW GS 93026-1 T1: 29 c1 (5.3)	2019-01	BMW GS 93026-1 - Textilien im Kraftfahrzeuginnenraum: Anforderungen und Prüfungen für die Marke BMW T1: 29 c1 (5.3) Wärmelagerung (Alterung für Verschleißfestigkeit Taber Fußmatte Rückseite)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW GS 97012 § 5.2.2.1	2013-09, his.	Verkleidungsteile mit PVC-Slush Oberfläche; § 5.2.2.1: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
BMW GS 97013 § 5.2.2.1	2014-07, his.	Verkleidungsteile mit PUR-Sprühhaut Oberfläche - Liefer- und Prüfbedingungen; § 5.2.2.1: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW GS 97013 § 8.9	2019-06, his.	Verkleidungsteile mit PUR-Sprühhaut Oberfläche - Liefer- und Prüfbedingungen; § 8.9: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW N 600 91.0, Teil 33 2.2.07	1999-03, his.	BMW N 600 91.0, Teil 33: Spezielle Forderungen für Anstrichstoffe, Lackierung von Kunststoffteilen 2.2.07 Altersbeständigkeit, BMW N 60092.0 Teil 2 § 4.7, Ausgabe 1990-01	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW N 600 91.0, Teil 33 2.2.09	1999-03, his.	BMW N 600 91.0, Teil 33: Spezielle Forderungen für Anstrichstoffe, Lackierung von Kunststoffteilen 2.2.09: Temperaturwechseltest, BMW N 60092.0 Teil 2 § 4.10, Ausgabe 1990-01	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW N 603 00.0 Teil 4 § 3.6.1	1990-01, his.	Weiche Schaumstoffe - Prüfverfahren und zulässige Toleranzen; § 3.6.1: Kältengrenztemperatur für das Bruchverhalten	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW PR 292 § 2.10	2017-12, his.	PR Anbauteile Unterboden; § 2.10: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
BMW PR 292 § 2.10	2017-07, his.	PR Anbauteile Unterboden; § 2.10: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
BMW PR 292 § 2.1.10	2013-03, his.	PR Anbauteile Unterboden; § 2.1.10: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW PR 292 § 2.2.10	2013-03, his.	PR Anbauteile Unterboden; § 2.2.10: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW PA-P 208	2004-05, his.	Kondenswasserkonstantklimatest	imat-ue gmbh Heimsheim	1
BMW PA-P 230	2002-09, his.	Alterungsbeständigkeitstest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW PA-P 231	2002-09, his.	Temperaturwechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW PR 303.4	1998-12, his.	Klimawechseltest für Ausstattungsteile	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW PR 303.5	2010-01, his.	Klimawechseltest für Ausstattungsteile	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW PR 303.6	2020-06	Klimawechseltest für Ausstattungsteile	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW PR 306.4	2001-09, his.	Sonnensimulation für Ausstattungsteile	imat-ue gmbh Heimsheim	1
BMW PR 306.4 c	2001-09, his.	Sonnensimulation - Teil c: direkt bestrahlte Innenausstattungsteile und Außenausstattungsteile (Prüfungsgebung c, 85 °C)	imat-ue gmbh Heimsheim	1
BMW PR 306.5, Teil a	2014-04	Sonnensimulation für Ausstattungsteile, Teil a: Instrumententafel, Ablegeboden	imat-ue gmbh Heimsheim	1
BMW PR 306.5, Teil b	2014-04	Sonnensimulation für Ausstattungsteile, Teil b: Türverkleidung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
BMW PR 306.5, Teil c	2014-04	Sonnensimulation für Ausstattungsteile, Teil c: Prüfung hinter waagrecht Scheibe (Oberflächenmaterialien (Dekor), Lenkräder, Mittelkonsole, Mittelarmlehne offenes Fahrzeug)	imat-ue gmbh Heimsheim	1
BMW PR 306.5, Teil d	2014-04	Sonnensimulation für Ausstattungsteile, Teil d: sonstige Innenraumbauteile	imat-ue gmbh Heimsheim	1
BMW PR 306.5, Teil e	2014-04	Sonnensimulation für Ausstattungsteile, Teil e: Außenbauteile	imat-ue gmbh Heimsheim	1
BMW PR 306.5, Teil f	2014-04	Sonnensimulation für Ausstattungsteile, Teil f: Gesamtfahrzeug	imat-ue gmbh Heimsheim	1
BMW PR 308.1	2000-01, his.	Klimatische Prüfung von Klebeverbindungen an Ausstattungsteilen	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW PR 308.2	2006-04	Klimatische Prüfung von Klebeverbindungen und Materialverbindungen an Ausstattungsteilen	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW PR 357	2006-10, his.	Prüfung der Maßbeständigkeit von Verkleidungs- und Polsterstoffen im Klimawechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW PR 357 (BMW PR 303)	2018-10	Klimawechseltest für Ausstattungsteile	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW PR 501 Teil 2	2006-09	Überprüfung der Wechselwirkung von Materialien im Fahrzeuginnenraum (Exsikkatorstest)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW Prv 311.1	1991-07, his.	Prüfung der Maßbeständigkeit von Verkleidungs- und Polsterstoffen im Klimawechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW QV 51241 § 3.2.1	2006-03	QV für Unterbodenverkleidungen, Motorraumabschirmungen, Radhausschalen (Spritzguß und Vliesstoff) und Luftführungen; § 3.2.1: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW TL 7 302 281.6 § 3.2.4	2021-10	Technische Liefervorschrift - Allwetter-Fußmatte; § 3.2.4: Wärmealterung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW TL 7 302 281.6 § 3.2.8	2021-10	Technische Liefervorschrift - Allwetter-Fußmatte; § 3.2.8: Abrieb (nach Wärmealterung)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW TL 7 302 281.6 § 3.2.4	2012-06, his.	Technische Liefervorschrift - Allwetter-Fußmatte; § 3.2.4: Wärmealterung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW TL 7 302 281.6 § 3.2.8	2012-06, his.	Technische Liefervorschrift - Allwetter-Fußmatte; § 3.2.8: Abrieb (nach Wärmealterung)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW TL 8 121 649.6 § 3.3.4	2017-07, his.	Technische Liefervorschrift - Sicherheitsnetz (Trennnetz); § 3.3.4: Maßstabilität nach Klimatest / Klimawechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW TL 8 121 649.6 § 4.2.7	2008-10, his.	Technische Liefervorschrift - Sicherheitsnetz; § 4.2.7: Maßstabilität nach Klimatest / Klimawechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW TL 8 121 649.6 § 4.2.7	2008-03, his.	Technische Liefervorschrift - Sicherheitsnetz; § 4.2.7: Maßstabilität nach Klimatest / Klimawechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW TL 8 262 216.6 § 3.2.4	2008-01, his.	Technische Liefervorschrift - Skisackmaterial; § 3.2.4: Dauerbiegefestigkeit nach Flexometer- Verfahren nach Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW TL 8 262 216.6 § 3.3.4	2008-01, his.	Technische Liefervorschrift - Skisackmaterial; § 3.3.4: Verhalten Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW TL 8 262 216.6 § 3.3.5	2008-01, his.	Technische Liefervorschrift - Skisackmaterial; § 3.3.5: Wasserdurchlässigkeit nach Knickbelastung nach Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW TL 8 262 216.6 § 3.3.6	2008-01, his.	Technische Liefervorschrift - Skisackmaterial; § 3.3.6: Maßbeständigkeit nach Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW TL 9 169 300.6 § 3.1.6.5a	2020-04, his.	Technische Liefervorschrift - Leder all; § 3.1.6.5: Anschmutzverhalten und Reinigungsfähigkeit nach Wärmelagerung und Reinigung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
BMW TL 9 169 300.6 § 3.2.5	2020-04, his.	Technische Liefervorschrift - Leder all; § 3.2.5: Wärmebeständigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Chrysler LP-463LB-11-01 Methode A	1966-10	Beständigkeit gegen Kälterissbildung von Verkleidungsmaterialien, Methode A: Biegung um 180°	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Chrysler LP-463LB-11-01 Methode B	1966-10	Beständigkeit gegen Kälterissbildung von Verkleidungsmaterialien, Methode B: Biegung um einen Dorn	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Chrysler LP-463LB-13-01	2001-09	Leder - physikalische Tests, Wärmealterung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Chrysler LP-463PB-22-01	2006-01, his.	Zyklusprüfung von lackierten Oberflächen	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Continental CN 27635 § 6.7 a	2008-03	Coated surfaces on plastic parts - Use in vehicle interior; § 6.7: Temperaturwechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Continental CN 27635 § 6.8 b	2008-03	Coated surfaces on plastic parts - Use in vehicle interior; § 6.8: Exposition von Probekörpern in Kondenswasseratmosphären und anschließende Wärmelagerung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 1665 Tab. A.6.3	2022-05 / MB-AG	Galvanisierte Teile aus Kunststoffen mit metallischen Überzügen und Zusatzbeschichtungen; Tab. A.6.3: Klimawechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 1665 Tab. A.6.5	2022-05 / MB-AG	Galvanisierte Teile aus Kunststoffen mit metallischen Überzügen und Zusatzbeschichtungen; Tab. A.6.5: Temperaturbeständigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

Daimler DBL 1665 Tab. A.6.6	2022-05 / MB-AG	Galvanisierte Teile aus Kunststoffen mit metallischen Überzügen und Zusatzbeschichtungen; Tab. A.6.6: Temperaturschocktest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5306 § 6.1	2008-12	Allgemeine TL und Prüfverfahren für Innenausstattungsmaterialien und ähnliche Produkte; § 6.1: Wärmebeständigkeit - lose Beanspruchung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5306 § 7.1	2008-12 (2002-01)	Allgemeine TL und Prüfverfahren für Innenausstattungsmaterialien und ähnliche Produkte; § 7.1: Kältebeständigkeit - Kaltbeanspruchung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5306 § 7.2	2008-12	Allgemeine TL und Prüfverfahren für Innenausstattungsmaterialien und ähnliche Produkte; § 7.2: Kältebeständigkeit - Biegebeanspruchung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5307 § 6.1.3.2	2022-11 (2019-07)	Liefervorschrift - Schwerentflammbarkeit Innenausstattungssteile - Forderungen und Prüfvorschriften; § 6.1.3.2: Schwerentflammbarkeit nach Wärmelagerung (AA 11)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5307 § 6.1.3.3	2022-11 (2019-07)	Liefervorschrift - Schwerentflammbarkeit Innenausstattungssteile - Forderungen und Prüfvorschriften; § 6.1.3.3: Schwerentflammbarkeit nach Wärme-/Feuchbelastung (AA 12)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5307 § 6.1.3.2	2018-05, his.	Liefervorschrift - Schwerentflammbarkeit Innenausstattungssteile - Forderungen und Prüfvorschriften; § 6.1.3.2: Schwerentflammbarkeit nach Wärmelagerung (AA 11)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5307 § 6.1.3.3	2018-05, his.	Liefervorschrift - Schwerentflammbarkeit Innenausstattungssteile - Forderungen und Prüfvorschriften; § 6.1.3.3: Schwerentflammbarkeit nach Wärme-/Feuchbelastung (AA 12)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5310 T3/ T4: 16	2019-02, his.	Leder für Innenausstattung; Tab. 3/Tab. 4 Nr.16: Wärmeechtheit gemäß MBN 55555-4 § 5.5	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5310 T4: 13	2022-06	Leder für Innenausstattung; Tab. 4 Nr.13: Wärmeechtheit gemäß MBN 55555-4 § 5.5	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5326 § 6.20	2015-02, his.	Textile Flächenwaren, Maschenherstellverfahren Rundstricken Wirken; § 6.20: Wärmeechtheit, Schrumpfung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5326 § 6.7 b1	2015-02, his.	Textile Flächenwaren, Maschenherstellverfahren Rundstricken Wirken § 6.07 b1: Alterung zur Zugprüfung nur für AA.02	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5326 § 6.12 b	2015-02, his.	Textile Flächenwaren, Maschenherstellverfahren Rundstricken Wirken § 6.12 b: Wärmelagerung (Alterung zur Brennprüfung DBL 5307 AA.11 (nur für AA.50, .51, .52 gefordert)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5327 § 6.23	2015-03, his.	Textile, Flächenwaren, Webverfahren; § 6.23: Wärmelagerung - Beständigkeit der Applikationen	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5327 § 6.17 b	2015-03, his.	Textile, Flächenwaren, Webverfahren § 6.17 b: Wärmelagerung (Alterung zur Brennprüfung DBL 5307 AA.11)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5333 § 4.6.3	2007-01	Liefervorschrift Folien; § 4.6.3: Wärmelagerung- Veränderung der Farbe	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5381 § 7.6.1 & 7.6.1.4	2015-02	Formhäute (Sprüh- und Pulverhäute) aus TPU, Thermoplasten und PVC; § 7.6.1 & § 7.6.1.4: Wärmealterung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5381 § 7.9	2015-02	Formhäute (Sprüh- und Pulverhäute) aus TPU, Thermoplasten und PVC; § 7.9: Wärmebeständigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5381 § 7.6.1 & 7.6.1.4	2010-10, his	Formhäute (Sprüh- und Pulverhäute) aus TPU, Thermoplasten und PVC; § 7.6.1 & § 7.6.1.4: Wärmealterung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5381 § 7.9	2010-10, his	Formhäute (Sprüh- und Pulverhäute) aus TPU, Thermoplasten und PVC; § 7.9: Wärmebeständigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5401 § 2.7.1/2.7.2	1996-04, his.	Liefervorschrift - Teile aus duroplastischen Kunststoffen im Motor- und Aggregatbereich; § 2.7.1/2.7.2 Wärmelagerung Formteil	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5401 § 2.7.1/2.7.2	1996-04, his.	Liefervorschrift - Teile aus duroplastischen Kunststoffen im Motor- und Aggregatbereich § 2.7.1/2.7.2 Wärmelagerung Formteil	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5403 WL	2013-12	Funktionelle Teile aus thermoplastischen Kunststoffen im Motor- und Aggregatbereich; WL Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5404 § 7.19	2016-05, his.	Teile aus thermoplastischen Kunststoffen für den direkten und indirekten Bereich des Fahrgastinnenraumes, für Fahrgastraumheizung, Fahrgastraumbelüftung, Verkleidungen und Gehäuse; § 7.19: Wärmelagerung - nur für PP-haltige Langglasfaser-Werkstoffe	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5404 § 10.4	2016-05, his.	Teile aus thermoplastischen Kunststoffen für den direkten und indirekten Bereich des Fahrgastinnenraumes, für Fahrgastraumheizung, Fahrgastraumbelüftung, Verkleidungen und Gehäuse; § 10.4: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5408 Werkstoff § 6.1.1.2	2011-12	Thermoplastische Kunststoffteile in der Motorluftführung; § 6.1.1.2: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5408 Werkstoff § 6.1.2.2	2011-12	Thermoplastische Kunststoffteile in der Motorluftführung; § 6.1.2.2: Wärmealterung: Untersuchung der Beständigkeit gegen oxidativen Abbau	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5408 (Werkstoff/Material) § 4.1.1.2	2009-05, his.	Thermoplastische Kunststoffteile in der Motorluftführung; § 4.1.1.2: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5408 (Werkstoff/Material) § 4.1.2.2	2009-05, his.	Thermoplastische Kunststoffteile in der Motorluftführung; § 4.1.2.2: Wärmealterung: Untersuchung der Beständigkeit gegen oxidativen Abbau	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5412 Tab. 2 Nr. 4.1	2008-08	Liefervorschrift - Kunststoff-Formteile aus Weich-PVC; Tab. 2 Nr. 4.1: Kälteverhalten	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5412 § 3.10/4.2.9	1995-12, his.	Liefervorschrift - Kunststoff-Formteile aus Weich-PVC; § 3.10/4.2.9: Kälteverhalten	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5412 § 4.1.1	1995-12, his.	Liefervorschrift - Kunststoff-Formteile aus Weich-PVC; § 4.1.1: Beständigkeitseigenschaften bei Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5416 § A.2.10	2017-08, his.	Teile aus thermoplastischen Kunststoffen für Verkleidungen, Gehäuse und Funktionsteile bei Aussenanwendung; § A.2.10: Temperaturwechselprüfung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5416 § A.2.11	2017-08, his.	Teile aus thermoplastischen Kunststoffen für Verkleidungen, Gehäuse und Funktionsteile bei Aussenanwendung; § A.2.11: Temperaturalterung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5416 § A.2.12	2017-08, his.	Teile aus thermoplastischen Kunststoffen für Verkleidungen, Gehäuse und Funktionsteile bei Aussenanwendung; § A.2.12: Klimawechseltest	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5417 Alterung	2011-04, his.	Liefervorschrift - Formteile aus langfaserverstärkten Thermoplasten, warmgepreßt Alterung; Wärmealterung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5418 § 7.1.12	2010-05, his.	Liefervorschrift - Spritzgussteile aus faserverstärkten thermoplastischen Kunststoffen für strukturelle Anforderungen; § 7.1.12: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5425 § A.1.8	2020-07	Liefervorschrift - Beschichtung/Lackierung von Kunststoffteilen im Fahrzeug-Exterieur; § A.1.8: Temperaturwechseltest	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5425 § A.1.9	2020-07	Liefervorschrift - Beschichtung/Lackierung von Kunststoffteilen im Fahrzeug-Exterieur; § A.1.9: Temperaturalterung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5425 § A.1.10	2020-07	Liefervorschrift - Beschichtung/Lackierung von Kunststoffteilen im Fahrzeug-Exterieur; § A.1.10: Klimatest / Klimawechseltest	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5425 § A.1.8	2018-06, his.	Liefervorschrift - Beschichtung/Lackierung von Kunststoffteilen im Fahrzeug-Exterieur; § A.1.8: Temperaturwechselprüfung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5425 § A.1.9	2018-06, his.	Liefervorschrift - Beschichtung/Lackierung von Kunststoffteilen im Fahrzeug-Exterieur; § A.1.9: Temperaturalterung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5425 § A.1.10	2018-06, his.	Liefervorschrift - Beschichtung/Lackierung von Kunststoffteilen im Fahrzeug-Exterieur; § A.1.10: Klimatest / Klimawechseltest	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5428 § A.1.8	2019-11	Liefervorschrift - Kratzfestbeschichtungen von Kunststoffteilen im Fahrzeug-Exterieur und Beschichtungen auf Kunststoffteilen für Scheinwerfer; § A.1.8: Temperaturwechselprüfung	imat-ue gmbh Heimsheim	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

Daimler DBL 5428 § A.1.9	2019-11	Liefervorschrift - Kratzfestbeschichtungen von Kunststoffteilen im Fahrzeug-Exterieur und Beschichtungen auf Kunststoffteilen für Scheinwerfer; § A.1.9: Temperaturalterung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5428 § A.1.10	2019-11	Liefervorschrift - Kratzfestbeschichtungen von Kunststoffteilen im Fahrzeug-Exterieur und Beschichtungen auf Kunststoffteilen für Scheinwerfer; § A.1.10: Klimatest / Klimawechseltest	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5450 Tab. 4 Nr. 7	2019-06	Liefervorschrift - Geschäumte weichelastische Schaumstoffe auf Polyurethanbasis; Tab. 4 Nr. 7: Wechselklimalagerung (6 Zyklen/ 30 Zyklen)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5450 § 8.8	2014-09, his.	Liefervorschrift - Geschäumte weichelastische Schaumstoffe auf Polyurethanbasis; § 8.8: Wechselklimalagerung (6 Zyklen/ 30 Zyklen)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5452 § 7.9.3	2010-03, his.	Liefervorschrift - Formgeschäumte weichelastische Schaumstoffe auf Polyurethanbasis; § 7.9.3: Alterungsbeständigkeit am Bauteil	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5452 § 8.10	2015-07, his.	Liefervorschrift - Formgeschäumte weichelastische Schaumstoffe auf Polyurethanbasis; § 8.10: Alterungsbeständigkeit am Bauteil - Klimawechselbeständigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5459 § 7.2	2018-01	Liefervorschrift - Teile aus reaktionsgeformten Polyurethan (PUR-RIM) für Außenanwendungen an Karosserie/Fahrerhaus; § 7.2: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5463 Tab. 2 Nr. 4.3.1.1	2002-09, his.	Leichte Mehrschicht-Schallsolationen für Innen- und Außenanwendung; Tab. 2 Nr. 4.3.1.1: Trocken-warm/feucht-kalt (Wärme-Klima-Wechseltest)	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5463 Tab. 2 Nr. 4.3.1.2	2002-09, his.	Leichte Mehrschicht-Schallsolationen für Innen- und Außenanwendung; Tab. 2 Nr. 4.3.1.2: Trocken-heiß/feucht-kalt (Hitze-Klima-Wechseltest)	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5463 Tab. 2 Nr. 4.3.2.1	2002-09, his.	Leichte Mehrschicht-Schallsolationen für Innen- und Außenanwendung; Tab. 2 Nr. 4.3.2.1: Konstantklima (Trocken-Warm-Dauertest A)	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5463 Tab. 2 Nr. 4.3.2.2	2002-09, his.	Leichte Mehrschicht-Schallsolationen für Innen- und Außenanwendung; Tab. 2 Nr. 4.3.2.2: Konstantklima (Trocken-Warm-Dauertest)	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5463 Tab. 2 Nr. 4.3.2.3	2002-09, his.	Leichte Mehrschicht-Schallsolationen für Innen- und Außenanwendung; Tab. 2 Nr. 4.3.2.3: Konstantklima, Trocken-Warm-Dauertest (Hitzetest)	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5471 Tab. 2 Nr. 4.1.1	2007-05, his.	Verkleidungs- und Formpolsterteile für Fahrzeuginnenräume (Verbundteile); Tab. 2 Nr. 4.1.1: Trocken - warm / feucht - kalt (Wärme - Klima - Wechseltest A)	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5471 Tab. 2 Nr. 4.1.2	2007-05, his.	Verkleidungs- und Formpolsterteile für Fahrzeuginnenräume (Verbundteile); Tab. 2 Nr. 4.1.2: Trocken - warm / feucht - kalt (Wärme - Klima - Wechseltest B)	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5471 Tab. 2 Nr. 4.1.3	2007-05, his.	Verkleidungs- und Formpolsterteile für Fahrzeuginnenräume (Verbundteile); Tab. 2 Nr. 4.1.3: Trocken - heiß / feucht - kalt (Hitze - Klima - Wechseltest)	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5471 Tab. 2 Nr. 4.2.1	2007-05, his.	Verkleidungs- und Formpolsterteile für Fahrzeuginnenräume (Verbundteile); Tab. 2 Nr. 4.2.1: Konstantklima, Trocken - Warm - Dauertest A (Wärmetest)	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5471 Tab. 2 Nr. 4.2.2	2007-05, his.	Verkleidungs- und Formpolsterteile für Fahrzeuginnenräume (Verbundteile); Tab. 2 Nr. 4.2.2: Konstantklima, Trocken - Warm - Dauertest B (Wärmetest)	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5471 Tab. 2 Nr. 4.2.3	2007-05, his.	Verkleidungs- und Formpolsterteile für Fahrzeuginnenräume (Verbundteile); Tab. 2 Nr. 4.2.3: Konstantklima, Trocken - Heiß - Dauertest (Hitzetest)	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5471 Tab. 2 Nr. 4.2.4	2007-05, his.	Verkleidungs- und Formpolsterteile für Fahrzeuginnenräume (Verbundteile); Tab. 2 Nr. 4.2.4: Konstantklima, Feucht - Warm - Alterung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5471(AA90-93)-4.1.2+4.3	2007-05 (2000-03)	Liefervorschrift - Verkleidungs- und Formpolsterteile für Fahrzeuginnenräume (Verbundteile); § 4.1.2 + 4.3: Trocken-warm/feucht-kalt (Wärme-Klima-Wechseltest B) + Farbänderung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5471(AA90-93)-4.2.2+4.3	2007-05 (2000-03)	Liefervorschrift - Verkleidungs- und Formpolsterteile für Fahrzeuginnenräume (Verbundteile); § 4.2.2 + 4.3 - Trocken-warm-Dauertest B + Farbänderung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5471(AA90-95)-4.2.4+4.3	2007-05 (2000-03)	Liefervorschrift - Verkleidungs- und Formpolsterteile für Fahrzeuginnenräume (Verbundteile); § 4.2.4 + 4.3 - Feucht-warm-Alterung + Farbänderung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5471(AA94)-4.1.3+4.3	2000-03, his.	Liefervorschrift - Verkleidungs- und Formpolsterteile für Fahrzeuginnenräume (Verbundteile); § 4.1.3 + 4.3 - Trocken-heiß/feucht-kalt (Hitze-Klima-Wechseltest) + Farbänderung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5471(AA94)-4.1.3+4.3	2007-05	Liefervorschrift - Verkleidungs- und Formpolsterteile für Fahrzeuginnenräume (Verbundteile); § -4.1.3 + 4.3 - Trocken-heiß/feucht-kalt (Hitze-Klima-Wechseltest) + Farbänderung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5471(AA94)-4.2.3+4.3	2007-05 (2000-03)	Liefervorschrift - Verkleidungs- und Formpolsterteile für Fahrzeuginnenräume (Verbundteile); § 4.2.3 + 4.3 - Trocken-heiß-Dauertest (Hitzetest) + Farbänderung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5471(AA95)-4.1.1+4.3	2007-05 (2000-03)	Liefervorschrift - Verkleidungs- und Formpolsterteile für Fahrzeuginnenräume (Verbundteile); § 4.1.1 + 4.3 - Trocken-warm/feucht-kalt (Wärme-Klima-Wechseltest A) + Farbänderung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5471(AA95)-4.2.1+4.3	2007-05(2000-03)	Liefervorschrift - Verkleidungs- und Formpolsterteile für Fahrzeuginnenräume (Verbundteile); § 4.2.1 + 4.3 - Trocken-warm-Dauertest A (7T/80°C/max.20%) + Farbänderung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5472 Tab. 2 Nr. 4.5.2	2009-10, his.	Liefervorschrift - Trägermaterial in Sandwichaufbau; Tab. 2 Nr. 4.5.2: Wechseklima, Trocken-warm/feucht-kalt (Wärme-Klima-Wechseltest B)	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5472 Tab. 2 Nr. 4.5.1a	2009-10, his.	Liefervorschrift - Trägermaterial in Sandwichaufbau; Tab. 2 Nr. 4.5.1a: Konstantklima, Trocken-Warm-Dauertest B	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5472 Tab. 2 Nr. 4.5.1b	2009-10, his.	Liefervorschrift - Trägermaterial in Sandwichaufbau; Tab. 2 Nr. 4.5.1b: Konstantklima, Feucht-Warm- Alterung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5472 Tab. 2 Nr. 4.7.1.1	2009-10, his.	Liefervorschrift - Trägermaterial in Sandwichaufbau; Tab. 2 Nr. 4.7.1.1: Wechseklima, Trocken-warm/feucht-kalt (Wärme-Klima-Wechseltest)	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5472 Tab. 2 Nr. 4.7.1.2	2009-10, his.	Liefervorschrift - Trägermaterial in Sandwichaufbau; Tab. 2 Nr. 4.7.1.2: Trocken-heiß/feucht-kalt (Hitze-Klima-Wechseltest)	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5472 Tab. 2 Nr. 4.7.2.1	2009-10, his.	Liefervorschrift - Trägermaterial in Sandwichaufbau; Tab. 2 Nr. 4.7.2.1: Konstantklima, Trocken-Warm-Dauertest	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5472 Tab. 2 Nr. 4.7.2.2	2009-10, his.	Liefervorschrift - Trägermaterial in Sandwichaufbau; Tab. 2 Nr. 4.7.2.2: Konstantklima, Feucht-Warm- Alterung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5474 § 6.07c (1)	2011-03, his.	Liefervorschrift, Mehrschicht-Folienverbund für Bauteile Innenausstattungsensorik § 6.07c (1): Wärmelagerung (Alterung zur Biegefestigkeit)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

Daimler DBL 5481 Tab. 2 Nr. 4.2.4.1	2001-07	Extrudierte, tiefziehfähige Kunststoffplatten; Tab. 2 Nr. 4.2.4.1: Trocken-heiß/feucht-kalt (Hitze-Klima-Wechseltest)	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5481 Tab. 2 Nr. 4.2.4.1	2001-07	Extrudierte, tiefziehfähige Kunststoffplatten; Tab. 2 Nr. 4.2.4.1: Trocken-warm/feucht-kalt (Wärme-Klima-Wechseltest B)	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5481 Tab. 2 Nr. 4.2.4.1	2001-07	Extrudierte, tiefziehfähige Kunststoffplatten; Tab. 2 Nr. 4.2.4.1: Trocken-warm/feucht-kalt (Wärme-Klima-Wechseltest A)	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5481 Tab. 2 Nr. 4.2.4.2	2001-07	Extrudierte, tiefziehfähige Kunststoffplatten; Tab. 2 Nr. 4.2.4.2: Konstantklima, Trocken-Warm-Dauertest B	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5481 Tab. 2 Nr. 4.2.4.2	2001-07	Extrudierte, tiefziehfähige Kunststoffplatten; Tab. 2 Nr. 4.2.4.2: Konstantklima, Trocken-Warm-Dauertest A	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5481 Tab. 2 Nr. 4.2.4.2	2001-07	Extrudierte, tiefziehfähige Kunststoffplatten; Tab. 2 Nr. 4.2.4.2: Konstantklima, Trocken-Heiß-Dauertest (Hitze-Test)	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5481 Tab. 2 Nr. 4.2.4.2	2001-07	Extrudierte, tiefziehfähige Kunststoffplatten; Tab. 2 Nr. 4.2.4.2: Konstantklima, Feucht-Warm- Alterung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5481 Tab. 2 Nr. 4.2.12	2001-07	Extrudierte, tiefziehfähige Kunststoffplatten; Tab. 2 Nr. 4.2.12: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5490 § 9.10	2011-09, his.	Liefervorschrift - Kunststoffteile aus Rezyklat; § 9.10: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5562 § 22	2013-04, his.	Liefervorschrift, Thermoplastische Elastomere (TPE); § 22: Wärmebeständigkeit - (Volumenänderung/ Maßänderung)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5572 Tab. 3 Nr. 7	2013-12, his.	Ein- und Mehrschichtbodenmatten Tab. 3 Nr. 7: Klimatest / Klimagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5572 Tab. 3 Nr. 7	2019-07	Ein- und Mehrschichtbodenmatten Tab. 3 Nr. 7: Klimatest / Klimagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5572 Tab. 3 Nr. 08	2013-12, his.	Ein- und Mehrschichtbodenmatten Tab. 3 Nr. 8: Klimatest / Klimagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5765 § 4.9.1	2003-02	Liefervorschrift - Holzfaserverstärkungen; § 4.9.1: Klimatest / Klimawechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5765 § 4.9.2	2003-02	Liefervorschrift - Holzfaserverstärkungen; § 4.9.2: Klimatest / Klimagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5765 § 4.07.1/2/3/4 (2a)	2003-02	Liefervorschrift - Holzfaserverstärkungen 4.07.1/2/3/4 (2a): Tropenklimalagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5768 § 4.9.1	2008-03, his.	Pressverformte Faserstoffe; § 4.9.1: Trocken-warm/feucht-kalt (Wärmeklima-Wechseltest)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5768 § 4.9.2	2008-03, his.	Pressverformte Faserstoffe; § 4.9.2: Feucht-warm/Normalklima (Tropenklima-Wechseltest)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5768 § 6.9	2016-07	Pressverformte Faserstoffe; § 6.9: Trocken-warm/feucht-kalt (Wärmeklima-Wechseltest) gemäß DBL 5471	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5809 § 7.9	2013-10	Liefervorschrift Gestricke; § 7.9: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5853 § 7.1	2008-07, his.	Liefervorschrift Veloursteppich; § 7.1: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5868 § 4.9	2009-10, his.	Liefervorschrift - Nadelfilzstoffe; § 4.9: Wärmelagerung - Prüfung nach Alterung AA.11	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5868 § 4.11	2009-10, his.	Liefervorschrift - Nadelfilzstoffe; § 4.11: Wärmelagerung - Prüfung nach Alterung AA.11	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5868 § 7.16	2016-02, his.	Liefervorschrift - Nadelfilzstoffe; § 7.16: Wärmelagerung - Prüfung nach Alterung AA.11	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5868 § 7.17	2016-02, his.	Liefervorschrift - Nadelfilzstoffe; § 7.17: Wärmelagerung - Prüfung nach Alterung AA.11	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5883 § A.17	2013-07	Liefervorschrift Synthefaser-Polsterstoff; § A.17: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5912 § 6.13	2012-03, his.	Liefervorschrift Gurte; § 6.13: Wärmelagerung - Alterung gem. / ageing to DBL 5307.11	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 5912 § 8.16	2019-03	Liefervorschrift Sicherheits-, Spann- und Haltegurte; § 8.16: Wärmelagerung - Alterung gem. / ageing to DBL 5307.11	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 6269 § 5.2	2000-05, his.	Liefervorschrift, Schläuche für Scheibenwaschanlagen und Scheinwerferreinigungsanlagen; § 5.2: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 6270 § 6.1	2009-02	Liefervorschrift Rohre aus Polyamid (PA) für Niederdruckbereich; § 6.1: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 7379 § 6.2.3	2017-06, his.	Liefervorschrift - Selbstklebende Funktionsfolien; § 6.2.3: Kurzzeitwärmelagerung 1 h	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 7379 § 6.2.4	2017-06, his.	Liefervorschrift - Selbstklebende Funktionsfolien; § 6.2.4: Wärmelagerung 7 d	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 7379 § 6.2.5 / 6.1.3	2017-06, his.	Liefervorschrift - Selbstklebende Funktionsfolien; § 6.2.5 / 6.1.3: Wärmewechselklimalagerung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 7379 § 6.5.1 > 6.2.4	2017-06, his.	Liefervorschrift - Selbstklebende Funktionsfolien § 6.5.1 > 6.2.4: Schrumpf nach DBL 7379 (Ausgabe 2017-06) Anhang A2, nach Wärmelagerung gemäß § 6.2.4	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 7379 § 6.5.1 > 6.2.5	2017-06, his.	Liefervorschrift - Selbstklebende Funktionsfolien § 6.5.1 > 6.2.5: Schrumpf nach DBL 7379 (Ausgabe 2017-06) Anhang A2, nach Wechselalterung gemäß § 6.2.5	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 7381 § A.7	2019-07, his.	Organische Beschichtung für metallische Teile an der Außen- und Unterseite des Fahrzeugs im Motorraum; § A.7: Temperaturbeständigkeit - nur für Teile, die im temperaturbelasteten Bereich liegen	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 7384 § 8.1	2017-11, his.	Liefervorschrift - Beschichtung von Kunststoffteilen im Fahrzeuginnenraum; § 8.1: Probenvorbereitung - Wärmelagerung (Vorkonditionierung)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 7384 § 8.1	2020-10, his	Liefervorschrift - Beschichtung von Kunststoffteilen im Fahrzeuginnenraum; § 8.1: Probenvorbereitung - Wärmelagerung (Vorkonditionierung)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 7384 § 7.7	2017-11, his.	Liefervorschrift - Beschichtung von Kunststoffteilen im Fahrzeuginnenraum; § 7.7: Ofenalterungsprüfung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 7384 § 7.7	2020-10, his	Liefervorschrift - Beschichtung von Kunststoffteilen im Fahrzeuginnenraum; § 7.7: Ofenalterungsprüfung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 7384 § 7.19 / 7.19.1	2017-11, his.	Liefervorschrift - Beschichtung von Kunststoffteilen im Fahrzeuginnenraum; § 7.19 / 7.19.1: Temperaturwechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 7384 § 7.19 / 7.19.1	2020-10, his	Liefervorschrift - Beschichtung von Kunststoffteilen im Fahrzeuginnenraum; § 7.19 / 7.19.1: Temperaturwechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 7391 § A.3	2018-08	Organische Beschichtung für metallische Teile an der Fahrzeugaußenseite NFZ; § A.3: Temperaturbeständigkeit - nur für Teile, die im temperaturbelasteten Bereich liegen	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 7904 / MBN 10518 Tab 2 Nr. 1	2015-03, his.	Liefervorschrift - Klebungen an Bauteilen; Tab. 2 Nr. 1: Kurzzeitwärmelagerung gemäß MBN 10518 § 6.2 (2015-03)	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 7904 / MBN 10518 Tab 2 Nr. 2	2015-03, his.	Liefervorschrift - Klebungen an Bauteilen; Tab 2 Nr. 2: Wärmelagerung gemäß MBN 10518 § 6.3 (2015-03)	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 7904 / MBN 10518 Tab 2 Nr. 4	2015-03, his.	Liefervorschrift - Klebungen an Bauteilen; Tab.2 Nr. 4: Kälteschlagfestigkeit gemäß MBN 10518 § 6.5 (2015-03)	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 7904 § 4.1	2007-12, his.	Liefervorschrift - Klebungen an Bauteilen in der Montage; § 4.1: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 7904 § 4.2.3	2007-12, his.	Liefervorschrift - Klebungen an Bauteilen in der Montage; § 4.2.3: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 7904 § 4.3.2	2007-12, his.	Liefervorschrift - Klebungen an Bauteilen in der Montage; § 4.3.2: Kältelagerung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 7904 § 4.5	2007-12, his.	Liefervorschrift - Klebungen an Bauteilen in der Montage; § 4.5: Klimatest / Klimawechseltest	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 7906 § 4.1/5.3	2007-12, his.	Liefervorschrift - Selbstklebende Bauteile; § 4.1/5.3: Kurzzeitwärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 7906 § 4.2/5.3	2007-12, his.	Liefervorschrift - Selbstklebende Bauteile; § 4.2/5.3: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 7906 § 4.3/5.4	2007-12, his.	Liefervorschrift - Selbstklebende Bauteile; § 4.3/5.4: Kältelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 7906 § 4.5/5.6	2007-12, his.	Liefervorschrift - Selbstklebende Bauteile; § 4.5/5.6: Klimatest / Klimawechseltest	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 7906 § 6.10 > 6.2	2015-09, his.	Liefervorschrift - Selbstklebende Bauteile 6.10 > 6.02: Nacheinanderlagerung - Kurzzeitwärmelagerung gem. § 6.2		
Daimler DBL 7906 § 6.10 > 6.3	2015-09, his.	Liefervorschrift - Selbstklebende Bauteile 6.10 > 6.03: Nacheinanderlagerung - Wärmelagerung gem. § 6.3		

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

Daimler DBL 7906 § 6.10 > 6.6	2015-09, his.	Liefervorschrift - Selbstklebende Bauteile 6.10 > 6.06: Nacheinanderlagerung - Wechsellagerung gem. § 6.6		
Daimler DBL 7906 § 6.2	2015-09, his.	Liefervorschrift - Selbstklebende Bauteile; § 6.2: Kurzzeitwärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 7906 § 6.3	2015-09, his.	Liefervorschrift - Selbstklebende Bauteile; § 6.3: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 7906 § 6.6	2015-09, his.	Liefervorschrift - Selbstklebende Bauteile; § 6.6: Klimatest / Klimawechseltest	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 7906 § 7.5.2	2018-04	Liefervorschrift - Selbstklebende Bauteile; § 7.5.2: Kurzzeitwärmelagerung gemäß MBN 10518	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 7906 § 7.5.3	2018-04	Liefervorschrift - Selbstklebende Bauteile; § 7.5.3: Wärmelagerung gemäß MBN 10518	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 7906 § 7.5.6	2018-04	Liefervorschrift - Selbstklebende Bauteile; § 7.5.6: Wärmewechselklimalagerung gemäß MBN 10518	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 7906 (Berechnung)	2015-09, his.	Liefervorschrift - Selbstklebende Bauteile: für die Berechnung der Scherkraft bei 90 °C Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 7906 (Berechnung)	2007-12, his.	Liefervorschrift - Selbstklebende Bauteile: für die Berechnung der Scherkraft bei 90 °C Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 8230 § 4.4.1.7	2005-06, his.	Liefervorschrift - Selbstklebende Schilder; § 4.4.1.7 Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 8230 Tab. 2 Nr. 8	2016-05, his.	Selbstklebende Schilder; Tab. 2 Nr. 8: Wärmelagerung 24 h nach Verklebung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 8230 Tab. 2 Nr. 8	2021-11	Selbstklebende Schilder; Tab. 2 Nr. 8: Wärmelagerung 24 h nach Verklebung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 8230 Tab. 2 Nr. 10	2021-11	Selbstklebende Schilder; Tab. 2 Nr. 10: Probenvorbereitung - Wärmelagerung (Vorkonditionierung)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 8230 Tab. 2 Nr. 12	2016-05, his.	Selbstklebende Schilder; Tab. 2 Nr. 12: Wärmelagerung (Schrumpf)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 8230 Tab. 2 Nr. 12	2021-11	Selbstklebende Schilder; Tab. 2 Nr. 12: Wärmelagerung (Schrumpf)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 8451 § 5.1	2006-05, his.	Galvanisch abgeschiedene Zink- oder Zinklegierungsschichten für Bauteile aus Eisenwerkstoffen; § 5.1: Wärmelagerung (nur für AA gemäß DBL 8451, Tab. 2)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 8451 § 5.1	2008-09, his.	Galvanisch abgeschiedene Zink- oder Zinklegierungsschichten für Bauteile aus Eisenwerkstoffen; § 5.1: Wärmelagerung (nur für AA gemäß DBL 8451, Tab. 2)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 8451 § 7.1.1	2015-06, his.	Galvanisch abgeschiedene Zink- oder Zinklegierungsschichten für Bauteile aus Eisenwerkstoffen; § 7.1.1: Wärmelagerung (nur für AA gemäß DBL 8451, Tab. 3)	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 8451 § 8.1.1	2019-06	Galvanisch abgeschiedene Zink- oder Zinklegierungsschichten für Bauteile aus Eisenwerkstoffen; § 8.1.1: Wärmelagerung (nur für AA gemäß DBL 8451, Tab. 3)	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 8465 § A.6 Tab. 10	2019-05, his.	Galvanisierte Teile aus Kunststoffen mit metallischen Überzügen und Zusatzbeschichtungen; § A.6 Tab. 10: Klimawechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 8465 § A.6 Tab. 12	2019-05, his.	Galvanisierte Teile aus Kunststoffen mit metallischen Überzügen und Zusatzbeschichtungen; § A.6 Tab. 12: Temperaturbeständigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 8465 § A.6 Tab. 13	2019-05, his.	Galvanisierte Teile aus Kunststoffen mit metallischen Überzügen und Zusatzbeschichtungen; § A.6 Tab. 13: Temperatur-Schockbeständigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 8465 Tab. 17	2019-05, his.	Galvanisierte Teile aus Kunststoffen mit metallischen Überzügen und Zusatzbeschichtungen; Tab. 17: Wärmelagerung gemäß DBL 9202 § 9.4	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 8465 Tab. 13	2016-06, his.	Galvanisierte Teile aus Kunststoffen mit metallischen Überzügen und Zusatzbeschichtungen; Tab. 13: Klimawechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 8465 Tab. 15	2016-06, his.	Galvanisierte Teile aus Kunststoffen mit metallischen Überzügen und Zusatzbeschichtungen; Tab. 15: Temperaturbeständigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 8465 Tab. 17	2016-06, his.	Galvanisierte Teile aus Kunststoffen mit metallischen Überzügen und Zusatzbeschichtungen; Tab. 17: Wärmelagerung gemäß DBL 9202 § 9.4	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 9201 § 3.3.3	2001-02, his.	Aluminiumteile mit anodisch erzeugten Oberflächen; § 3.3.3: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 9201 § 9.6	2017-02	Aluminiumteile mit anodisch erzeugten Oxidschichten; § 9.6: Temperaturbeständigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 9202 § 17	2019-10, his.	Dekorative und funktionale Werkstoffverbundsysteme im Interieur; § 17: Klimatest / Klimawechseltest gemäß DBL 8465 Tabelle 10	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 9202 § 9.1	2013-01, his.	Dekorteile im Fahrgastinnenraum; § 9.1: Temperaturwechseltest 1	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 9202 § 9.2	2013-01, his.	Dekorteile im Fahrgastinnenraum; § 9.1: Temperaturwechseltest 2	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 9202 § 9.3	2013-01, his.	Dekorteile im Fahrgastinnenraum; § 9.3: Wärmelagerung 1	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 9202 § 9.4	2013-01, his.	Dekorteile im Fahrgastinnenraum; § 9.4: Wärmelagerung 2	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 9202 § 9.5	2013-01, his.	Dekorteile im Fahrgastinnenraum; § 9.5: Wärmelagerung 2	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 9202 § 9.6	2013-01, his.	Dekorteile im Fahrgastinnenraum; § 9.6: Klimalagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 9202 § 9.7	2013-01, his.	Dekorteile im Fahrgastinnenraum; § 9.7: Klimawechseltest nach AKLV Lenkrad	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 9202 § 9.8	2013-01, his.	Dekorteile im Fahrgastinnenraum; § 9.8: Klimatest / Klimawechseltest - Schnelltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 9202 § 4.1.1	2000-08, his.	Liefervorschrift - Zierteile im Fahrzeuginnenraum; § 4.1.1: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 9202 § 4.1.2	2000-08, his.	Liefervorschrift - Zierteile im Fahrzeuginnenraum; § 4.1.2: Temperaturwechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 9202 § 4.1.3	2000-08, his.	Liefervorschrift - Zierteile im Fahrzeuginnenraum; § 4.1.3: Klimalagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 9440 § 7.2 a / Anhang B	2017-06, his	Verbindungselemente mit metrischem Gewinde - Oberflächenschutz und ergänzende TL / VDA 235-104: Cr(VI)-freie Oberflächenschutzarten für Verbindungselemente mit metrischem Gewinde 7.2 a / Anhang B: Wärmelagerung gem. DBL 9440 (Ausgabe 2017-04) Anhang B, siehe Fußnote - Wärmebehandlung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 9441 § 7.1 a / Anhang A	2018-09	DBL 9441: Oberflächenschutz von Verbindungselementen zur Direktverschraubung in Blech und Kunststoff 7.1 a / Anhang A: Wärmelagerung gem. DBL 9441 (Ausgabe 2018-09) Anhang A, Tabelle 2, siehe Fußnote - Wärmebehandlung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo RD/KIC, V10 § 2.4.4	2017-01, his.	Funktionsvorschrift Mittelkonsole mit Cupholder RD/KIC, V10; § 2.4.4: Wärmewechselprüfung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 000 001 00 99 § 2.1	2015-11	Funktionsvorschrift Verkleidung Längsträger; § 2.1: Wärmepfung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 000 001 00 99 § 2.2	2015-11	Funktionsvorschrift Verkleidung Längsträger; § 2.2: Temperaturwechselprüfung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 000 001 00 99 § 2.3	2015-11	Funktionsvorschrift Verkleidung Längsträger; § 2.3: Daueralterung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 000 001 00 99 § 2.4	2015-11	Funktionsvorschrift Verkleidung Längsträger; § 2.4: Klimaprüfung (nur für hygroskopische Kunststoffe)	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 000 002 08 99 § 2.2	2010-03	Funktionsvorschrift Dachreling Halteschiene § 2.2: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 000 002 08 99 § 2.4	2010-03	Daimler FuVo A 000 002 08 99: Funktionsvorschrift Dachreling Halteschiene; § 2.4: Temperaturwechselprüfung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 000 002 68 99 § 2.4	2014-12	Funktionsvorschrift Radlaufverkleidungen/ Radspoiler; § 2.4: Daueralterung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 000 002 68 99 § 2.5	2014-12	Funktionsvorschrift Radlaufverkleidungen/ Radspoiler; § 2.5: Klimatest / Klimawechseltest für neue Werkstoffe und Werkstoffe mit einer relevanten Wasseraufnahme	imat-ue gmbh Heimsheim	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

Daimler FuVo A 000 002 72 99 § 2.4	2013-02	Funktionsvorschrift Abdeckung Unterboden; § 2.4: Daueralterung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 000 880 00 00 § 2.1	2016-01	Funktionsvorschrift ZB Kühlverkleidung; § 2.1: Wärmelagerung / Wärmeprüfung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 000 880 00 00 § 2.2	2016-01	Funktionsvorschrift ZB Kühlverkleidung; § 2.2: Temperaturwechseltest	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 000 880 00 00 § 2.3	2016-01	Funktionsvorschrift ZB Kühlverkleidung; § 2.3: Daueralterung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 000 880 00 00 § 2.4	2016-01	Funktionsvorschrift ZB Kühlverkleidung; § 2.4: Klimaprüfung, nur für hygroskopische Kunststoffe	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 000 885 00 00 § 2.1	2015-07	Funktionsvorschrift ZB Stoßfänger; § 2.1: Wärmeprüfung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 000 885 00 00 § 2.2	2015-07	Funktionsvorschrift ZB Stoßfänger; § 2.2: Wärmewechselprüfung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 000 885 00 00 § 2.3	2015-07	Daimler FuVo A 000 885 00 00: Funktionsvorschrift ZB Stoßfänger; § 2.3: Wärmealterungsprüfung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 001 001 81 99 § 2.1	2008-05, his.	Funktionsvorschrift Auskleidung Kofferraum; § 2.1: Wärmewechselprüfung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 001 001 81 99 § 2.2	2008-05, his.	Funktionsvorschrift Auskleidung Kofferraum; § 2.2: Wärmealterungsprüfung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 001 001 81 99 § 2.3	2008-05, his.	Funktionsvorschrift Auskleidung Kofferraum; § 2.3 Klimaprüfung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 001 001 90 99 § 2.1	2009-03, his.	Funktionsvorschrift Abdeckschienen; § 2.1: Wärmewechselprüfung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 001 001 90 99 § 2.2	2009-03, his.	Funktionsvorschrift Abdeckschienen; § 2.2 Wärmealterung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 001 001 90 99 § 2.3	2009-03, his.	Funktionsvorschrift Abdeckschienen; § 2.3 Klimaprüfung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 001 001 92 99 § 2.1.1	2008-09	Funktionsvorschrift Kabelkanäle, Kabelabdeckungen; § 2.1.1: Wärmewechselprüfung - Teil ist nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 001 001 92 99 § 2.2	2008-09	Funktionsvorschrift Kabelkanäle, Kabelabdeckungen; § 2.2: Wärmealterungsprüfung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 001 001 92 99 § 2.2.1	2008-09	Funktionsvorschrift Kabelkanäle, Kabelabdeckungen § 2.2.1: Wärmealterungsprüfung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 001 001 92 99 § 2.3	2008-09	Funktionsvorschrift Kabelkanäle, Kabelabdeckungen; 2.3: Klimaprüfung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 001 001 92 99 § 2.4	2008-09	Funktionsvorschrift Kabelkanäle, Kabelabdeckungen; § 2.4 Klimaprüfung Beurteilungskriterien	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 001 001 93 99 § 2.1	2009-05, his.	Funktionsvorschrift Bodenbeläge; § 2.1: Wärmewechselprüfung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 001 001 93 99 § 2.2	2009-05, his.	Funktionsvorschrift - Bodenbeläge; § 2.2: Wärmealterung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 001 001 93 99 § 2.3	2009-05, his.	Funktionsvorschrift - Bodenbeläge § 2.3: Klimaprüfung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 001 006 00 99 § 2.1.1	2010-02	Funktionsvorschrift ZB I-Tafel; § 2.1.1: Wärmewechselprüfung - Teil ist ganz oder teilweise der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 001 006 00 99 § 2.1.2	2010-02	Funktionsvorschrift ZB I-Tafel; § 2.1.2: Wärmewechselprüfung - Teil ist nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 001 006 00 99 § 2.1.3.1	2010-02	Funktionsvorschrift ZB I-Tafel; § 2.1.3.1: Wärmewechselprüfung für Naturhaut (Leder) - Teil ist der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 001 006 00 99 § 2.1.3.2	2010-02	Funktionsvorschrift ZB I-Tafel; § 2.1.3.2: Wärmewechselprüfung für Naturhaut (Leder) - Teil ist teilweise der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 001 006 00 99 § 2.1.3.3	2010-02	Funktionsvorschrift ZB I-Tafel; § 2.1.3.3: Wärmewechselprüfung für Naturhaut (Leder) - Teil ist nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 001 006 00 99 § 2.2	2010-02	Funktionsvorschrift ZB I-Tafel; § 2.2: Wärmealterungsprüfung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 001 006 00 99 § 2.3	2010-02	Funktionsvorschrift ZB I-Tafel; § 2.3 Klimaprüfung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 001 006 01 99 § 2.1.1	2011-08	Funktionsvorschrift Mittelkonsole; § 2.1.1: Wärmewechselprüfung - Teil ist ganz oder teilweise der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 001 006 01 99 § 2.1.2	2011-08	Funktionsvorschrift Mittelkonsole; § 2.1.2: Wärmewechselprüfung - Teil ist nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 001 006 01 99 § 2.1.3.1	2011-08	Funktionsvorschrift Mittelkonsole; § 2.1.3.1: Wärmewechselprüfungen für Naturhaut (Leder) - Teil ist der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 001 006 01 99 § 2.1.3.2	2011-08	Funktionsvorschrift Mittelkonsole; § 2.1.3.2: Wärmewechselprüfungen für Naturhaut (Leder) - Teil ist teilweise der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 001 006 01 99 § 2.1.3.3	2011-08	Funktionsvorschrift Mittelkonsole; § 2.1.3.3: Wärmewechselprüfungen für Naturhaut (Leder) - Teil ist nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 001 006 01 99 § 2.2	2011-08	Funktionsvorschrift Mittelkonsole; § 2.2: Wärmealterungsprüfung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 001 006 01 99 § 2.3	2011-08	Funktionsvorschrift Mittelkonsole; § 2.3 Klimaprüfung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 002 000 04 99 § 2.1.1	2009-08, his.	Funktionsvorschrift Auskleidung Laderaum; § 2.1.1: Temperaturprüfungen für Naturhaut (Leder) - Teil ist nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 002 000 04 99 § 2.2.1	2009-08, his.	Funktionsvorschrift Auskleidung Laderaum; § 2.2.1: Wärmewechselprüfung - Teil ist ganz oder teilweise der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 002 000 04 99 § 2.2.2	2009-08, his.	Funktionsvorschrift Auskleidung Laderaum; § 2.2.2: Wärmewechselprüfung - Teil ist nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 002 000 04 99 § 2.3	2009-08, his.	Funktionsvorschrift Auskleidung Laderaum; § 2.3: Wärmealterungsprüfung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 002 000 04 99 § 2.4	2009-08, his.	Funktionsvorschrift Auskleidung Laderaum; § 2.4: Klimaprüfung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 002 008 57 99 § 2.1	2012-02	Funktionsvorschrift Zierleisten; § 2.1: Wärmeprüfung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 002 008 57 99 § 2.2	2012-02	Funktionsvorschrift Zierleisten; § 2.2: Temperaturwechseltest	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 002 008 57 99 § 2.3	2012-02	Funktionsvorschrift Zierleisten; § 2.3: Daueralterung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 170 680 01 00 § 2.1.1 a	2009-05	Funktionsvorschrift ZB I-Tafel; § 2.1.1 a: Wärmewechselprüfung für Bauteile ohne zusätzliches Dekormaterial, mit lackierter oder textiler Oberfläche und ur- oder umgeformter Kunsthaut - Teil ist der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 170 680 01 00 § 2.1.1 b	2009-05	Funktionsvorschrift ZB I-Tafel; § 2.1.1 b: Wärmewechselprüfung für Bauteile ohne zusätzliches Dekormaterial, mit lackierter oder textiler Oberfläche und ur- oder umgeformter Kunsthaut - Teil ist nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 170 680 01 00 § 2.1.2 a	2009-05	Funktionsvorschrift ZB I-Tafel; § 2.1.2 a: Wärmewechselprüfung für Naturhaut (Lederprüfung) - Teil ist der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt	imat-ue gmbh Heimsheim	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

Daimler FuVo A 170 680 01 00 § 2.1.2 b	2009-05	Funktionsvorschrift ZB I-Tafel; § 2.1.2 b: Wärmewechselprüfung für Naturhaut (Lederprüfung) - Teil ist teilweise der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 170 680 01 00 § 2.1.2 c	2009-05	Funktionsvorschrift ZB I-Tafel; § 2.1.2 c: Wärmewechselprüfung für Naturhaut (Lederprüfung) - Teil ist nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 170 680 01 00 § 2.2.1	2009-05	Funktionsvorschrift ZB I-Tafel; § 2.2.1: Wärmealterungsprüfung (Teil ist ganz oder teilweise der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 170 680 01 00 § 2.2.2	2009-05	Funktionsvorschrift ZB I-Tafel; § 2.2.2: Wärmealterungsprüfung (Teil ist nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 170 680 01 00 § 2.3	2009-05	Funktionsvorschrift ZB I-Tafel; § 2.3: Klimaprüfung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 203 740 02 00 § 2.1.1 a	2006-11	Funktionsvorschrift Innenverkleidung Rückwandtür; § 2.1.1 a: Wärmewechselprüfung für Bauteile ohne zusätzliches Dekormaterial, mit lackierter oder textiler Oberfläche und ur- oder umgeformter Kunsthaut - Teil ist der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 203 740 02 00 § 2.1.1 b	2006-11	Funktionsvorschrift Innenverkleidung Rückwandtür; § 2.1.1 b: Wärmewechselprüfung für Bauteile ohne zusätzliches Dekormaterial, mit lackierter oder textiler Oberfläche und ur- oder umgeformter Kunsthaut - Teil ist nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 203 740 02 00 § 2.2.1	2006-11	Funktionsvorschrift Innenverkleidung Rückwandtür; § 2.2.1: Wärmealterungsprüfung; Teil ist der direkten Sonne ausgesetzt	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 203 740 02 00 § 2.2.2	2006-11	Funktionsvorschrift Innenverkleidung Rückwandtür; § 2.2.2: Wärmealterungsprüfung; Teil ist nicht der direkten Sonne ausgesetzt	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 203 740 02 00 § 2.3	2006-11	Funktionsvorschrift Innenverkleidung Rückwandtür; § 2.3: Klimaprüfung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 207 001 30 99 § 2.1	2017-06	Funktionsvorschrift ZB Außenverkleidung; § 2.1: Wärmeprüfung - kurz	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 207 001 30 99 § 2.2	2017-06	Funktionsvorschrift ZB Außenverkleidung; § 2.2: Temperaturwechselprüfung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 207 001 30 99 § 2.3	2017-06	Funktionsvorschrift ZB Außenverkleidung; § 2.3: Wärmeprüfung - lang	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 207 001 30 99 § 2.4.2	2017-06	Funktionsvorschrift ZB Außenverkleidung; § 2.4.2: Klimatest	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 210 720 00 00 § 2.1.1	2014-10	Funktionsvorschrift ZB Türverkleidung; § 2.1.1: Wärmewechselprüfung - Teil ist ganz oder teilweise der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 210 720 00 00 § 2.1.2	2014-10	Funktionsvorschrift ZB Türverkleidung; § 2.1.2: Wärmewechselprüfung - Teil ist nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 210 720 00 00 § 2.2.1	2014-10	Funktionsvorschrift ZB Türverkleidung; § 2.2.1: Wärmealterungsprüfung - Teil ist ganz oder teilweise der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 210 720 00 00 § 2.2.2	2014-10	Funktionsvorschrift ZB Türverkleidung; § 2.2.2: Wärmealterungsprüfung - Teil ist nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 210 720 00 00 § 2.3	2014-10	Funktionsvorschrift ZB Türverkleidung; § 2.3: Klimaprüfung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 210 720 00 00 § 2.4	2014-10	Funktionsvorschrift ZB Türverkleidung; § 2.4: Temperaturprüfungen für Naturhaut (Leder)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 210 720 00 00 § 2.1.1	2012-03, his.	Funktionsvorschrift ZB Türverkleidung; § 2.1.1: Wärmewechselprüfung - Teil ist ganz oder teilweise der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 210 720 00 00 § 2.1.2	2012-03, his.	Funktionsvorschrift ZB Türverkleidung; § 2.1.2: Wärmewechselprüfung - Teil ist nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 210 720 00 00 § 2.2.1	2012-03, his.	Funktionsvorschrift ZB Türverkleidung; § 2.2.1: Wärmealterungsprüfung - Teil ist ganz oder teilweise der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 210 720 00 00 § 2.2.2	2012-03, his.	Funktionsvorschrift ZB Türverkleidung; § 2.2.2: Wärmealterungsprüfung - Teil ist nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 210 720 00 00 § 2.3	2012-03, his.	Funktionsvorschrift ZB Türverkleidung; § 2.3: Klimaprüfung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 210 720 00 00 § 2.4	2012-03, his.	Funktionsvorschrift ZB Türverkleidung; § 2.4: Temperaturprüfungen für Naturhaut (Leder)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 210 720 00 00 § 2.1.1	2009-05, his.	Funktionsvorschrift ZB Türverkleidung; § 2.1.1: Wärmewechselprüfung - Teil ist ganz oder teilweise der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 210 720 00 00 § 2.1.2	2009-05, his.	Funktionsvorschrift ZB Türverkleidung; § 2.1.2: Wärmewechselprüfung - Teil ist nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 210 720 00 00 § 2.2	2009-05, his.	Funktionsvorschrift ZB Türverkleidung; § 2.2: Wärmealterungsprüfung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 210 720 00 00 § 2.3	2009-05, his.	Funktionsvorschrift ZB Türverkleidung; § 2.3: Klimaprüfung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo A 210 720 00 00 § 2.5	2009-05, his.	Funktionsvorschrift ZB Türverkleidung; § 2.5: Wärmewechselprüfung für Naturhaut (Leder)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo RD/KIA 10 - Auskleidung Kofferraum § 2.2	2016-10	Funktionsvorschrift RD/KIA 10 - Auskleidung Kofferraum; § 2.2: Wärmewechselprüfung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo RD/KIA 10 - Auskleidung Kofferraum § 2.3	2016-10	Funktionsvorschrift RD/KIA 10 - Auskleidung Kofferraum; § 2.3: Wärmealterungsprüfung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo RD/KIA 10 - Auskleidung Kofferraum § 2.4	2016-10	Funktionsvorschrift RD/KIA 10 - Auskleidung Kofferraum; § 2.4: Klimaprüfung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo RD/KIA 21 - RWT Verkleidung § 2.4.2	2017-09	Funktionsvorschrift RWT Verkleidung; § 2.4.2: Wärmewechselprüfung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo RD/KIA 21 - RWT Verkleidung § 2.5.2	2017-09	Funktionsvorschrift RWT Verkleidung; § 2.5.2 Wärmealterungsprüfung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo RD/KIA 21 - RWT Verkleidung § 2.6.1	2017-09	Funktionsvorschrift RWT Verkleidung; § 2.6.1 Klimaprüfung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo VS20 Mopf 2 § 2.2.1	2020-09	Funktionsvorschrift Luftkanäle; § 2.2.1: Wärmewechselprüfung für Komponenten mit Sonneneinstrahlung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo VS20 Mopf 2 § 2.2.2	2020-09	Funktionsvorschrift Luftkanäle; § 2.2.2: Wärmewechselprüfung für Komponenten ohne Sonneneinstrahlung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo VS20 Mopf 2 § 2.3	2020-09	Funktionsvorschrift Luftkanäle; § 2.3: Wärmealterungsprüfung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler FuVo VS20 Mopf 2 § 2.4	2020-09	Funktionsvorschrift Luftkanäle; § 2.4: Klimaprüfung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler KLH A 205 000 67 99 § 9.2.1.1.1	2010-05	Technik-Komponentenlastenheft ZB Verkleidung Dach / W 205 / VU 212101-01; § 9.2.1.1.1: Temperaturprüfungen für Naturhaut (Leder) - Teil ist teilweise der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler KLH A 205 000 67 99 § 9.2.1.2.1	2010-05	Technik-Komponentenlastenheft ZB Verkleidung Dach / W 205 / VU 212101-01; § 9.2.1.2.1: Wärmewechselprüfung - Teil ist ganz oder teilweise der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler KLH A 205 000 67 99 § 9.2.1.3	2010-05	Technik-Komponentenlastenheft ZB Verkleidung Dach / W 205 / VU 212101-01; § 9.2.1.3: Wärmealterungsprüfung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler KLH A 205 000 67 99 § 9.2.1.4	2010-05	Technik-Komponentenlastenheft ZB Verkleidung Dach / W 205 / VU 212101-01; § 9.2.1.4: Klimaprüfung	imat-uve gmbh Heimsheim	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

Daimler KLH QEV111AHANY4 § 2.1.7.1.2.1a	2017-05	Komponentenlastenheft - Waschwasserbehälter; § 2.1.7.1.2.1a: Wärmebeständigkeit - Prüfung im Zusammenbau	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler KLH QEV111AHANY4 § 2.1.7.1.2.1b	2017-05	Komponentenlastenheft - Waschwasserbehälter; § 2.1.7.1.2.1b: Wärmebeständigkeit - Prüfung im Zusammenbau - Nachbearbeitungsprüfung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler LH 121 § 2.2.1.1.1.5 Nr. 2)	2019-06	Lastenheft 121 § 2.2.1.1.1.5 Nr. 2): Dynamischer Rollenschälversuch - Kurzzeitwärmelagerung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler LH 121 § 2.2.1.1.1.5 Nr. 3)	2019-06	Lastenheft 121 § 2.2.1.1.1.5 Nr. 3): Dynamischer Rollenschälversuch - Wärmealterung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler LH 121 § 2.2.1.1.1.5 Nr. 6)	2019-06	Lastenheft 121 § 2.2.1.1.1.5 Nr. 6): Dynamischer Rollenschälversuch - Wärme- Wechselalterung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler MBN 10494-6 § 5.10	2021-03	Lacktechnische Prüfmethoden - Teil 6: Klimatische Prüfungen § 5.10 Kälteprüfung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler MBN 10518 § 6.7 (in Anlehnung an DIN EN ISO 9142 - zyklische Alterungen)	2015-08	Prüfvorgaben zur Haftabsicherung von Montageklebungen, § 6.7 Wärmewechselklimalagerung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler MBN 15306-1 § 5.1	2017-06	Prüfverfahren für Werkstoffsysteme und Komponenten - Teil 1: Thermische Prüfungen § 5.1 Wärme-Klima-Wechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler MBN 15306-1 § 5.2 Schnelltest	2017-06	Prüfverfahren für Werkstoffsysteme und Komponenten - Teil 1: Thermische Prüfungen § 5.2 Wärme-Klima-Wechseltest / Schnelltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler MBN 15306-1 § 5.3 Maßänderung	2017-06	Prüfverfahren für Werkstoffsysteme und Komponenten - Teil 1: Thermische Prüfungen § 5.3 Wärme-Klima-Wechseltest / Maßänderungsprüfung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler MBN 15306-1 § 5.4	2017-06	Prüfverfahren für Werkstoffsysteme und Komponenten - Teil 1: Thermische Prüfungen § 5.4 Wärmealterungsprüfung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler MBN 15306-1 § 5.5	2017-06	Prüfverfahren für Werkstoffsysteme und Komponenten - Teil 1: Thermische Prüfungen § 5.5 Klimaprüfung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler MBN 15306-1 § 5.6	2017-06	Prüfverfahren für Werkstoffsysteme und Komponenten - Teil 1: Thermische Prüfungen § 5.6 Kälteprüfung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler MBN 51000-4 § 5.4	2022-08	Polymerbasierte Werkstoffe, Werkstoffsysteme und Halbezeuge - Teil 4: Thermische Prüfungen § 5.4: Wärme-Klima-Wechselprüfung (WKW) / Naturhaut-Lederprüfung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler MBN 55555-3 § 5.1	2018-08 (2018-02)	Nichtmetallische Werkstoffe, Werkstoffsysteme und Halbezeuge Teil 3: Sonstige Prüfungen §5.1 Wärmebeständigkeit - Lose Beanspruchung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler MBN 55555-4 § 5.1 WKW	2018-09, his. (2018-01)	Nichtmetallische Werkstoffe, Werkstoffsysteme und Halbezeuge Teil 4: Thermische Prüfungen § 5.1 Wärme-Klima-Wechselprüfung (WKW)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler MBN 55555-4 § 5.1 WKW	2019-10	Nichtmetallische Werkstoffe, Werkstoffsysteme und Halbezeuge Teil 4: Thermische Prüfungen § 5.1 Wärme-Klima-Wechselprüfung (WKW)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler MBN 55555-4 § 5.2 WKW / Schnelltest	2019-10 (2018-09, 2018-01)	Nichtmetallische Werkstoffe, Werkstoffsysteme und Halbezeuge Teil4: Thermische Prüfungen § 5.2 Wärme-Klima-Wechselprüfung (WKW) / Schnelltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler MBN 55555-4 § 5.3 WKW / Maßänderungsprüfung	2019-10 (2018-09, 2018-01)	Nichtmetallische Werkstoffe, Werkstoffsysteme und Halbezeuge Teil 4: Thermische Prüfungen § 5.3 Wärme-Klima-Wechselprüfung (WKW) / Maßänderungsprüfung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler MBN 55555-4 § 5.4 WKW / Naturhaut-Lederproben	2018-09, his. (2018-01)	Nichtmetallische Werkstoffe, Werkstoffsysteme und Halbezeuge Teil 4: Thermische Prüfungen § 5.4 Wärme-Klima-Wechselprüfung (WKW) / Naturhaut-Lederprüfung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler MBN 55555-4 § 5.4 WKW / Naturhaut-Lederproben	2019-10	Nichtmetallische Werkstoffe, Werkstoffsysteme und Halbezeuge Teil 4: Thermische Prüfungen § 5.4 Wärme-Klima-Wechselprüfung (WKW) / Naturhaut-Lederprüfung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler MBN 55555-4 § 5.4 WKW / Naturhaut-Lederproben	2019-10	Nichtmetallische Werkstoffe, Werkstoffsysteme und Halbezeuge Teil 4: Thermische Prüfungen § 5.4 Wärme-Klima-Wechselprüfung (WKW) / Naturhaut-Lederprüfung mit Feuchte und Strahlung für Instrumententafel	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler MBN 55555-4 § 5.5 WA	2018-09, his. (2018-01)	Nichtmetallische Werkstoffe, Werkstoffsysteme und Halbezeuge Teil 4: Thermische Prüfungen § 5.5 Wärmealterungsprüfung (WA)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler MBN 55555-4 § 5.5 WA	2019-10	Nichtmetallische Werkstoffe, Werkstoffsysteme und Halbezeuge Teil 4: Thermische Prüfungen § 5.5 Wärmealterungsprüfung (WA)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler MBN 55555-4 § 5.6 KL	2019-10 (2018-09, 2018-01)	Nichtmetallische Werkstoffe, Werkstoffsysteme und Halbezeuge Teil 4: Thermische Prüfungen § 5.6 Klimaprüfung (KL)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler MBN 55555-4 § 5.7 KP	2019-10 (2018-09)	Nichtmetallische Werkstoffe, Werkstoffsysteme und Halbezeuge Teil 4: Thermische Prüfungen § 5.7 Kälteprüfung (KP)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
MBN 55555-4 § 5.9 / in Anl. an DIN 53497-A	2019-10, his.	Nichtmetallische Werkstoffe, Werkstoffsysteme und Halbezeuge Teil 4: Thermische Prüfungen § 5.9 Warmlagerungsverhalten von Kunststoffbauteilen/ Warmlagerungsversuch bei konstanter Lagerungsdauer	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler MBN 55555-5 § 5.1 (VDA 230-219-D)	2018-08	Nichtmetallische Werkstoffe, Werkstoffsysteme und Halbezeuge - Teil 5: Bewitterungsprüfungen § 5.1 Sonnensimulation Komponente	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler MBN 55555-6 § 5.13	2018-02 - his.	Nichtmetallische Werkstoffe, Werkstoffsysteme und Halbezeuge - Teil 6: Mechanische Prüfungen, § 5.13 Kältebeständigkeit - Kaltbeanspruchung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler MBN 55555-6 § 5.14	2018-02 - his.	Nichtmetallische Werkstoffe, Werkstoffsysteme und Halbezeuge Teil 6: Mechanische Prüfungen § 5.14 Kältebeständigkeit - Biegebeanspruchung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler MBN 55555-6 § 5.17	2018-02 - his.	Nichtmetallische Werkstoffe, Werkstoffsysteme und Halbezeuge Teil 6: Mechanische Prüfungen § 5.17 Kugelfallversuch	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Daimler PV EP/AIS § 7.4.1	2009-08	Prüfvorschriften Sitze - Umweltsituation; § 7.4.1: Sonnensimulation	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler QEV 111AFFHJ6 § 9.2.1.1.4	2012-08	Technische Bauteilanforderung Spezifikationen - Heckablage Verkleidung; § 9.2.1.1.4: Klimatest	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler QEV111AIGSUY § 2.1.6.1.10.2	2019-09	Technik-Komponentenlastenheft - Rückwandtürverkleidung S214; § 2.1.6.1.10.2: Wärmewechselprüfung für Komponenten - 90 °C	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler QEV111AIGSUY § 2.1.6.1.11.2	2019-09	Technik-Komponentenlastenheft - Rückwandtürverkleidung S214; § 2.1.6.1.11.2: Wärmealterungsprüfung für Komponenten - 90 °C	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Daimler QEV111AIGSUY § 2.1.6.1.12	2019-09	Technik-Komponentenlastenheft - Rückwandtürverkleidung S214; § 2.1.6.1.12: Klimaprüfung für Komponenten 40 °C/ 92 % r.F.	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Mercedes-Benz Gesamtsitzanlage § 7.1.1	2005-05	Prüfvorschrift, 7. Umweltsimulation; § 7.1.1: Wechselwärmetest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Mercedes-Benz Gesamtsitzanlage § 7.1.2	2005-05	Prüfvorschrift, 7. Umweltsimulation; § 7.1.2: Daueralterung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Mercedes-Benz Gesamtsitzanlage § 7.1.3	2005-05	Prüfvorschrift, 7. Umweltsimulation; § 7.1.3: Klimaprüfung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN 30646 5.4 Tab. 5	2006-12	Selbstklebende Schilder - Technische Lieferbedingungen für Schilder aus Kunststoff-, Aluminiumfolien und Papier; § 5.4: Prüfung der Beständigkeit gegen Klimabeanspruchung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN 50017-KK	1982-10, his.	Klimate und ihre technische Anwendung - Kondenswasser-Prüfklimate (Kondenswasser-Konstantklima KK)	imat-ue gmbh Heimsheim	1
DIN 53100 § 7.5 (Anhang D)	2007-06, his.	Metallische Überzüge - Galvanische Nickel-Chrom- und Kupfer-Nickel-Chrom-Überzüge auf Kunststoffen; § 7.5: Temperaturwechselprüfung (Anhang D)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN 53377	2007-10, his.	Prüfung von Kunststoff-Folien - Bestimmung der Maßänderung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
DIN 53377	2015-04, his.	Prüfung von Kunststoff-Folien - Bestimmung der Maßänderung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

DIN 53377	2021-11	Prüfung von Kunststoff-Folien - Bestimmung der Maßänderung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN 53497-A	2017-04 (1969)	Prüfung von Kunststoffen - Warmlagerungsversuch an Formteilen aus thermoplastischen Formmassen ohne äußere mechanische Beanspruchung; Verfahren A: konstanter Lagerungsdauer	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN 53497-B	2017-04 (1969)	Prüfung von Kunststoffen - Warmlagerungsversuch an Formteilen aus thermoplastischen Formmassen ohne äußere mechanische Beanspruchung; Verfahren B: konstanter Temperatur	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN 53508	2000-03	Prüfung von Kautschuk und Elastomeren - Künstliche Alterung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN 75220-Z	1992-11	Alterung von Kfz-Bauteilen in Sonnensimulationsanlagen (Zyklusprüfung)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
DIN EN 1604	2013-05 (2007-06)	Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN 60068-2-1 / VDE 0468-2-1	2008-01	Umgebungseinflüsse - Teil 2-1: Prüfverfahren - Prüfung A: Kälte (IEC 60068-2-1:2007)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN 60068-2-2 / VDE 0468-2-2	2008-05	Umgebungseinflüsse - Teil 2-2: Prüfverfahren - Prüfung B: Trockene Wärme (IEC 60068-2-2:2007)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN 60068-2-30	2006-06	Umgebungseinflüsse - Teil 2-30: Prüfverfahren - Prüfung Db: Feuchte Wärme, zyklisch (12 + 12 Stunden)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN 60068-2-38 / VDE 0468-2-38	2010-06	Umgebungseinflüsse - Teil 2-38: Prüfverfahren - Prüfung Z/AD: Zusammengesetzte Prüfung, Temperatur/Feuchte, zyklisch (IEC 60068-2-38:2009)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN 60068-2-78 / IEC 60068-2-78	2014-02 (2002-09)	Umweltprüfungen - Teil 2-78: Prüfungen Cab: Feuchte Wärme, konstant	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN IEC 60068-2-5:2019-02; VDE 0468-2-5:2019-02 (IEC 60068-2-5:2018) - Sa / Prüfablauf 2	2019-02	Umgebungseinflüsse - Teil 2-5: Prüfverfahren - Prüfung S: Nachgebildete Sonnenbestrahlung in Bodennähe und Leitfaden zur Sonnenstrahlung und Bewitterung - Sa / Prüfablauf B	imat-uve gmbh Heimsheim	1
DIN EN ISO 1110	2019-09 (1998-03)	Kunststoffe - Polyamide; Beschleunigte Konditionierung von Probekörpern	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 1856-A	2020-11 (2018-11, 2008, 2000)	Weich-elastische polymere Schaumstoffe - Bestimmung des Druckverformungsrestes; Verfahren A: Druckverformung bei 70°C	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 1856-B	2020-11 (2018-11, 2008, 2000)	Weich-elastische polymere Schaumstoffe - Bestimmung des Druckverformungsrestes; Verfahren B: Druckverformung bei Standard-Konditionierungstemperatur	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 1856-C	2020-11 (2018-11, 2008, 2000)	Weich-elastische polymere Schaumstoffe - Bestimmung des Druckverformungsrestes; Verfahren C: Druckverformung unter speziell festgelegten Bedingungen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 7214 / Verfahren B	2012-07	Schaumstoffe aus Polyethylen - Prüfverfahren (Wasseraufnahme)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 2440	2020-03	Weich-elastische polymere Schaumstoffe und Hartschäume - Feuchtigkeitsalterungsprüfung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 2440	2020-03	Weich-elastische polymere Schaumstoffe und Hartschäume - Alterungsprüfung (Trockene Wärme)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 2440 (Trockene Wärmealterung)	2015-02 (2010-06), his.	Weich- und Hartschaumstoffe - Schnellalterungsprüfung (Trockene Wärmealterung)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
ISO 16750-4 § 5.6.2.2, Test 1	2010-04, his.	Straßenfahrzeuge - Umgebungsbedingungen und Prüfungen für elektrische und elektronische Geräte - Teil 4: Klimatische Belastungen § 5.6.2.2 Feuchtwärmewecheltest, Test 1: Feuchtwärmezyklustest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Tesla TP-0000706 - § 4.3.1 Modul I	2015-07	Klimatische Alterung von Materialien, Bauteilen und Baugruppen - Modul I - Dynamische klimatische Ausdauer	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Tesla TP-0000706 - § 4.3.2 Modul II	2015-07	Klimatische Alterung von Materialien, Bauteilen und Baugruppen - Modul II - Statische Wärmealterung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Toyota TSH 1504 G § 2.2.1	2007-06	Prüfverfahren zur Bestimmung der Flexibilität der Lackschicht; § 2.2.1: Biegeversuch, Manuelle Methode	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 230-208 (Entwurf)	2006-05, his.	Leder und Kunststoffbahnenwaren für die Kraftfahrzeuginnenausstattung - Hydrolysealterung (Lagerung im Exsikkator oder Einweckglas)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 230-219-D	2011-10	Alterung von Kfz-Bauteilen in Sonnensimulationsanlagen (Dauerprüfung)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
VDA 230-219-Z	2011-10	Alterung von Kfz-Bauteilen in Sonnensimulationsanlagen (Zyklusprüfung)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
VDA 675-216-A	1992-12, his.	Elastomer-Bauteile in Kraftfahrzeugen - Prüfverfahren zur Eigenschaftsbestimmung - Kriechen und Relaxation - Druckverformungsrest; Methode A	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 675-216-B	1992-12, his.	Elastomer-Bauteile in Kraftfahrzeugen - Prüfverfahren zur Eigenschaftsbestimmung - Kriechen und Relaxation - Druckverformungsrest; Methode B	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 675-217-A	1992-12, his.	Elastomer-Bauteile in Kraftfahrzeugen - Prüfverfahren zur Eigenschaftsbestimmung - Kriechen und Relaxation - Zugverformungsrest; Methode A	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VDA 675-310	1992-12, his.	Elastomer-Bauteile in Kraftfahrzeugen - Prüfverfahren zur Beständigkeitsprüfung - Wärmealterung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VinFast VFDST00053800 Teil b	2018-08	Sonnensimulation für Ausstattungsteile, Teil b	imat-uve gmbh Heimsheim	1
VinFast VFDST00053800 Teil c	2018-08	Sonnensimulation für Ausstattungsteile, Teil c	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Volvo STD 1026,1122	2019-07 (1994-06)	Hitzebeständigkeit von Kunststoffen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 1027,051	2005-04	Bewertung des Blasengrades von Lackierungen - Farben und Lacken	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 420-0001	2018-01 (2003-05)	Bewertung des Blasengrades von Farben - Farben und Lacken	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo DP 31836991 § 8.1.3	2012-03	Panorame Roof System; § 8.1.3: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo DP 31836991 § 8.1.4	2012-03	Panorame Roof System; § 8.1.4: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo DP 31836991 § 8.1.9	2012-03	Panorame Roof System; § 8.1.9: Klimatest / Klimalagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo DP 31836991 § 8.1.10	2012-03	Panorame Roof System; § 8.1.10: Klimatest / Klimalagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo NOTE-DPR 31835335 § 6.6.3	2012-05	Anforderungen an Oberflächenmaterialien für Innen SPA - Design-Voraussetzungen; § 6.6.3: Klima-Variation	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Volvo NOTE-DPR 33717720 § 6.7.1.5	2020-02	Designvoraussetzungen - SPA2 Vorwärtsgerichtete Kameras mit großer Reichweite; § 6.7.1.5: Klimatest / Klimawechseltest	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Volvo NOTE-DPR 34054873 REQ-79851v3	2022-01	Kompletter Rücksitz; REQ-79851v3: Klimatest / Klimawechseltest	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Volvo NOTE-DPR 34088323 § 3.14, REQ-79851v3	2021-10	Kompletter Vordersitz; § 3.14, (REQ-79851v3): Klima-Variation	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Volvo NOTE-TR 33715250 § 3.1, (07 / REQ-4987v14)	2020-03	Technische Vorschrift - Frontstoßstange SPA2 / V536; § 3.1 (07 / REQ-4987v14): Klima- Variation	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Volvo NOTE-TR 33715368 § 3.1 (05 / REQ-4987v14)	2019-03	Technische Vorschrift - Hintere Stoßstange SPA2 / V536; § 3.1 (05 / REQ-4987v14): Klima- Variation	imat-uve gmbh Heimsheim	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

Volvo NOTE-TREG 08684655 § 6.8	2014-04	Technische Vorschrift, Hutablage Y286; § 6.8: Klimawechseltest	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Volvo NOTE-TREG 08684655 § 6.9	2014-04	Technische Vorschrift, Hutablage Y286; § 6.9: Klimawechsel in Bezug auf innere Polymerkomponenten	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Volvo NOTE-TREG 08684655 § 6.11	2014-04	Technische Vorschrift, Hutablage Y286; § 6.11: Florida-Feuchtigkeitswechseltest	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Volvo NOTE-TREG 31829838 § 3.2.6	2018-05	Plenum-Abdeckung; § 3.2.6: Klimatest / Klimawechseltest	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Volvo NOTE-TREG 31841600 § 1.10.8	2014-10	Technische Vorschrift Tunnelkonsole SPA#90; § 1.10.8: Klimatest / Klimawechseltest	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Volvo NOTE-TREG 31849511 § 3.2.5	2018-01	Komponenten des NVH-Bereichs; § 3.2.5: Klimatest / Klimawechseltest	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Volvo NOTE-TREG 31856107 § 4.1.7	2018-02, his.	Technische Vorschrift Tunnelkonsole CMA K316 / V316; § 4.1.7: Klimatest / Klimawechseltest	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Volvo NOTE-TREG 33561986 § 3.2.11	2019-06	Technische Vorschrift Gepäckraumverkleidung; § 3.2.11: Klima- Variation	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Volvo NOTE-TREG 33579402 § 5.1.7	2018-05	Technische Vorschrift Tunnelkonsole CMA 620D; § 5.1.7: Klimawechselbeständigkeit	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Volvo NOTE-TREG 33604784 § 2.2.2.4	2019-03	Technische Vorschrift - Easy Access Rearward Facing I-Size; § 2.2.2.4: Klima- Variation	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Volvo NOTE-TREG 33675707 § 3.2.4.2.5, REQ-34629v1	2019-06	Technische Vorschrift Tunnelkonsole SPA2 Cluster 90, P519 & V536; § 3.2.4.2.5, REQ-34629v1: Klimatest / Klimawechseltest	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Volvo NOTE-TREG 33718582 § 2.5.3	2019-05	Technische Vorschrift - Abdeckplatten P519 SPA2; § 2.5.3: Klima- Variation	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Volvo NOTE-TREG 33867675 § 5.5.4	2020-06	Technische Vorschrift Abdeckungen im Bereich der Motorhaube; § 5.5.4: Klima- Variation	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Volvo NOTE-TREG 33964933 § 5.9.4	Revision 004	Technische Vorschrift SPA2 Halterung des Klimatisierungsmoduls; § 5.9.4: Klima- Variation	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Volvo TR 01288273 § 4.4	Preliminary	Legal Requirements; § 4.4: Hitzebeständigkeit 90 °C auf der Oberfläche über und auf der Armlehne	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 01288273 § 4.5	Preliminary	Legal Requirements; § 4.5: Alterungsbeständigkeit bei Hitze 70 °C	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 01288273 § 4.6.1	Preliminary	Legal Requirements; § 4.6.1: Alterung bei Feuchtigkeit und niedriger Temperatur	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 01288273 § 4.6.2	Preliminary	Legal Requirements; § 4.6.2: Alterung bei Feuchtigkeit und hoher Temperatur	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 01288273 § 4.7.1	Preliminary	Legal Requirements; § 4.7.1: Widerstandsfähigkeit gegen Klimawechsel (Florida-Zyklus)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 01288273 § 4.7.2	Preliminary	Legal Requirements; § 4.7.2: Widerstandsfähigkeit gegen Klimawechsel	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 01288273 § 4.8	Preliminary	Legal Requirements; § 4.8: Wärme-Feuchtigkeits-Zyklen (gilt nur für das Fahrzeug S80)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 01288273 § 4.12.1.2	Preliminary	Legal Requirements; § 4.12.1.2: Alterungsbeständigkeit bei Hitze 70 °C	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 01288273 § 4.12.1.3	Preliminary	Legal Requirements; § 4.12.1.3: Alterung bei Feuchtigkeit und niedriger Temperatur	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 01288273 § 4.12.1.3	Preliminary	Legal Requirements 4.12.1.3: Alterung bei Feuchtigkeit und hoher Temperatur	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 01288273 § 4.12.1.4	Preliminary	Legal Requirements; § 4.12.1.4: Widerstandsfähigkeit gegen Klimawechsel (Florida-Zyklus)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 01288273 § 4.12.1.4	Preliminary	Legal Requirements; § 4.12.1.4: Widerstandsfähigkeit gegen Klimawechsel	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 01288273 § 4.12.2.2	Preliminary	Legal Requirements; § 4.12.2.2: Alterungsbeständigkeit bei Hitze 70 °C	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 01288273 § 4.12.2.3	Preliminary	Legal Requirements; § 4.12.2.3: Alterung bei Feuchtigkeit und niedriger Temperatur	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 01288273 § 4.12.2.3	Preliminary	Legal Requirements; § 4.12.2.3: Alterung bei Feuchtigkeit und hoher Temperatur	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 01288273 § 4.12.2.4	Preliminary	Legal Requirements; § 4.12.2.4: Widerstandsfähigkeit gegen Klimawechsel (Florida-Zyklus)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 01288273 § 4.12.2.4	Preliminary	Legal Requirements; § 4.12.2.4: Widerstandsfähigkeit gegen Klimawechsel	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 01288273 § 4.13.2	Preliminary	Legal Requirements; § 4.13.2: Alterungsbeständigkeit bei Hitze 70 °C	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 01288273 § 4.13.3	Preliminary	Legal Requirements; § 4.13.3: Alterung bei Feuchtigkeit und niedriger Temperatur	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 01288273 § 4.13.3	Preliminary	Legal Requirements; § 4.13.3: Alterung bei Feuchtigkeit und hoher Temperatur	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 01288273 § 4.13.4	Preliminary	Legal Requirements; § 4.13.4: Widerstandsfähigkeit gegen Klimawechsel (Florida-Zyklus)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 01288273 § 4.13.4	Preliminary	Legal Requirements; § 4.13.4: Widerstandsfähigkeit gegen Klimawechsel	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 01288273 § 4.14.2	Preliminary	Legal Requirements; § 4.14.2: Alterungsbeständigkeit bei Hitze 70 °C	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 01288273 § 4.14.3	Preliminary	Legal Requirements; § 4.14.3: Alterung bei Feuchtigkeit und niedriger Temperatur	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 01288273 § 4.14.3	Preliminary	Legal Requirements; § 4.14.3: Alterung bei Feuchtigkeit und hoher Temperatur	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 01288273 § 4.14.4	Preliminary	Legal Requirements; § 4.14.4: Widerstandsfähigkeit gegen Klimawechsel (Florida-Zyklus)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 01288273 § 4.14.4	Preliminary	Legal Requirements; § 4.14.4: Widerstandsfähigkeit gegen Klimawechsel	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 01288273 § 4.17.2	Preliminary	Legal Requirements; § 4.17.2: Alterungsbeständigkeit bei Hitze 70 °C	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 01288273 § 4.17.3	Preliminary	Legal Requirements; § 4.17.3: Alterung bei Feuchtigkeit und niedriger Temperatur	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 01288273 § 4.17.3	Preliminary	Legal Requirements; § 4.17.3: Alterung bei Feuchtigkeit und hoher Temperatur	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 01288273 § 4.17.4	Preliminary	Legal Requirements; § 4.17.4: Widerstandsfähigkeit gegen Klimawechsel (Florida-Zyklus)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 01288273 § 4.17.4	Preliminary	Legal Requirements; § 4.17.4: Widerstandsfähigkeit gegen Klimawechsel	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 31816382 § 4.1.5	2011-05	Tunnel Console Y285/286/381/483; § 4.1.5: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 31816382 § 4.1.6	2011-05	Tunnel Console Y285/286/381/483; § 4.1.6: Klimatest / Klimawechseltest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 31816382 § 4.1.7	2011-05	Tunnel Console Y285/286/381/483; § 4.1.7: Klimatest / Klimalagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 31825672 § 6.1.5	2008-11, his.	Tunnel Module Y413; § 6.1.5: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 31825672 § 6.1.11	2008-11, his.	Tunnel Module Y413; § 6.1.11: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 31825672 § 6.1.12	2008-11, his.	Tunnel Module Y413; § 6.1.12: Klimatest / Klimawechseltest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 31825672 § 6.1.13	2008-11, his.	Tunnel Module Y413; § 6.1.13: Klimatest / Klimalagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 31827675 § 5.5.1	2008-02	Door trim interior Y283/352; § 5.5.1: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 31827675 § 5.5.2	2008-02	Door trim interior Y283/352; § 5.5.2: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 31827675 § 5.5.3	2008-02	Door trim interior Y283/352; § 5.5.3: Klimatest / Klimalagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo TR 31827675 § 5.6	2008-02	Door trim interior Y283/352; § 5.6: Klimatest / Klimawechseltest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW EP 84 350.11	2007-06	Kopfstütze - Spielmessung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
VW EP 84 350.10	2015-02	Mechanische Kopfstütze - Betätigungs- und Verstellkräfte, Verstellmomente	imat-uve gmbh Heimsheim	1
VW EP 84 616.15	2016-04	Karosserieverkleidungen und -leisten im Fahrzeuginnenraum - Kugelfall-Prüfung (in Anl. an VW PV 3905)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
VW EP 84 616.10	2016-04	Karosserieverkleidungen und -leisten im Fahrzeuginnenraum - Funktionsprüfung auf sichere Passungen und Abstände	imat-uve gmbh Heimsheim	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

VW PV 1200	2019-10 (2004-10)	Fahrzeugteile - Prüfung der Klimawechselfestigkeit (+80/-40) °C	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 1200	2022-11	Fahrzeugteile - Prüfung der Klimawechselfestigkeit (+80/-40) °C	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 2005-A	2000-09, his.	Fahrzeugteile - Prüfung der Klimawechselfestigkeit; Variante A: Einzelteile	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3355	2019-03 (2014-10)	PVC-Teile Kontaktwärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3330	2021-01	Elastomer Runddichtringe Druckverformungsrest- Bestimmung des Druckverformungsrestes (Bleibende Verformung)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3904	2017-11 (2000-02)	Innenausstattungsmaterialien - Alterung zur Schwerbrennbarkeitsprüfung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3905	2015-04 (2005-09), his.	Organische Werkstoffe - Kugelfall-Prüfung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
VW PV 3959	2019-04 (2013-10), his.	Hydrolyseprüfung am Formhimmel mit kaschiertem Dekor im Interieur	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3959	2020-04	Hydrolyseprüfung am Formhimmel mit kaschiertem Dekor im Interieur - Lagerung im Exsikkator	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3971	2020-03	Entdrehungsbeläge - Bestimmung der Kältehaftung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
VW PV 3989	2020-11	Kälteverhalten für Bauteile in Kunststoffausführung - Kugelfallprüfung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
VW PV 5015 BR	2000-10, his.	Prüfvorschrift - Hydrolysebeständigkeit von PU-Schäumen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 203 / Temperaturwechselbeständigkeit	2021-01 (2018, 2015, 2004)	Dekorative Verchromungen (Ni-Cr-Überzüge) auf metallischen Bauteilen - Oberflächenschutzanforderungen; § 3 Haftfestigkeit / Temperaturwechselbeständigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 44045 § 3.8.13.1	2021-09 / 2021-04	Polypropylen, Fertigteile - Werkstoffanforderungen; § 3.8.13.1: Wärmeverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 44045 § 3.8.13.2	2021-09 / 2021-04	Polypropylen, Fertigteile - Werkstoffanforderungen; § 3.8.13.2: Wärmeverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 44045 § 3.8.14	2021-09 / 2021-04	Polypropylen, Fertigteile - Werkstoffanforderungen; § 3.8.14: Kälteverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 44045 § 3.8.19	2021-09 / 2021-04	Polypropylen, Fertigteile - Werkstoffanforderungen; § 3.8.19: Alterungsbeständigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 44045 § 4.15	2016-12, his.	Polypropylen, Fertigteile - Werkstoffanforderungen; § 4.15: Kälteverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 44045 § 4.20	2016-12, his.	Polypropylen, Fertigteile - Werkstoffanforderungen; § 4.20: Alterungsbeständigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50105 § 8.6.11.2	2018-03, his.	Polsterbezugsstoffe - Anforderungen, Qualitätsmerkmale, Prüfungen; § 8.6.11.2: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50105 § 8.6.12.3	2018-03, his.	Polsterbezugsstoffe - Anforderungen, Qualitätsmerkmale, Prüfungen; § 8.6.12.3: Klimalagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50123 § 6.3	2015-09, his.	Thermoplastische Elastomere - Qualitätsanforderungen; § 6.3: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50125 § 4.13	2017-12, his.	Polyamid 6 für Fertigteile des Fahrzeuginnenraums - Werkstoffanforderungen; § 4.13: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50125 § 4.13	2022-05	Polyamid 6 für Fertigteile des Fahrzeuginnenraums - Werkstoffanforderungen; § 4.13: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50125 § 4.15	2017-12, his.	Polyamid 6 für Fertigteile des Fahrzeuginnenraums - Werkstoffanforderungen; § 4.15: Kälteverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50125 § 4.15	2022-05	Polyamid 6 für Fertigteile des Fahrzeuginnenraums - Werkstoffanforderungen; § 4.15: Kälteverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50127 § 4.12	2013-04, his.	Polyamid 66, Fertigteile des Fahrzeuginnenraums - Werkstoffanforderungen; § 4.12: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50127 § 4.12	2021-07	Polyamid 66, Fertigteile des Fahrzeuginnenraums - Werkstoffanforderungen; § 4.12: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50127 § 4.14	2013-04, his.	Polyamid 66, Fertigteile des Fahrzeuginnenraums - Werkstoffanforderungen; § 4.14: Kälteverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50127 § 4.14	2021-07	Polyamid 66, Fertigteile des Fahrzeuginnenraums - Werkstoffanforderungen; § 4.14: Kälteverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50133 § 4.5	2011-05, his.	PA66 für Fertigteile außerhalb des Fahrzeuginnenraumes - Werkstoffanforderungen; § 4.5: Kälteverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50133 § 4.5	2015-08, his.	PA66 für Fertigteile außerhalb des Fahrzeuginnenraumes - Werkstoffanforderungen; § 4.5: Kälteverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50133 § 4.5 / § 7.5	2021-06	PA66 für Fertigteile außerhalb des Fahrzeuginnenraumes - Werkstoffanforderungen; § 4.5 / § 7.5: Kälteverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50133 Tab. 3 Nr. 2	2015-08, his.	PA66 für Fertigteile außerhalb des Fahrzeuginnenraumes - Werkstoffanforderungen; Tab. 3 Nr. 2: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50133 Tab. 3 Nr. 2	2011-05, his.	PA66 für Fertigteile außerhalb des Fahrzeuginnenraumes - Werkstoffanforderungen; Tab. 3 Nr. 2: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50133 Tab. 4 Nr. 2	2015-08, his.	PA66 für Fertigteile außerhalb des Fahrzeuginnenraumes - Werkstoffanforderungen; Tab. 4 Nr. 2: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50133 Tab. 5 Nr. 2	2015-08, his.	PA66 für Fertigteile außerhalb des Fahrzeuginnenraumes - Werkstoffanforderungen; Tab. 5 Nr. 2: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50133 Tab. 7 Nr. 1	2015-08, his.	PA66 für Fertigteile außerhalb des Fahrzeuginnenraumes - Werkstoffanforderungen; Tab. 7 Nr. 1: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50133 Tab. 8 Nr. 2	2015-08, his.	PA66 für Fertigteile außerhalb des Fahrzeuginnenraumes - Werkstoffanforderungen; Tab. 8 Nr. 2: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50133 Tab. 9 Nr. 3	2015-08, his.	PA66 für Fertigteile außerhalb des Fahrzeuginnenraumes - Werkstoffanforderungen; Tab. 9 Nr. 3: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50134 § 4.5	2015-09, his.	PA6 für Fertigteile außerhalb des Fahrzeuginnenraumes - Werkstoffanforderungen; § 4.5: Kälteverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50134 § 4.5	2011-05, his.	PA6 für Fertigteile außerhalb des Fahrzeuginnenraumes - Werkstoffanforderungen; § 4.5: Kälteverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50134 § 4.5 / § 7.5	2022-06, his.	PA6 für Fertigteile außerhalb des Fahrzeuginnenraumes - Werkstoffanforderungen; § 4.5 / § 7.5 Kälteverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50134 Tab. 3 Nr. 2	2015-09, his.	PA6 für Fertigteile außerhalb des Fahrzeuginnenraumes - Werkstoffanforderungen; Tab. 3 Nr. 2: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50134 Tab. 4 Nr. 2	2015-09, his.	PA6 für Fertigteile außerhalb des Fahrzeuginnenraumes - Werkstoffanforderungen; Tab. 4 Nr. 2: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50135 § 3.5	2016-08	PA46 für Fertigteile außerhalb des Fahrzeuginnenraumes - Werkstoffanforderungen; § 3.5: Wärmebehandlung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50135 § 4.2	2016-08	PA46 für Fertigteile außerhalb des Fahrzeuginnenraumes - Werkstoffanforderungen; § 4.2: Kälteverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50136 § 4.3	2013-05, his.	PBT für Fertigteile außerhalb des Fahrzeuginnenraumes; § 4.3: Kälteverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50136 § 4.3	2018-03	PBT für Fertigteile außerhalb des Fahrzeuginnenraumes; § 4.3: Kälteverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50136 § 6.1	2013-05, his.	PBT für Fertigteile außerhalb des Fahrzeuginnenraumes; § 6.1: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50136 Tab. 2 Nr. 1	2018-03	PBT für Fertigteile außerhalb des Fahrzeuginnenraumes Tab. 2 Nr. 1: Warmluft (z.B. Ansaugung)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50185 - Kurzzeit-Prüfverfahren § 8.1	2020-12, his.	Fahrzeugbauteile - (Freibewitterungsbeständigkeit) - nur Kurzzeit-Prüfverfahren / Laborprüfung; § 8.1: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50185 - Kurzzeit-Prüfverfahren § 8.1	2023-03	Fahrzeugbauteile - (Freibewitterungsbeständigkeit) - nur Kurzzeit-Prüfverfahren / Laborprüfung; § 8.1: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50185 - Kurzzeit-Prüfverfahren § 11.1	2016-08, his.	Fahrzeugbauteile - (Freibewitterungsbeständigkeit) - nur Kurzzeit-Prüfverfahren / Laborprüfung; § 11.1: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW 50405 § 4.10.4	2020-09	PP für Fertigteile im Bereich Fahrwerk und Aggregate - Werkstoffanforderungen; § 4.10.4: Kälteverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 2503 § 2.1	2005-11	Verbundglassysteme - Verfärbung IR-reflektierender Gläser; § 2.1: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3410 § 3.1.1	2005-04, his.	PUR-Weichschaumstoff - Prüfmethode; § 3.1.1: Klimatest / Klimalagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3410 § 3.2	2005-04, his.	PUR-Weichschaumstoff - Prüfmethode; § 3.2: Klimalagerung / Wärmelagerung (Verhalten gegen Polsterbezugsmaterialien)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3410 § 4.1.1	2013-05, his.	PUR-Weichschaumstoff - Prüfmethode; § 4.1.1: Feuchtwärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW PV 3410 § 4.1.1	2017-11	PUR-Weichschaumstoff - Prüfmethode; § 4.1.1: Feuchtwärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 211 § 5.5.1	2016-11, his.	Lackierung auf Kunststoffaußenteilen - Anforderungen; § 5.5.1: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Heimsheim	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

VW TL 211 § 5.5.1	2014-07, his.	Lackierung auf Kunststoffaußenteilen - Anforderungen; § 5.5.1: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
VW TL 211 § 5.5.1.1	2016-11, his.	Lackierung auf Kunststoffaußenteilen - Anforderungen; § 5.5.1.1: Kältelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 211 § 5.5.1.1	2014-07, his.	Lackierung auf Kunststoffaußenteilen - Anforderungen; § 5.5.1.1: Kältelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 211 § 5.8 (Reflow 01-11)	2014-07, his.	Lackierung auf Kunststoffaußenteilen - Anforderungen; § 5.8 (Reflow 01-11): Reflowlagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 211 § 5.8 (Reflow 04-11)	2016-11, his.	Lackierung auf Kunststoffaußenteilen - Anforderungen; § 5.8 (Reflow 04-11): Reflowlagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 211 Tab. 1 Nr. 4.2	2019-11, his.	Beschichtung von Kunststoffaußenteilen - Anforderungen; Tab. 1, 4.2: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
VW TL 211 Tab. 1 Nr. 4.2	2021-07, his.	Beschichtung von Kunststoffaußenteilen - Anforderungen; Tab. 1, 4.2: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
VW TL 211 Tab. 1 Nr. 7 (Reflow 04-11)	2019-11, his.	Beschichtung von Kunststoffaußenteilen - Anforderungen; Tab. 1 Nr. 7 (Reflow 04-11): Reflowlagerung Nicht-Kraftstoffe	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 211 Tab. 1 Nr. 7 (Reflow 04-11)	2021-07, his.	Beschichtung von Kunststoffaußenteilen - Anforderungen; Tab. 1 Nr. 7 (Reflow 04-11): Reflowlagerung Nicht-Kraftstoffe	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 217 Wärmelag/ Heat aging	2016-12	Zinküberzüge für stückverzinnte Bauteile - Oberflächenschutzanforderungen; Wärmelag/ Heat aging: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 218 § 3.10	2012-05, his.	Mehrschichtlackierung in Wagenfarbe auf metallischen Karosserieaußenteilen; § 3.10: Alterung zur Probenvorbereitung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 226 § 3.10.1	2013-08, his.	Lackierungen auf Werkstoffen der Fahrzeug-Innenausstattung - Anforderungen; § 3.10.1: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 226 § 3.12.1	2013-08, his.	Lackierungen auf Werkstoffen der Fahrzeug-Innenausstattung - Anforderungen; § 3.12.1: Hydrolyselagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 226 § 3.7.4.1	2018-04, his.	Lackierungen auf Werkstoffen der Fahrzeug-Innenausstattung - Anforderungen; § 3.7.4.1: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 226 § 3.7.5.3	2018-04, his.	Lackierungen auf Werkstoffen der Fahrzeug-Innenausstattung - Anforderungen; § 3.7.5.3: Hydrolyselagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 226 Tab. 2 Nr. 4.1	2020-10	Lackierungen auf Werkstoffen der Fahrzeug-Innenausstattung - Anforderungen; Tab. 2 Nr. 4.1 Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 226 Tab. 2 Nr. 5.3	2020-10	Lackierungen auf Werkstoffen der Fahrzeug-Innenausstattung - Anforderungen; Tab. 2 Nr. 5.3: Hydrolyselagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 244 Wärmelag/ Heat aging	2017-06	Zink/Nickel-Legierungsüberzüge - Oberflächenschutzanforderungen; Wärmelag/ Heat aging: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 292 § 5.9	2006-04	PVC-Folien - Werkstoffanforderungen; § 5.9: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 496 § 3.4.2.1	2016-10, his.	ZSB Tür-/Seitenverkleidung - Werkstoffanforderungen; § 3.4.2.1: Klima-Temperatur-Lagerung (KTL)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 496 § 3.4.2.2	2016-10, his.	ZSB Tür-/Seitenverkleidung - Werkstoffanforderungen; § 3.4.2.2: Klima-Temperatur-Lagerung (KTL)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 496 § 3.4.2.3	2016-10, his.	ZSB Tür-/Seitenverkleidung - Werkstoffanforderungen; § 3.4.2.3: Klima-Temperatur-Lagerung (KTL)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 496 § 3.4.2.4	2016-10, his.	ZSB Tür-/Seitenverkleidung - Werkstoffanforderungen; § 3.4.2.4: Klima-Temperatur-Lagerung (KTL)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 496 § 3.4.3	2016-10, his.	ZSB Tür-/Seitenverkleidung - Werkstoffanforderungen; § 3.4.3: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 496 § 3.4.4	2016-10, his.	ZSB Tür-/Seitenverkleidung - Werkstoffanforderungen; § 3.4.4: Kältelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 496 § 3.6.2.1	2011-10, his.	ZSB Tür-/Seitenverkleidung - Werkstoffanforderungen; § 3.6.2.1: Klima-Temperatur-Lagerung (KTL)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 496 § 3.6.2.2	2011-10, his.	ZSB Tür-/Seitenverkleidung - Werkstoffanforderungen; § 3.6.2.2: Klima-Temperatur-Lagerung (KTL)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 496 § 3.6.2.3	2011-10, his.	ZSB Tür-/Seitenverkleidung - Werkstoffanforderungen; § 3.6.2.3: Klima-Temperatur-Lagerung (KTL)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 496 § 3.6.2.4	2011-10, his.	ZSB Tür-/Seitenverkleidung - Werkstoffanforderungen; § 3.6.2.4: Klima-Temperatur-Lagerung (KTL)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 496 § 3.6.3	2011-10, his.	ZSB Tür-/Seitenverkleidung - Werkstoffanforderungen; § 3.6.3: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 496 § 3.6.4	2011-10, his.	ZSB Tür-/Seitenverkleidung - Werkstoffanforderungen; § 3.6.4: Kältelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 496 § 3.4.2.2	2022-03	ZSB Tür-/Seitenverkleidung - Werkstoffanforderungen; § 3.4.2.2: Klima/Wärme-Lagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 496 § 3.4.2.3	2022-03	ZSB Tür-/Seitenverkleidung - Werkstoffanforderungen; § 3.4.2.3: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 496 § 3.4.3	2022-03	ZSB Tür-/Seitenverkleidung - Werkstoffanforderungen; § 3.4.3: Kältelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52018 § 5.1	2015-10	Schaumstoff-Klebeband, beidseitig klebend; § 5.1: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52018 § 5.1	2011-03, his.	Schaumstoff-Klebeband, beidseitig klebend; § 5.1: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52018 § 5.2	2011-03, his.	Schaumstoff-Klebeband, beidseitig klebend; § 5.2: Feuchtwärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52018 § 5.2	2015-10	Schaumstoff-Klebeband, beidseitig klebend; § 5.2: Feuchtwärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52018 § 5.3	2015-10	Schaumstoff-Klebeband, beidseitig klebend; § 5.3: Kältelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52018 § 5.3	2011-03, his.	Schaumstoff-Klebeband, beidseitig klebend; § 5.3: Kältelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52038 § 4.3.1.2.1 / § 4.1.9	2019-12, his.	Haftetiketten - Werkstoffanforderungen; § 4.3.1.2.1 / § 4.1.9: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52038 § 4.3.1.2.1 / § 4.1.9	2019-07, his.	Haftetiketten - Werkstoffanforderungen; § 4.3.1.2.1 / § 4.1.9: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52038 § 4.3.1.2.2 / § 4.1.9	2019-12, his.	Haftetiketten - Werkstoffanforderungen; § 4.3.1.2.2 / § 4.1.9: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52038 § 4.3.1.2.2 / § 4.1.9	2019-07, his.	Haftetiketten - Werkstoffanforderungen; § 4.3.1.2.2 / § 4.1.9: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52038 § 4.3.1.3 / § 4.1.9	2019-12, his.	Haftetiketten - Werkstoffanforderungen; § 4.3.1.3 / § 4.1.9: Kältelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52038 § 4.3.1.3 / § 4.1.9	2019-07, his.	Haftetiketten - Werkstoffanforderungen; § 4.3.1.3 / § 4.1.9: Kältelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52045 § 4.8.1 / § 4.8.3	2013-03, his.	PUR-Integralschaum für Lenkradummantelung - Werkstoffanforderungen; § 4.8.1 / § 4.8.3: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52062 § 5.9	2007-03, his.	PA 6.6, glasfaserverstärkt, für Fertigteile - Werkstoffanforderungen; § 5.9: Kälteverhalten	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52064 § 5.2.12.1	2017-07, his.	Leder Werkstoffanforderungen; § 5.2.12.1: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52064 § 5.2.12.2	2017-07, his.	Leder Werkstoffanforderungen; § 5.2.12.2: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52064 § 5.3.12.1	2020-10	Leder Werkstoffanforderungen; § 5.3.12.1: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52064 § 5.3.12.2	2020-10	Leder Werkstoffanforderungen; § 5.3.12.2: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52065 § 5.2	2017-02, his.	Elastomerdichtungsmaterial aus Zellkautschuk - Werkstoffanforderungen; § 5.2: Luftalterung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52065 § 5.3	2017-02, his.	Elastomerdichtungsmaterial aus Zellkautschuk - Werkstoffanforderungen; § 5.3 Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52094 § 3.16	2018-12	Auskleidung Laderaum - Werkstoffanforderung; § 3.16: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52223 § 5.1	2008-12, his.	Klebeband, beidseitig klebend oder hitzeaktivierbar für TPE und elastomerprofil; § 5.1: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52223 § 5.1	2019-02, his.	Klebeband, beidseitig klebend oder einseitig hitzeaktivierbar für TPE und Elastomerprofil; § 5.1: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52223 § 5.2	2008-12, his.	Klebeband, beidseitig klebend oder hitzeaktivierbar für TPE und elastomerprofil; § 5.2: Klimatest / Klimagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52223 § 5.2	2019-02, his.	Klebeband, beidseitig klebend oder einseitig hitzeaktivierbar für TPE und Elastomerprofil; § 5.2: Klimatest / Klimagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52223 § 5.3	2008-12, his.	Klebeband, beidseitig klebend oder hitzeaktivierbar für TPE und elastomerprofil; § 5.3: Kältelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52223 § 5.3	2019-02, his.	Klebeband, beidseitig klebend oder hitzeaktivierbar für TPE und elastomerprofil; § 5.3: Kältelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52226 Tab. 1 Nr. 4.3.1	2021-02	ZSB Formhimmel, leichte Ausführungen - Werkstoffanforderungen; Tab. 1 Nr. 4.3.1: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

VW TL 52226 Tab. 1 Nr. 4.3.1	2020-03, his.	ZSB Formhimmel, leichte Ausführungen - Werkstoffanforderungen; Tab. 1 Nr. 4.3.1: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52226 Tab. 1 Nr. 4.3.2	2021-02	ZSB Formhimmel, leichte Ausführungen - Werkstoffanforderungen; Tab. 1 Nr. 4.3.2: Klimagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52226 Tab. 1 Nr. 4.3.2	2020-03, his.	ZSB Formhimmel, leichte Ausführungen - Werkstoffanforderungen; Tab. 1 Nr. 4.3.2: Klimagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52226 Tab. 1 Nr. 4.3.3	2021-02	ZSB Formhimmel, leichte Ausführungen - Werkstoffanforderungen; Tab. 1 Nr. 4.3.3: Kältelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52226 Tab. 1 Nr. 4.3.3	2020-03, his.	ZSB Formhimmel, leichte Ausführungen - Werkstoffanforderungen; Tab. 1 Nr. 4.3.3: Kältelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52226 Tab. 1 Nr. 5.2	2020-03, his.	ZSB Formhimmel, leichte Ausführungen - Werkstoffanforderungen; Tab. 1 Nr. 5.2: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52231 § 4.8	2016-12, his.	Polymergemische aus ABS und PC - Werkstoffanforderungen; § 4.8: Kälteverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52231 Tab. 1 Nr. 6	2022-06	Polymergemische aus ABS und PC - Werkstoffanforderungen; Tab. 1 Nr. 6: Kälteverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52288 § 4.9	2015-02, his.	Polyamid, mineralverstärkt, Fertigteile - Werkstoffanforderungen; § 4.9: Klimatest / Klimagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52296 § 5.2.2	2018-10, his.	Instrumententafel mit Dekorhaut und hinterschäumte Bauteile - Werkstoffanforderungen; § 5.2.2: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
VW TL 52296 § 5.2.3	2019-06	Instrumententafel mit Dekorhaut und hinterschäumte Bauteile - Werkstoffanforderungen; § 5.2.3: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
VW TL 52296 § 5.2.5	2019-06	Instrumententafel mit Dekorhaut und hinterschäumte Bauteile - Werkstoffanforderungen; § 5.2.5: Feuchtelagerung (Pockentest)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
VW TL 52306 § 7.4.1	2007-05, his.	Teppich - Werkstoffanforderungen; § 7.4.1: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52306 § 7.4.3	2007-05, his.	Teppich - Werkstoffanforderungen; § 7.4.3: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52306 § 7.13	2007-05, his.	Teppich - Werkstoffanforderungen; § 7.13: Kältelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52311 § 4.5	2013-07, his.	ASA-Propfopolymerisat - Werkstoffanforderungen; § 4.5: Klimatest / Klimagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52311 § 4.7	2013-07, his.	ASA-Propfopolymerisat - Werkstoffanforderungen; § 4.7: Kälteverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52311 Tab. 1 Nr. 2.3 (Reflow)	2021-08	ASA für unlackierte Bauteile - Werkstoffanforderungen; Tab. 1 Nr. 2.3 (Reflow): Chemikalienbeständigkeit - Reflowlagerung (Wärmelagerung)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52321 § 3.4	2016-12	Holz-, Carbon- und Klavierlack-Dekorbauteile für die Innenausstattung - Werkstoffanforderungen; 3.4: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52345-3 (Werkstoff) § 3.1.8.1	2006-06, his.	EPDM Karosseriedichtungen - Qualitätsanforderungen; § 3.1.8.1: Wärmealterung für Lackindifferenz	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52345-3 (Werkstoff) § 3.2/ § 3.2.1	2006-06, his.	EPDM Karosseriedichtungen - Qualitätsanforderungen; § 3.2/ § 3.2.1: Wärmulterung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52345-4/5 (Fertigteile, Beflockung) § 5.2.2	2006-06, his.	EPDM Karosseriedichtungen - Qualitätsanforderungen; § 5.2.2: Verschleißfestigkeit (Wärmelagerung)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52350 § 6.11.2	2020-02	Verdeckstoff für Cabrio - Werkstoffanforderungen; § 6.11.2: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52350 § 6.19	2020-02	Verdeckstoff für Cabrio - Werkstoffanforderungen; § 6.19: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52388 § 4.10	2020-03	Polypropylen für Fahrzeuginnenraum - Werkstoffanforderungen; § 4.10: Wärmeverhalten Umluft	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52388 § 4.10	2019-04, his.	Polypropylen für Fahrzeuginnenraum - Werkstoffanforderungen; § 4.10: Wärmeverhalten Umluft	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52388 § 4.11	2020-03	Polypropylen für Fahrzeuginnenraum - Werkstoffanforderungen; § 4.11: Wärmealterung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52388 § 4.11	2019-04, his.	Polypropylen für Fahrzeuginnenraum - Werkstoffanforderungen; § 4.11: Wärmealterung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52388 § 4.14	2020-03	Polypropylen für Fahrzeuginnenraum - Werkstoffanforderungen; § 4.14: Kälteverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52388 § 4.14	2019-04, his.	Polypropylen für Fahrzeuginnenraum - Werkstoffanforderungen; § 4.14: Kälteverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52394 Tab. 4 Nr. 2.1.1/6.2.1.2	2008-11, his.	Melaminharzschäum-Dämpfung - Werkstoffanforderungen; Tab. 4 Nr. 2.1.1/6.2.1.2: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52394 Tab. 4 Nr. 2.2.1/6.2.2.2	2008-11, his.	Melaminharzschäum-Dämpfung - Werkstoffanforderungen; Tab. 4 Nr. 2.2.1/6.2.2.2: Klimatest / Klimagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52394 Tab. 4 Nr. 2.3.1/6.2.3.2	2008-11, his.	Melaminharzschäum-Dämpfung - Werkstoffanforderungen; Tab. 4 Nr. 2.3.1/6.2.3.2: Kältelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52426 § 5.8	2005-01, his.	PC+ASA-Polymergemisch, Fertigteile - Werkstoffanforderungen; 5.8: Kälteverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52428 Tab. 1 Nr. 1.1.2	2016-03	Dekorfolie mit Schutzfunktion - Bauteilanforderungen; Tab. 1 Nr. 1.1.2: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52428 Tab. 1 Nr. 6.1	2016-03	Dekorfolie mit Schutzfunktion - Bauteilanforderungen; Tab. 1 Nr. 6.1: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52428 Tab. 2 Nr. 2 (Reflow)	2016-03	Dekorfolie mit Schutzfunktion - Bauteilanforderungen; Tab. 2 Nr. 2 (Reflow): Wärmelagerung (Reflow)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52443 § 4.1.9.1	1998-04, his.	PP-Tufting mit Schwerschicht - Werkstoffanforderung; § 4.1.9.1: Verhalten nach Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52443 § 4.1.9.2	1998-04, his.	PP-Tufting mit Schwerschicht - Werkstoffanforderung; § 4.1.9.2: Verhalten nach Wasser- und Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52443 § 4.1.9.3	1998-04, his.	PP-Tufting mit Schwerschicht - Werkstoffanforderung; § 4.1.9.3: Verhalten nach Klimagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52443 § 4.1.9.5	1998-04, his.	PP-Tufting mit Schwerschicht - Werkstoffanforderung; § 4.1.9.5: Klimagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52447 § 2	2006-06, his.	Beflockung von Innenausstattungsmaterial - Werkstoffanforderungen; § 2: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52447 § 2.2	2006-06, his.	Beflockung von Innenausstattungsmaterial - Werkstoffanforderungen; § 2.2: Kältelagerung für Kratzprüfung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52447 § 4.2	2019-04	Beflockung von Innenausstattungsmaterial - Werkstoffanforderungen; § 4.2: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52447 § 4.4	2019-04	Beflockung von Innenausstattungsmaterial - Werkstoffanforderungen; § 4.4: Kältelagerung für Kratzprüfung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52452 Tab. 1 Nr. 7	2021-07	Polypropylen mit erhöhter Kristallinität - Werkstoffanforderungen; Tab. 1 Nr. 7: Wärmeverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52452 Tab. 1 Nr. 9	2021-07	Polypropylen mit erhöhter Kristallinität - Werkstoffanforderungen; Tab. 1 Nr. 9: Wärmealterung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52452 Tab. 1 Nr. 12	2021-07	Polypropylen mit erhöhter Kristallinität - Werkstoffanforderungen; Tab. 1 Nr. 12: Kälteverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52452 Tab. 1 Nr. 14.3	2021-07	Polypropylen mit erhöhter Kristallinität - Werkstoffanforderungen; Tab. 1 Nr. 14.3: Klimatest / Klimagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52463 Tab. 2 Nr. 5.3.1 / 5.3.1.1	2009-11	Polypropylen-Hohlkammer-Platte; Tab. 2 Nr. 5.3.1 / 5.3.1.1: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52463 Tab. 2 Nr. 5.3.2	2009-11	Polypropylen-Hohlkammer-Platte; Tab. 2 Nr. 5.3.2: Klimatest / Klimagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52463 Tab. 2 Nr. 5.3.3	2009-11	Polypropylen-Hohlkammer-Platte; Tab. 2 Nr. 5.3.3: Kältelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52463 Tab. 3 Nr. 6.3.1 / 6.3.1.1	2009-11	Polypropylen-Hohlkammer-Platte; Tab. 3 Nr. 6.3.1 / 6.3.1.1: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52463 Tab. 3 Nr. 6.3.2	2009-11	Polypropylen-Hohlkammer-Platte; Tab. 3 Nr. 6.3.2: Klimagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52463 Tab. 3 Nr. 6.3.4	2009-11	Polypropylen-Hohlkammer-Platte; Tab. 3 Nr. 6.3.4: Kältelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52475 § 3.8.1	2014-04, his.	ABS + PA6-Polymerblend - Werkstoffanforderungen; § 3.8.1: Kälteverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52476 § 4.9	2014-04, his.	POM, Fertigteile - Werkstoffanforderungen; § 4.9: Kälteverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52476 Tab. 1 Nr. 9	2021-06	POM, Fertigteile für den Fahrzeuginnenraum - Werkstoffanforderungen; Tab. 1 Nr. 9: Kälteverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52499 Tab. 2 Nr. 6.1/ 6.1.1	2018-03	Auskleidungen aus thermoplastgebundenem Mischfaser-Formstoff - Werkstoffanforderungen; Tab. 2 Nr. 6.1/ 6.1.1: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52499 Tab. 2 Nr. 6.2/ 6.2.2	2018-03	Auskleidungen aus thermoplastgebundenem Mischfaser-Formstoff - Werkstoffanforderungen; Tab. 2 Nr. 6.2/ 6.2.2: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

VW TL 52499 Tab. 2 Nr. 6.3/ 6.3.1	2018-03	Auskleidungen aus thermoplastgebundenem Mischfaser-Formstoff - Werkstoffanforderungen; Tab. 2 Nr. 6.3/ 6.3.1: Klimatest / Klimlagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52499 Tab. 2 Nr. 6.5	2018-03	Auskleidungen aus thermoplastgebundenem Mischfaser-Formstoff - Werkstoffanforderungen; Tab. 2 Nr. 6.5: Kältelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52499 Tab. 3 Nr. 2 / 2.1	2018-03	Auskleidungen aus thermoplastgebundenem Mischfaser-Formstoff - Werkstoffanforderungen; Tab. 3 Nr. 2 / 2.1: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52499 Tab. 3 Nr. 3 / 3.1	2018-03	Auskleidungen aus thermoplastgebundenem Mischfaser-Formstoff - Werkstoffanforderungen; Tab. 3 Nr. 3 / 3.1: Klimatest / Klimlagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52611 Tab. 2 Nr. 3.1	2007-05, his.	Teppich-Einlegematten - Werkstoffanforderung; Tab. 2 Nr. 3.1: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52622 § 4.3	2014-12, his.	Thermoplastische Elastomere im Außenbereich - Prüfumfang für Werkstoffdatenblätter; § 4.3: Kälteverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52622 § 4.5	2014-12, his.	Thermoplastische Elastomere im Außenbereich - Prüfumfang für Werkstoffdatenblätter; § 4.5: Alterungsbeständigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52622 § 4.6	2014-12, his.	Thermoplastische Elastomere im Außenbereich - Prüfumfang für Werkstoffdatenblätter; § 4.6: Langzeitkälteverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52622 § 3.10.3	2005-11 (TL) / 2008-11 (Werkstoffdatenblatt), his.	Thermoplastische Elastomere im Verbund mit Thermoplaste im Außenbereich; § 3.10.3: Kälteverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52622 § 3.10.4	2005-11 (TL) / 2008-11 (Werkstoffdatenblatt), his.	Thermoplastische Elastomere im Verbund mit Thermoplaste im Außenbereich; § 3.10.4: Langzeitkälteverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52622 § 3.10.11	2005-11 (TL) / 2008-11 (Werkstoffdatenblatt), his.	Thermoplastische Elastomere im Verbund mit Thermoplaste im Außenbereich; § 3.10.11: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52622 Tab. 1 Nr. 2.5	2021-11	Thermoplastische Elastomere im Hart-/Weichverbund für den Exterieurbereich - Werkstoffanforderungen; Tab. 1 Nr. 2.5: LangzeitKälteverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52622 Tab. 1 Nr. 2.7	2021-11	Thermoplastische Elastomere im Hart-/Weichverbund für den Exterieurbereich - Werkstoffanforderungen; Tab. 1 Nr. 2.7: Prüfung aus Wechselwirkungen des Hart-/Weichverbundes	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52622 Tab. 1 Nr. 2.8	2021-11	Thermoplastische Elastomere im Hart-/Weichverbund für den Exterieurbereich - Werkstoffanforderungen; Tab. 1 Nr. 2.8: Alterungsbeständigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52625 § 2.5	2014-09, his.	Kunststoff-Montageträger (Frontend), Prüfumfang für Werkstoffdatenblätter; § 2.5: Alterungsbeständigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52625 § 2.5	2013-06 (TL) / 2012-05 (Werkstoffdatenblatt), his.	Kunststoff-Montageträger (Frontend), Prüfumfang für Werkstoffdatenblätter; § 2.5: Alterungsbeständigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52625 § 5.3	2014-09, his.	Kunststoff-Montageträger (Frontend), Prüfumfang für Werkstoffdatenblätter; § 5.3: Kälteverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52625 § 5.3	2013-06 (TL) / 2012-05 (Werkstoffdatenblatt), his.	Kunststoff-Montageträger (Frontend), Prüfumfang für Werkstoffdatenblätter; § 5.3: Kälteverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52625 Reflow § 1-3, § 6, § 7	2022-06	Kunststoffmontageträger (Frontend) - Werkstoffanforderungen Reflow; § 1-3, § 6, § 7: Reflowlagerung Nicht-Kraftstoffe	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52625 Reflow § 1-3, § 6, § 7	2021-02 (2020-08), his.	Kunststoffmontageträger (Frontend) - Werkstoffanforderungen Reflow; § 1-3, § 6, § 7: Reflowlagerung Nicht-Kraftstoffe	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52636 § 3.9.11	2007-03, his.	POM, Fertigteile (nicht für Fahrzeuginnenraum) - Werkstoffanforderungen; § 3.9.11: Kälteverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52636 § 3.9.10	2021-06	POM, Fertigteile (nicht für Fahrzeuginnenraum) - Werkstoffanforderungen; § 3.9.10: Kälteverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52636 § 3.5.10	2019-12	Polypropylen, verstärkt, schlagzäh, für Instrumententafel - Werkstoffanforderungen; § 3.5.10: Alterungsbeständigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52641 § 4.11.1	2005-06, his.	EPDM Karosseriedichtungen - Qualitätsanforderungen; § 4.11.1: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52641 § 6.1.1	2005-06, his.	EPDM Karosseriedichtungen - Qualitätsanforderungen; § 6.1.1: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52641 § 6.1.3.1	2005-06, his.	EPDM Karosseriedichtungen - Qualitätsanforderungen; § 6.1.3.1: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52649 § 4.4	2008-01, his.	Radhausschale, Radkasten - Prüfumfang für Werkstoffdatenblätter; § 4.4: Alterungsbeständigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52649 WD 04 Nr. 2.8	2008-01, his.	Radhausschale, Radkasten - Prüfumfang für Werkstoffdatenblätter; WD 04 Nr. 2.8: Alterungsbeständigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52649 WD 05 Nr. 2.9	2008-01, his.	Radhausschale, Radkasten - Prüfumfang für Werkstoffdatenblätter; WD 05 Nr. 2.9: Alterungsbeständigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52652 § 3.10.7	2021-07	Polymergemische aus ASA und PC - Werkstoffanforderung; § 3.10.7: Kältelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52653 Tab. 1 Nr. 4.4	2005-01, his.	PUR-Weichschaumstoff für Fahrzeugsitze - Werkstoffanforderungen; Tab. 1 Nr. 4.4: Verhalten gegen Polsterbezugsmaterialien gem. PV 3410 (Ausgabe 2000-05, 2005-01) - Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52653 Tab. 1: Feuchtwärme	2005-01, his.	PUR-Weichschaumstoff für Fahrzeugsitze - Werkstoffanforderungen; Tab. 1: Feuchtwärme: Klimatest / Klimlagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52653 Tab. 1: Wärme	2005-01, his.	PUR-Weichschaumstoff für Fahrzeugsitze - Werkstoffanforderungen; Tab. 1: Wärme: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52653 Tab. 1: Wärme	2017-12	PUR-Weichschaumstoff für Fahrzeugsitze - Werkstoffanforderungen; Tab. 1: Wärme: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52654 § 4.9.1 / 4.9.1.1	2018-09	PVC-Kunstleder, gewebeverstärkt; § 4.9.1 / 4.9.1.1: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52654 § 4.9.2 / 4.9.2.1	2018-09	PVC-Kunstleder, gewebeverstärkt; § 4.9.2 / 4.9.2.1: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52659 Tab. 1 Nr. 9.5	2007-02, his.	PVC-Kunstleder und PVC-Schaumfolien im festen Verbund mit Bauteilen des Fahrzeuginnenraums; Tab. 1 Nr. 9.5: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52660 Tab 1 Nr. 2.6	2019-09	Unterbodenapplikationen, Motorabschirmkapsel, Steinschlagschutz, CW-Verkleidungen in thermoplastischer Ausführung ; Tab. 1 Nr. 2.6: Alterungsbeständigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52673 § 4.8.2 / § 4.9	2008-04	ASA+PA-Polymergemisch; § 4.8.2/ § 4.9: Kälteverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52680 § 5.2 Reflow (01-11)	2016-06, his.	Bauteile aus lang- oder endlosfaserverstärktem Kunststoff-Verbund (FKV) - Werkstoff- und Bauteilanforderungen; § 5.2 Reflow (01-11): Wärmelagerung (Reflowlagerung)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52682 § 5.8	2015-10, his.	PA66, glasfaserverstärkt, für kühlmittelführende Fertigteile - Werkstoffanforderungen; § 5.8: Kälteverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52682 § 5.2.2 / § 4.7 / § 6.3	2021-12	PA66, glasfaserverstärkt, für kühlmittelführende Fertigteile - Werkstoffanforderungen; § 5.2.2 / § 4.7 / § 6.3: Kälteverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52685 Tab. 2 Nr. 3	2009-09, his.	Polyether-PUR-Leichtschäum für Motorraumabsorber - Werkstoffanforderungen; Tab. 2 Nr. 3: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52685 Tab. 4 Nr. 3.1 / 3.1.1	2009-09, his.	Polyether-PUR-Leichtschäum für Motorraumabsorber - Werkstoffanforderungen; Tab. 4 Nr. 3.1 / 3.1.1: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52685 Tab. 4 Nr. 3.2 / 3.2.1	2009-09, his.	Polyether-PUR-Leichtschäum für Motorraumabsorber - Werkstoffanforderungen; Tab. 4 Nr. 3.2 / 3.2.1: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52685 Tab. 4 Nr. 3.3 / 3.3.1	2009-09, his.	Polyether-PUR-Leichtschäum für Motorraumabsorber - Werkstoffanforderungen; Tab. 4 Nr. 3.3 / 3.3.1: Klimatest / Klimlagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52685 Tab. 4 Nr. 3.4 / 3.4.1	2009-09, his.	Polyether-PUR-Leichtschäum für Motorraumabsorber - Werkstoffanforderungen; Tab. 4 Nr. 3.4 / 3.4.1: Kältelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52688 § 4.10	2013-03, his.	Polypropylen für Batteriekästen - Werkstoffanforderungen; § 4.10: Alterungsbeständigkeit - Zeit bis zur Versprödung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52690 § 2.9.9	2021-05	Polypropylen, talkum- oder mineralverstärkt für Bauteile im Stoßfängerbereich - Werkstoffanforderungen; § 2.9.9: Alterungsbeständigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

VW TL 52690 § 2.9.12 (Reflow)	2021-05	Polypropylen, talkum- oder mineralverstärkt für Bauteile im Stoßfängerbereich - Werkstoffanforderungen; § 2.9.12 (Reflow) Wärmelagerung/Reflowlagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52690 § 3.9.11	2010-06, his.	Polypropylen, elastomermodifiziert, talkum- oder mineralverstärkt für Aussenbauteile; § 3.9.11: Alterungsbeständigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 527 Tab. 1 Nr. 8	2020-05	ABS-PPropolymmerisat, Fertigteile - Werkstoffanforderungen; Tab. 1 Nr. 8: Kälteverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52705 § 4.8	2019-07, his.	Polypropylen mit Soft-Touch-Haptik für Fahrzeuginnenraum - Werkstoffanforderungen; § 4.8: Wärmealterung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52705 § 4.9	2019-07, his.	Polypropylen mit Soft-Touch-Haptik für Fahrzeuginnenraum - Werkstoffanforderungen; § 4.9: Wärmealterungstest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52705 § 4.12	2019-07, his.	Polypropylen mit Soft-Touch-Haptik für Fahrzeuginnenraum - Werkstoffanforderungen; § 4.12: Wärmeverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52705 Tab. 2 Nr. 8	2020-04	Polypropylen mit Soft-Touch-Haptik für Fahrzeuginnenraum - Werkstoffanforderungen; Tab. 2 Nr. 8: Wärmealterung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52705 Tab. 2 Nr. 9	2020-04	Polypropylen mit Soft-Touch-Haptik für Fahrzeuginnenraum - Werkstoffanforderungen; Tab. 2 Nr. 9: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52705 Tab. 2 Nr. 12	2020-04	Polypropylen mit Soft-Touch-Haptik für Fahrzeuginnenraum - Werkstoffanforderungen; Tab. 2 Nr. 12: Kälteverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52711 Tab. 1 Nr. 5	2015-03, his.	Unterbodenverkleidungen - LWRT, cw-Bodenverkleidungen, Abschirmungen, Dämpfungswannen, Motorabschirmkapseln; Tab. 1 Nr. 5: Alterungsbeständigkeit (Zeit bis zur Versprödung) am Fertigteil oder Fertigteilabschnitt	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52711 Tab. 1 Nr. 11	2015-03, his.	Unterbodenverkleidungen - LWRT, cw-Bodenverkleidungen, Abschirmungen, Dämpfungswannen, Motorabschirmkapseln; Tab. 1 Nr. 11: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52722 § 5.3	2017-04, his.	Polyether-PUR-Schaumstoff im Motorraum; § 5.3: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52722 § 5.3	2018-06	Polyether-PUR-Schaumstoff im Motorraum; § 5.3: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52726 Tab. 1 Nr. 1.3 / 5.4.1 / 5.4.2	2021-05	Kunststoffhochglanzanwendungen im Exterieurbereich - Anforderungen an die Oberfläche Tab. 1 Nr. 1.3 / 5.4.1 / 5.4.2: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52726 Tab. 1 Nr. 1.5 Reflow (01-05, 09,10)	2021-05	Kunststoffhochglanzanwendungen im Exterieurbereich - Anforderungen an die Oberfläche; Tab.1 Nr. 1.5 Reflow (01-05, 09,10): Wärmebeständigkeit- Reflowlagerung Nicht-Kraftstoffe (04-11)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52741 Tab. 2 Nr. 3.2	2021-08	Polymere Lichtleiter / Innen- und Ambientleuchtumfang für den Fahrzeuginnenraum - Anforderungen; Tab. 2 Nr. 3.2: Schrumpfung bei Wärme	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 52743 Tab. 1 Nr. 11.1	2022-05	Textile Bodenbeläge - Werkstoffanforderungen; Tab. 1 Nr. 11.1: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 528 Tab. 2 Nr. 3.1	2008-06, his.	Kunststoffteile, verchromt - Werkstoffanforderungen; Tab. 2 Nr. 3.1: Wärmeformbeständigkeit im ZSB und als Einzelteil	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 528 Tab. 2 Nr. 3.2	2008-06, his.	Kunststoffteile, verchromt - Werkstoffanforderungen; Tab. 2 Nr. 3.2: Temperaturbeständigkeit nach Lagerung im Wärmeschrank mit zwangsläufiger Durchlüftung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 528 Tab. 2 Nr. 4.1	2015-01, his.	Kunststoffteile, verchromt - Werkstoffanforderungen Tab. 2 Nr. 4.1: Wärmeformbeständigkeit im ZSB	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 528 Tab. 2 Nr. 4.1	2021-02	Kunststoffteile, verchromt - Werkstoffanforderungen; Tab. 2 Nr. 4.1: Wärmeformbeständigkeit im ZSB	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 528 Tab. 2 Nr. 4.1	2015-01, his.	Kunststoffteile, verchromt - Werkstoffanforderungen; Tab. 2 Nr. 4.1: Wärmeformbeständigkeit als Einzelteil	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 528 Tab. 2 Nr. 4.1	2021-02	Kunststoffteile, verchromt - Werkstoffanforderungen; Tab. 2 Nr. 4.1: Wärmeformbeständigkeit als Einzelteil	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 528 Tab. 2 Nr. 4.2	2015-01, his.	Kunststoffteile, verchromt - Werkstoffanforderungen; Tab. 2 Nr. 4.2: Beständigkeit gegen Einfallstellen nach Wärmebelastung im ZSB	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 533 § 4.7	2016-08	Hart-Polyethylen - Werkstoffanforderungen; § 4.7: Kälteverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 533/1 § 4.9	2015-03	Polyethylen-Behälter - Werkstoffanforderungen; § 4.9: Kälteverhalten	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 598 Tab. 1 Nr. 1.1.2	2016-03	Dekorfolie - Bauteilanforderungen Tab. 1 Nr. 1.1.2: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 598 Tab. 1 Nr. 4.2.1	2016-03	Dekorfolie - Bauteilanforderungen Tab. 1 Nr. 4.2.1: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 598 Tab. 1 Nr. 4.2.2	2016-03	Dekorfolie - Bauteilanforderungen Tab. 1 Nr. 4.2.2: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW TL 598 Tab. 2 Nr. 2 (Reflow)	2016-03	Dekorfolie - Bauteilanforderungen; Tab. 2 Nr. 2 (Reflow): Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
VW/Audi LAH 000 853 § 4.2.3	2013-01	Spoiler im Unterbodenbereich - Technisches Lastenheft; § 4.2.3: Wärmelagerung gemäß VW TL 52649 § 4.4	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Ford FLTM BO 151-01-A	2006-06	Beständigkeit gegen Schlägeinwirkung bei niedrigen Temperaturen (Kugelfalltest); Methode A: Gummikugel	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BO 151-01-B	2006-06	Beständigkeit gegen Schlägeinwirkung bei niedrigen Temperaturen (Kugelfalltest); Methode B: Stahlkugel	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14124 - Test Zyklus P	2017-08 (2012-07)	Automobil Umweltzyklen; Test Zyklus P: Alterungszyklus zur Bestimmung der Delaminations-/Maßbeständigkeit von Türverkleidungen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 3154	2010-11, his.	Dornbiegetest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14124 -Zyklus W,modifiziert gem.GMW 14892	2015-07 (2012)	Automobil Umweltzyklen; Test Zyklus W: Alterungszyklus mit Feuchtigkeit und hoher Temperatur für Klebstoffe und Dichtungsmittel im Innenraum / Klimazyklus modifiziert gemäß GMW 14892 (Haftungsanforderungen an Verbundmaterialien für Innenraumteile)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Renault D47 1309	2009-03 (2007-03), his.	Materialien und Teile für Kraftfahrzeuge - Alterung gemäß einem festgelegten Klimazyklus	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
PSA D47 1309	2008-11	Materialien und Teile für Kraftfahrzeuge - Alterung gemäß einem festgelegten Klimazyklus	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PPV 5002 - A / VW 96395	2016-11	Leder - Flächenschrumpfungprüfung und Schrumpfkraftmessung - A: Flächenschrumpfmessung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar TPJLR.52.360	2015-02	Beschleunigte Alterung von Klebstoffe für Anwendungen im Interior	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar TPJLR.01.106	2013-10	Kälteschlagzähigkeit - Innenausstattungssteile	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14124 - Test Zyklus M	2017-08	Automobil Umweltzyklen; Test Zyklus M: Alterungszyklus zur Bestimmung der Maßbeständigkeit an Fahrzeuginnenraummaterialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
PSA D24 5021	2009-02	Beschichtungen für lackierte Kunststoffteile für Interieur, Hydrolysebeständigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Fiat 50184-A	1997-04	Anforderungen an Nichtmetallen - Umwelt Prüfungen für Farben, Lacke, usw.; Methode A (Trockene Wärmeprüfung)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Fiat 50184-C	1997-04	Anforderungen an Nichtmetallen - Umwelt Prüfungen für Farben, Lacke, usw.; Methode C (Niedrigtemperaturprüfung)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Fiat 9.03135 § 10	1995-06	Polyurethanschaum-Polster für Sitzkissen und Rückenlehnen in Automobilen; § 10: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Fiat 9.03141 § 2.9.1	2005-06	Instrumententafel; § 2.9.1: Wärmelagerung (90 °C/ 24 h)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Fiat 9.03141 § 2.9.5	2005-06	Instrumententafel; § 2.9.5: Wärmelagerung (100 °C/ 6 h)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Fiat 9.03141 § 2.12	2005-06	Instrumententafel; § 2.12: Klimatest / Klimawechseltest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Fiat 9.03141 § 2.14	2005-06	Instrumententafel 2.14 b Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Fiat 9.03159 § 2.11	2006-05	Türverkleidungen und hintere Seitenverkleidung; § 2.11: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Fiat 9.03159 § 2.12	2006-05	Türverkleidungen und hintere Seitenverkleidung; § 2.12: Klimatest / Klimalagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Fiat 9.03159 § 2.13	2006-05	Türverkleidungen und hintere Seitenverkleidung; § 2.13: Klimawechseltest	imat-uve gmbh Heimsheim	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

Fiat 9.55253 § 2.12	2006-03	Diverse Kunststoffkomponenten (Thermoplaste oder Duroplaste); § 2.12: Klimatest / Klimlagerung (nur für Typ E oder I Komponenten im Verbund oder mit Zusatzteilen)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Fiat 9.55253 § 2.18	2006-03	Diverse Kunststoffkomponenten (Thermoplaste oder Duroplaste); § 2.18: Klimatest / Klimlagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Fiat 9.55369 § 2.7	1996-09, his.	Glueing upholstery for stylistic purposes to various fitting supports inside a vehicle; § 2.7: Wärmelagerung (Verflüssigungstempertur des Klebstoffs)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Fiat Chrysler MS 9.55369 § 8.1.2	2017-10	Verklebung von ästhetischen Innenverkleidungen (Stoffe, Leder); 8.1.2: Wärmelagerung (Kriechtemperatur)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Fiat Chrysler MS 9.55369 § 8.1.1	2017-10	Verklebung von ästhetischen Innenverkleidungen (Stoffe, Leder); § 8.1.1: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Fiat Chrysler PF.90045 § 5.1.2	2020-04	Beflockung auf nichtmetallische Werkstoffe für Autoinnenflächen; § 5.1.2: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Fiat Chrysler PF.90045 § 5.1.3	2020-04	Beflockung auf nichtmetallische Werkstoffe für Autoinnenflächen; § 5.1.3: Klimagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Fiat Chrysler PF.90045 § 5.1.4	2020-04	Beflockung auf nichtmetallische Werkstoffe für Autoinnenflächen; § 5.1.4: Klimawechseltest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Fiat Chrysler PF.90045 § 5.1.2	2014-06, his.	Beflockung auf nichtmetallische Werkstoffe für Autoinnenflächen; § 5.1.2: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Fiat Chrysler PF.90045 § 5.1.3	2014-06, his.	Beflockung auf nichtmetallische Werkstoffe für Autoinnenflächen; § 5.1.3: Klimagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Fiat Chrysler PF.90045 § 5.1.4	2014-06, his.	Beflockung auf nichtmetallische Werkstoffe für Autoinnenflächen; § 5.1.4: Klimawechseltest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BO 151-01-A	2006-06	Beständigkeit gegen Schlägeinwirkung bei niedrigen Temperaturen (Kugelfalltest); Methode A: Gummikugel	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BO 151-01-A	2006-06	Beständigkeit gegen Schlägeinwirkung bei niedrigen Temperaturen (Kugelfalltest); Methode A: Gummikugel	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BO 151-01-B	2006-06	Beständigkeit gegen Schlägeinwirkung bei niedrigen Temperaturen (Kugelfalltest); Methode B: Stahlkugel	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford FLTM BO 151-01-B	2006-06	Beständigkeit gegen Schlägeinwirkung bei niedrigen Temperaturen (Kugelfalltest); Methode B: Stahlkugel	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSB-M4D815-A1 § 3.5.5	2006-03	Polypropylene (PP)-Schaumstoff, geschlossenzellig; § 3.5.5: Wärmelagerung (Dimensionsstabilität)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSK-M4D819-A2 § 3.5.6	2006-03, his.	Polyethylene (PE) foam, physically crosslinked, closed cell; § 3.5.6: Wärmelagerung (Dimensionsstabilität)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSK-M9BP5-A § 3.6	1990-06, his.	Fertigteile, Kunststoffe, Innenbereich; § 3.6: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15J14-A1/A2 § 3.5.6	2020-10	Zwei-Komponenten-Farbbeschichtung für Kunststoffteile, Innen, Hartbeschichtung: A1 - Gerade Schatten, A2 - Metallisch; § 3.5.6: Langzeit-Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15J14-A1/A2 § 3.5.7	2020-10	Zwei-Komponenten-Farbbeschichtung für Kunststoffteile, Innen, Hartbeschichtung: A1 - Gerade Schatten, A2 - Metallisch; § 3.5.7: Kurzzeit-Klimawechseltest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15J14-A1/A2 § 3.5.11	2020-10	Zwei-Komponenten-Farbbeschichtung für Kunststoffteile, Innen, Hartbeschichtung: A1 - Gerade Schatten, A2 - Metallisch; § 3.5.11: Klimatest / Klimagerung (Lackhaftung)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15J14-A1/A2 § 3.5.21	2020-10	Zwei-Komponenten-Farbbeschichtung für Kunststoffteile, Innen, Hartbeschichtung: A1 - Gerade Schatten, A2 - Metallisch; § 3.5.21: Klimatest / Klimagerung (Feuchtigkeitsbeständigkeit)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15J14-A1/A2 § 3.5.6	2015-04, his	Zwei-Komponenten-Farbbeschichtung für Kunststoffteile, Innen, Hartbeschichtung: A1 - Gerade Schatten, A2 - Metallisch; § 3.5.6: Langzeit-Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15J14-A1/A2 § 3.5.7	2015-04, his	Zwei-Komponenten-Farbbeschichtung für Kunststoffteile, Innen, Hartbeschichtung: A1 - Gerade Schatten, A2 - Metallisch; § 3.5.7: Kurzzeit-Klimawechseltest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15J14-A1/A2 § 3.5.11	2015-04, his	Zwei-Komponenten-Farbbeschichtung für Kunststoffteile, Innen, Hartbeschichtung: A1 - Gerade Schatten, A2 - Metallisch; § 3.5.11: Klimatest / Klimagerung (Lackhaftung)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15J14-A1/A2 § 3.5.21	2015-04, his	Zwei-Komponenten-Farbbeschichtung für Kunststoffteile, Innen, Hartbeschichtung: A1 - Gerade Schatten, A2 - Metallisch; § 3.5.21: Klimatest / Klimagerung (Feuchtigkeitsbeständigkeit)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15J15-A1/A2 § 3.5.11	2020-10	Zwei-Komponenten-Farbbeschichtung für Kunststoffteile, Innen, soft touch: A1 - Gerade Schatten, A2 - Metallisch; § 3.5.11: Klimatest / Klimagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15J16-A1/A2 § 3.5.6 a	2020-10	Zwei-Komponenten-Farbbeschichtung für Kunststoffteile, Innen, Basis-/Klarlacksystem: A1 - Hochglänzend, A2 - Niedrigglänzend (C-L); § 3.5.6: Langzeit-Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15J16-A1/A2 § 3.5.07 a	2020-10	Zwei-Komponenten-Farbbeschichtung für Kunststoffteile, Innen, Basis-/Klarlacksystem: A1 - Hochglänzend, A2 - Niedrigglänzend (C-L); § 3.5.7: Kurzzeit-Klimawechseltest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15J16-A1/A2 § 3.5.11 a1	2020-10	Zwei-Komponenten-Farbbeschichtung für Kunststoffteile, Innen, Basis-/Klarlacksystem: A1 - Hochglänzend, A2 - Niedrigglänzend (C-L); § 3.5.11: Klimatest / Klimagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15J16-A1/A2 § 3.5.21 a	2020-10	Zwei-Komponenten-Farbbeschichtung für Kunststoffteile, Innen, Basis-/Klarlacksystem: A1 - Hochglänzend, A2 - Niedrigglänzend (C-L); § 3.5.21: Klimatest / Klimagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15J17-A1/A2 § 3.4.06 a	2020-10	Ein-Komponenten-Farbbasislack / Zwei-Komponenten Klarlack für Kunststoffteile, Innenraum - Basis-/Klarlacksystem: A1 - Hochglänzend (A-B), A2 - Niedrigglänzend (C-L); § 3.4.6: Langzeit-Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15J17-A1/A2 § 3.4.07 a	2020-10	Ein-Komponenten-Farbbasislack / Zwei-Komponenten Klarlack für Kunststoffteile, Innenraum - Basis-/Klarlacksystem: A1 - Hochglänzend (A-B), A2 - Niedrigglänzend (C-L); § 3.4.7: Kurzzeit-Klimawechseltest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15J17-A1/A2 § 3.4.11 a1	2020-10	Ein-Komponenten-Farbbasislack / Zwei-Komponenten Klarlack für Kunststoffteile, Innenraum - Basis-/Klarlacksystem: A1 - Hochglänzend (A-B), A2 - Niedrigglänzend (C-L); § 3.4.11: Klimatest / Klimagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15J17-A1/A2 § 3.4.21 a	2020-10	Ein-Komponenten-Farbbasislack / Zwei-Komponenten Klarlack für Kunststoffteile, Innenraum - Basis-/Klarlacksystem: A1 - Hochglänzend (A-B), A2 - Niedrigglänzend (C-L); § 3.4.21: Klimatest / Klimagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15J18-A1/A2 § 3.5.06 a	2020-10	Zweischicht Farblack für Kunststoffteile, Basis/Soft Klarlacksystem, Innenraum: A1 - Standard soft touch, A2 Ultra soft touch; § 3.5.06: Langzeit-Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15J18-A1/A2 § 3.5.07 a	2020-10	Zweischicht Farblack für Kunststoffteile, Basis/Soft Klarlacksystem, Innenraum: A1 - Standard soft touch, A2 Ultra soft touch; § 3.5.07: Kurzzeit-Klimawechseltest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15J18-A1/A2 § 3.5.11 a1	2020-10	Zweischicht Farblack für Kunststoffteile, Basis/Soft Klarlacksystem, Innenraum: A1 - Standard soft touch, A2 Ultra soft touch; § 3.5.11: Klimatest / Klimagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15J18-A1/A2 § 3.5.21 a	2020-10	Zweischicht Farblack für Kunststoffteile, Basis/Soft Klarlacksystem, Innenraum: A1 - Standard soft touch, A2 Ultra soft touch; § 3.5.21: Klimatest / Klimagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

Ford WSS-M15J19-A1 3.5.06 a	2020-10	Ultraviolett + thermisch aushärtend, zweikomponentiger Farblack für Kunststoffteile, Innenraum, Hartschicht, straight shade; 3.5.06: Langzeit-Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15J19-A1 3.5.11 a1	2020-10	Ultraviolett + thermisch aushärtend, zweikomponentiger Farblack für Kunststoffteile, Innenraum, Hartschicht, straight shade; § 3.5.11: Klimatest / Klimlagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15J19-A1 3.5.21 a	2020-10	Ultraviolett + thermisch aushärtend, zweikomponentiger Farblack für Kunststoffteile, Innenraum, Hartschicht, straight shade; § 3.5.21: Klimatest / Klimlagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P20-B1/B2 § 3.3.4.2	2019-01	Polymere Schaumstoffe für Sitze; § 3.3.4.2: Trockenwärmelagerung gemäß ASTM D3574 Test K	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P20-B1/B2 § 3.3.4.2	2015-12, his.	Polymere Schaumstoffe für Sitze; § 3.3.4.2: Trockenwärmelagerung gemäß ASTM D3574 Test K	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P20-B1/B2 § 3.3.4.2	2009-10, his.	Polymere Schaumstoffe für Sitze; § 3.3.4.2: Trockenwärmelagerung gemäß ASTM D3574 Test K	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P32-D § 3.5.3	2014-07, his.	Verkleidung, Gepäckraumabdeckung; § 3.5.3: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P32-D § 3.7.1	2014-07, his.	Verkleidung, Gepäckraumabdeckung; § 3.7.1: Kurzzeit-Klimawechseltest	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Ford WSS-M15P32-D § 3.7.2	2014-07, his.	Verkleidung, Gepäckraumabdeckung; § 3.7.2: Langzeit-Wärmelagerung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Ford WSS-M15P34-D § 3.6.3	2011-01, his.	Performance, Interior Trim Components With Appliques; § 3.6.3: Langzeitwärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P34-D § 3.6.4	2011-01, his.	Performance, Interior Trim Components With Appliques; § 3.6.4: Klimatest / Klimawechseltest (Kurzzeit-Wärme-Feuchte-Kälte-Zyklus)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P34-D § 3.6.5	2011-01, his.	Performance, Interior Trim Components With Appliques § 3.6.5: Klimatest / Klimlagerung (Feuchtebeständigkeit)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P34-Draft § 3.8.4	2008-08, Entwurf, his.	Anforderungen, Innenausstattungskomponenten mit Applikationen; § 3.8.4: Langzeitwärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P34-Draft § 3.8.5	2008-08, Entwurf, his.	Anforderungen, Innenausstattungskomponenten mit Applikationen; § 3.8.5: Klimatest / Klimawechseltest (Kurzzeit-Wärme-Feuchte-Kälte-Zyklus)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P34-Draft § 3.8.6	2008-08, Entwurf, his.	Anforderungen, Innenausstattungskomponenten mit Applikationen; § 3.8.6: Klimatest / Klimlagerung (Feuchtebeständigkeit)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P34-Draft § 3.14.2	2008-08, Entwurf, his.	Anforderungen, Innenausstattungskomponenten mit Applikationen; § 3.14.2: Wärmelagerung- Beständigkeit gegen Ausschwitzung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P34-E § 3.6.3	2013-12, his.	Performance, Interior Trim Components With Appliques; § 3.6.3: Langzeitwärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P34-E § 3.6.3.1-3	2017-08, his	Leistung, Innenausstattungssteile mit Applikationen; § 3.6.3.1-3: Langzeitwärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P34-E § 3.6.4	2013-12, his.	Performance, Interior Trim Components With Appliques; § 3.6.4: Klimatest / Klimawechseltest (Kurzzeit-Wärme-Feuchte-Kälte-Zyklus)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P34-E § 3.06.04.1-3	2017-08, his	Leistung, Innenausstattungssteile mit Applikationen; § 3.6.4.1-3: Klimatest / Klimawechseltest (Kurzzeit-Wärme-Feuchte-Kälte-Zyklus)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P34-E § 3.6.17.2	2017-08, his	Leistung, Innenausstattungssteile mit Applikationen; § 3.6.17.2: Beständigkeit gegen dynamische Ausschwitzung - Wärmealterung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P34-E § 3.6.18.2	2013-12, his.	Performance, Interior Trim Components With Appliques; § 3.6.18.2: Wärmelagerung (Beständigkeit gegen Ausschwitzung)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P34-F § 3.6.3.1/2/3	2019-09	Leistung, Innenausstattungssteile mit Applikationen § 3.6.3.1/2/3: Langzeitwärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P34-F § 3.6.4.1/2/3	2019-09	Leistung, Innenausstattungssteile mit Applikationen; § 3.6.4.1/2/3: Klimatest / Klimawechseltest (Kurzzeit-Wärme-Feuchte-Kälte-Zyklus)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P34-F § 3.6.15	2019-09	Leistung, Innenausstattungssteile mit Applikationen; § 3.6.15: Beständigkeit gegen dynamische Ausschwitzung - Wärmealterung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P37-C1 § 3.7.2.2	2015-11	Leistungsanforderung, Zehenpolster, Fußstützenbezug; § 3.7.2.2: Klimatest / Klimawechseltest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P37-C1 § 3.7.1	2015-11	Leistungsanforderung, Zehenpolster, Fußstützenbezug; § 3.7.1: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P44-A § 3.10.9	2006-12, his.	Leistung, Einwurfmatte, mit Teppich ausgelegt; § 3.10.9: Wärmelagerung (Hitzebeständigkeit)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P44-A § 3.10.10	2006-12, his.	Leistung, Einwurfmatte, mit Teppich ausgelegt; § 3.10.10: Klimatest / Klimawechseltest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P44-A § 3.12.6	2006-12, his.	Leistung, Einwurfmatte, mit Teppich ausgelegt; § 3.12.6: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P44-B § 3.8.8	2014-04, his.	Leistung, Einwurfmatte, mit Teppich ausgelegt; § 3.8.8: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P44-B § 3.8.9	2014-04, his.	Leistung, Einwurfmatte, mit Teppich ausgelegt § 3.8.9: Klimatest / Klimawechseltest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P44-B § 3.8.12	2014-04, his.	Leistung, Einwurfmatte, mit Teppich ausgelegt; § 3.8.12: Kurzzeit-Klimawechseltest gemäß WSS-M15P4-E § 3.5.1.3	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P44-B § 3.8.12	2014-04, his.	Leistung, Einwurfmatte, mit Teppich ausgelegt; § 3.8.12: Langzeit-Wärmelagerung gemäß WSS-M15P4-E § 3.5.2.3	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P44-B § 3.10.5	2014-04, his.	Leistung, Einwurfmatte, mit Teppich ausgelegt; § 3.10.5: Langzeit-Wärmelagerung gemäß WSS-M15P4-E § 3.5.2.3	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P44-B § 3.10.8	2017-10	Leistung, Einwurfmatte, mit Teppich ausgelegt; § 3.10.8: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P44-B § 3.10.9	2017-10	Leistung, Einwurfmatte, mit Teppich ausgelegt § 3.10.9: Klimatest / Klimawechseltest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P45-A § 3.11	2004-11, his.	Anforderung an Instrumententafel, flexible Deckmaterialien; § 3.11: Wärmelagerung (Hitzebeständigkeit)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P45-A § 3.15	2004-11, his.	Anforderung an Instrumententafel, flexible Deckmaterialien; § 3.15 Klimatest / Klimawechseltest (Dimensionsstabilität)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P45-A § 3.24	2004-11, his.	Anforderung an Instrumententafel, flexible Deckmaterialien; § 3.24 Klimatest / Klimlagerung (Resistance to dynamic ecudation)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P45-B § 3.3.1	2009-06, his.	Instrumententafel und weiche Innenraumkomponenten, flexibles Deckmaterial; § 3.3.1: Klimatest / Klimawechseltest	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Ford WSS-M15P45-B § 3.3.2.2/3/4	2009-06, his.	Instrumententafel und weiche Innenraumkomponenten, flexibles Deckmaterial; § 3.3.2.2/3/4: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Ford WSS-M15P45-B § 3.11	2009-06, his.	Instrumententafel und weiche Innenraumkomponenten, flexibles Deckmaterial; § 3.11: Klimatest / Klimlagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P45-C § 3.4.1	2016-05, his	Leistungsanforderungen ZB, Instrumententafel und weiche Innenraumkomponenten, flexibles Deckmaterial; § 3.4.1: Klimatest / Klimawechseltest	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Ford WSS-M15P45-C § 3.4.1	2018-05	Leistungsanforderungen ZB, Instrumententafel und weiche Innenraumkomponenten, flexibles Deckmaterial; § 3.4.1: Klimatest / Klimawechseltest	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Ford WSS-M15P45-C § 3.4.2.2/3/4	2016-05, his	Leistungsanforderungen ZB, Instrumententafel und weiche Innenraumkomponenten, flexibles Deckmaterial; § 3.4.2.2/3/4: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Ford WSS-M15P45-C § 3.04.2.2/3/4	2018-05	Leistungsanforderungen ZB, Instrumententafel und weiche Innenraumkomponenten, flexibles Deckmaterial; § 3.4.2.2/3/4: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Ford WSS-M15P45-C § 3.13	2016-05, his	Leistungsanforderungen ZB, Instrumententafel und weiche Innenraumkomponenten, flexibles Deckmaterial; § 3.13: Beständigkeit gegen Ausschwitzungen	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Ford WSS-M15P45-C § 3.13	2018-05	Leistungsanforderungen ZB, Instrumententafel und weiche Innenraumkomponenten, flexibles Deckmaterial; § 3.13: Beständigkeit gegen Ausschwitzungen	imat-uve gmbh Heimsheim	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

Ford WSS-M15P48-A § 3.3.5	2010-01, his.	Kunststoff-Komponenten für Sitze / Leistungsbeschreibung Zusammenbau; § 3.3.5: Klimatest / Klimawechseltest (Kurzzeit-Wärme-Feuchte-Kälte-Zyklus)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P48-A § 3.3.6	2010-01, his.	Kunststoff-Komponenten für Sitze / Leistungsbeschreibung Zusammenbau; § 3.3.6: Langzeitwärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P4-E § 3.5.1	2005-07, his.	Anforderung an Baugruppen der Innenausstattung; § 3.5.1: Klimatest / Klimawechseltest (Kurzzeit-Wärme-Feuchte-Kälte-Zyklus)	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Ford WSS-M15P4-E § 3.5.2	2005-07, his.	Ford WSS-M15P4-E: Anforderung an Baugruppen der Innenausstattung 3.05.2 b Langzeitwärmelagerung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Ford WSS-M15P4-F § 3.3.1	2012-11, his.	Anforderung an Baugruppen, farbige Kunststoff-Spritzgußformteile, Interieur Komponenten; § 3.3.1: Klimatest / Klimawechseltest (Kurzzeit-Wärme-Feuchte-Kälte-Zyklus)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P4-F § 3.3.1	2015-03, his.	Anforderung an Baugruppen, farbige Kunststoff-Spritzgußformteile, Interieur Komponenten; § 3.3.1: Klimatest / Klimawechseltest (Kurzzeit-Wärme-Feuchte-Kälte-Zyklus)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P4-F § 3.3.1	2014-01, his.	Anforderung an Baugruppen, farbige Kunststoff-Spritzgußformteile, Interieur Komponenten; § 3.3.1: Klimatest / Klimawechseltest (Kurzzeit-Wärme-Feuchte-Kälte-Zyklus)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P4-F § 3.3.1	2013-11, his.	Anforderung an Baugruppen, farbige Kunststoff-Spritzgußformteile, Interieur Komponenten; § 3.3.1: Klimatest / Klimawechseltest (Kurzzeit-Wärme-Feuchte-Kälte-Zyklus)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P4-F § 3.3.2	2012-11, his.	Anforderung an Baugruppen, farbige Kunststoff-Spritzgußformteile, Interieur Komponenten; § 3.3.2: Langzeitwärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P4-F § 3.3.2.2/3/4	2015-03, his.	Anforderung an Baugruppen, farbige Kunststoff-Spritzgußformteile, Interieur Komponenten; § 3.3.2.2/3/4: Langzeitwärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P4-F § 3.3.2.2/3/4	2014-01, his.	Anforderung an Baugruppen, farbige Kunststoff-Spritzgußformteile, Interieur Komponenten; § 3.3.2.2/3/4: Langzeitwärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P4-F § 3.3.2.2/3/4	2013-11, his.	Anforderung an Baugruppen, farbige Kunststoff-Spritzgußformteile, Interieur Komponenten; § 3.3.2.2/3/4: Langzeitwärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P4-G § 3.4.1	2016-07, his.	Anforderung an Baugruppen, farbige Kunststoff-Spritzgußformteile, Interieur Komponenten § 3.4.1: Klimatest / Klimawechseltest (Kurzzeit-Wärme-Feuchte-Kälte-Zyklus)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M15P4-G § 3.4.2.2/3/4	2016-07, his.	Anforderung an Baugruppen, farbige Kunststoff-Spritzgußformteile, Interieur Komponenten § 3.4.2.2/3/4: Langzeitwärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M16J9-B2 § 3.7.11	2011-09, his.	Lackierung - Basislack / Klarlack auf harten Substraten, Außenanwendung; § 3.7.11: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M2D504-A § 3.4.4	2003-08, his.	Thermoplastisches Elastomer, styrene polyolefin block copolymer (TES); § 3.4.4: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M2D507 § 3.13	2003-08, his.	Thermoplastisches Elastomer (TES), Styrolblockcopolymer; § 3.13: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M2P158-A1 § 3.4.5	2015-02	Anforderung an gedruckte Grafiken auf Kunststoffen und lackierten Substraten, Interieur; § 3.4.5: Langzeitwärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M2P158-A1 § 3.4.6	2015-02	Anforderung an gedruckte Grafiken auf Kunststoffen und lackierten Substraten, Interieur; § 3.4.6: Klimatest / Klimawechseltest (Kurzzeit-Wärme-Feuchte-Kälte-Zyklus)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M2P158-A1 § 3.4.15	2015-02	Anforderung an gedruckte Grafiken auf Kunststoffen und lackierten Substraten, Interieur; § 3.4.15: Klimatest / Klimawechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M2P180-D § 3.4.12	2017-09 (2017-05)	Anforderungen an den Lack, starre Substrate, Außenanwendung; § 3.4.12: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M2P180-D § 3.4.12	2014-03, his.	Lack Performance, starre Substrate, Außenanwendung; § 3.4.12: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M2P188-A1 § 3.4.7	2011-06, his.	Anforderung an lackierte Kunststoffsubstrate, Interieur; § 3.4.7: Langzeitwärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M2P188-A1 § 3.4.8	2011-06, his.	Anforderung an lackierte Kunststoffsubstrate, Interieur § 3.4.8: Klimatest / Klimawechseltest (Kurzzeit-Wärme-Feuchte-Kälte-Zyklus)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M2P188-A1 § 3.4.12.2	2011-06, his.	Anforderung an lackierte Kunststoffsubstrate, Interieur § 3.4.12.2: Klimatest / Klimawechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M2P188-A1 § 3.4.21	2011-06, his.	Anforderung an lackierte Kunststoffsubstrate, Interieur § 3.4.21: Klimatest / Klimawechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M2P188-B1 § 3.4.7	2015-01 (2014-10), his.	Anforderung an lackierte Kunststoffsubstrate, Interieur; § 3.4.7: Langzeitwärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M2P188-B1 § 3.4.8	2015-01 (2014-10), his.	Anforderung an lackierte Kunststoffsubstrate, Interieur; § 3.4.8: Klimatest / Klimawechseltest (Kurzzeit-Wärme-Feuchte-Kälte-Zyklus)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M2P188-B1 § 3.4.20	2015-01 (2014-10), his.	Anforderung an lackierte Kunststoffsubstrate, Interieur § 3.4.20: Feuchtebeständigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M2P188-B1 § 3.4.20	2018-10, his.	Anforderung an lackierte Kunststoffsubstrate, Interieur; § 3.4.20: Feuchtebeständigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M2P188-B1 § 3.4.20	2021-03, his.	Anforderung an lackierte Kunststoffsubstrate, Interieur; § 3.4.20: Feuchtebeständigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M2P188-C1 § 3.4.18	2022-06	Anforderung an lackierte Kunststoffsubstrate, Interieur; § 3.4.18: Feuchtebeständigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M2P190-A § 3.4.7	2013-11, his.	Lackierungsleistung, Innenteile metallische Substrate; § 3.4.7: Langzeitwärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M2P190-A § 3.4.8	2013-11, his.	Lackierungsleistung, Innenteile metallische Substrate; § 3.4.8: Klimatest / Klimawechseltest (Kurzzeit-Wärme-Feuchte-Kälte-Zyklus)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M4D585-C1/C2 § 3.3.10	2013-10, his.	Polycarbonat/Acrylonitril-Butadien-Styrol Mischung (PC + ABS) - hoch schlagzähe Spritzgussteile; C2: Polycarbonat/Acrylonitril-Butadien-Styrol Mischung (PC + ABS) - Spritzgussteile; § 3.3.10: Klimatest / Klimawechseltest (Hydrolysebeständigkeit)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M8P16-B § 3.6.3	2014-07, his.	Material Spezifikation - Anforderung an Teppich, Boden und Verkleidung; § 3.6.3: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M8P16-B § 3.7.3	2014-07, his.	Material Spezifikation - Anforderung an Teppich, Boden und Verkleidung; § 3.7.3: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M8P16-B § 3.8.1	2014-07, his.	Material Spezifikation - Anforderung an Teppich, Boden und Verkleidung; § 3.8.1: Klimatest / Klimawechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M8P16-B § 3.8.2	2014-07, his.	Material Spezifikation - Anforderung an Teppich, Boden und Verkleidung; § 3.8.2: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Ford WSS-M8P16-B § 3.8.3	2016-07, his.	Material Spezifikation - Anforderung an Teppich, Boden und Verkleidung; § 3.8.3: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M8P16-B § 3.9.3.2	2016-07, his.	Material Spezifikation - Anforderung an Teppich, Boden und Verkleidung; § 3.9.3.2: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M8P3 § 3.7.1	1996-12, his.	Anforderungen, Flexible Polymerfolie für den Fahrzeuginnenraum; § 3.7.1: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M8P3 § 3.12.1/3.12.3	1996-12, his.	Anforderungen, Flexible Polymerfolie für den Fahrzeuginnenraum; § 3.12.1/3.12.3: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M8P3 § 3.29.2	1996-12, his.	Anforderungen, Flexible Polymerfolie für den Fahrzeuginnenraum; § 3.29.2: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M8P3 § 3.31.3	1996-12, his.	Anforderungen, Flexible Polymerfolie für den Fahrzeuginnenraum; § 3.31.3: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M98D39-A/A2 § 3.3.5.2	2012-08, his.	Laminate, TPO (Thermoplastisches Olefin)-Haut, quervernetzter Polyolefinschaum - A: Tür- und Innenverkleidungsanwendungen, -A2: Instrumententafel-Anwendung; § 3.3.5.2: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M98D39-A/A2 § 3.3.5.3	2012-08, his.	Laminate, TPO (Thermoplastisches Olefin)-Haut, quervernetzter Polyolefinschaum - A: Tür- und Innenverkleidungsanwendungen, -A2: Instrumententafel-Anwendung; § 3.3.5.3: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M99P32-A § 3.6.1	2006-03, his.	Anforderungen, akustische und thermische Baugruppen; § 3.6.1: Klimatest / Klimawechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M99P32-A § 3.6.3	2006-03, his.	Anforderungen, akustische und thermische Baugruppen; § 3.6.3: Langzeitwärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M99P32-A § 3.9	2006-03, his.	Anforderungen, akustische und thermische Baugruppen; § 3.9: Klimatest / Klimawechseltest - Feuchtigkeitsaufnahme	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M99P32-B § 3.4.1	2006-03, his.	Anforderungen, akustische und thermische Baugruppen; § 3.4.1: Klimatest / Klimawechseltest (für Interieur)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M99P32-B § 3.4.3	2006-03, his.	Anforderungen, akustische und thermische Baugruppen; § 3.4.3: Langzeitwärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

Ford WSS-M99P32-B § 3.5.1.2	2006-03, his.	Anforderungen, akustische und thermische Baugruppen; § 3.5.1.2: Klimatest / Klimagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M99P32-C § 3.8.1	2015-02, his.	Leistungsanforderungen, akustische und thermische Baugruppen als Innenanwendungen; § 3.8.1: Klimawechseltest (Kurzzeit-Wärme-Feuchte-Kälte-Zyklus)	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Ford WSS-M99P32-C § 3.8.1.2	2013-07, his.	Anforderungen, akustische und thermische Baugruppen; § 3.8.1.2: Klimatest / Klimawechseltest	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Ford WSS-M99P32-C § 3.8.2	2015-02, his.	Leistungsanforderungen, akustische und thermische Baugruppen als Innenanwendungen; § 3.8.2: Langzeitwärmelagerung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Ford WSS-M99P32-D1 § 3.8.2	2015-02, his.	Performance, akustische und isolierende Baugruppen als Innenanwendungen; § 3.8.2: Klimatest / Klimawechseltest	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Ford WSS-M99P32-D1 § 3.8.3	2015-02, his.	Performance, akustische und isolierende Baugruppen als Innenanwendungen; § 3.8.3: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Ford WSS-M99P32-D1 § 3.9.1.3	2015-02, his.	Performance, akustische und isolierende Baugruppen als Innenanwendungen; § 3.9.1.3: Wärmelagerung (keine Schaumstoffe)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M99P32-D1 § 3.9.4.2	2015-02, his.	Performance, akustische und isolierende Baugruppen als Innenanwendungen; § 3.9.4.2: Wärmelagerung (keine Schaumstoffe)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M99P32-D6 § 3.6.2.1	2015-02, his.	Leistungsanforderungen, akustische und thermische Komponenten und Baugruppen für Motor-, Motorraum- und Tunnelanwendungen; § 3.6.2.1: Klimatest / Klimawechseltest	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Ford WSS-M99P32-D6 § 3.6.2.2	2015-02, his.	Leistungsanforderungen, akustische und thermische Komponenten und Baugruppen für Motor-, Motorraum- und Tunnelanwendungen; § 3.6.2.2: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Ford WSS-M99P32-D6 § 3.7.1.3	2015-02, his.	Leistungsanforderungen, akustische und thermische Komponenten und Baugruppen für Motor-, Motorraum- und Tunnelanwendungen; § 3.7.1.3: Wärmelagerung (keine Schaumstoffe)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M99P32-D6 § 3.7.4.3	2015-02, his.	Leistungsanforderungen, akustische und thermische Komponenten und Baugruppen für Motor-, Motorraum- und Tunnelanwendungen; § 3.7.4.3: Wärmelagerung (nur Schaumstoffe)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M99P32-E1 § 3.8.6	2017-07, his.	Leistungsanforderungen, akustische und isolierende Baugruppen für Innenanwendungen; § 3.8.6: Klimatest / Klimagerung (Feuchtigkeitsaufnahme)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M99P32-E1 § 3.8.6	2020-11, his.	Leistungsanforderungen, akustische und isolierende Baugruppen für Innenanwendungen; § 3.8.6: Klimatest / Klimagerung (Feuchtigkeitsaufnahme)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M99P32-E2/E3/E4/E5 § 3.3.15.1	2017-03, his.	Leistungsanforderungen, akustische Radlauf-/Well-Verkleidungen, Schwerlast-Radlauf-/Well-Verkleid., Unterboden/Motorabschirmungen, Schwerlast-Unterboden/Motorabschirmungen; § 3.3.15.1: Kurzzeit-Klimawechseltest	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Ford WSS-M99P32-E2/E3/E4/E5 § 3.3.15.1	2018-12	Leistungsanforderungen, akustische Radlauf-/Well-Verkleidungen, Schwerlast-Radlauf-/Well-Verkleid., Unterboden/Motorabschirmungen, Schwerlast-Unterboden/Motorabschirmungen; § 3.3.15.1: Kurzzeit-Klimawechseltest	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Ford WSS-M99P32-E2/E3/E4/E5 § 3.3.15.2	2017-03, his.	Leistungsanforderungen, akustische Radlauf-/Well-Verkleidungen, Schwerlast-Radlauf-/Well-Verkleid., Unterboden/Motorabschirmungen, Schwerlast-Unterboden/Motorabschirmungen; § 3.3.15.2: Langzeitwärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M99P32-E2/E3/E4/E5 § 3.3.15.2	2018-12	Leistungsanforderungen, akustische Radlauf-/Well-Verkleidungen, Schwerlast-Radlauf-/Well-Verkleid., Unterboden/Motorabschirmungen, Schwerlast-Unterboden/Motorabschirmungen; § 3.3.15.2: Langzeitwärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M99P32-E2/E3/E4/E5 - Langzeit-WL	2017-03, his.	Leistungsanforderungen, akustische Radlauf-/Well-Verkleidungen, Schwerlast-Radlauf-/Well-Verkleid., Unterboden/Motorabschirmungen, Schwerlast-Unterboden/Motorabschirmungen: Langzeit-Wärmelagerung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Ford WSS-M99P32-E2/E3/E4/E5 - Langzeit-WL	2018-12	Leistungsanforderungen, akustische Radlauf-/Well-Verkleidungen, Schwerlast-Radlauf-/Well-Verkleid., Unterboden/Motorabschirmungen, Schwerlast-Unterboden/Motorabschirmungen: Langzeit-Wärmelagerung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Ford WSS-M99P32-E6 § 3.7.6	2017-02, his.	Leistungsanforderungen, akustische und thermische Komponenten und Baugruppen für Motor-, Motorraum- und Tunnelanwendungen §3.7.6: Klimatest / Klimagerung (Feuchtigkeitsaufnahme)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M99P32-F4/F5 § 3.3.5	2018-12, his.	Leistungsanforderungen, F4: Akustische Unterbodenschutz/Motorabdeckungen / F5: Akustische hochbelastbare Unterboden-/Motorabdeckungen; § 3.3.5: Klimatest / Klimagerung (Feuchtigkeitsaufnahme)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M99P32-F4/F5 § 3.3.15.1	2018-12, his.	Leistungsanforderungen, F4: Akustische Unterbodenschutz/Motorabdeckungen / F5: Akustische hochbelastbare Unterboden-/Motorabdeckungen; § 3.3.15.1: Klimatest / Klimawechseltest	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Ford WSS-M99P32-F4/F5 § 3.3.15.2	2018-12, his.	Leistungsanforderungen, F4: Akustische Unterbodenschutz/Motorabdeckungen / F5: Akustische hochbelastbare Unterboden-/Motorabdeckungen; § 3.3.15.2: Wärmelagerung (nur Schaumstoffe)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford WSS-M9P8-C § 3.4.1	2016-05, his.	Elastomerteile für Interieur; § 3.4.1: Kurzzeit- Wärme- Feuchtigkeits- und Kältezyklen	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Ford WSS-M9P8-C § 3.4.2	2016-05, his.	Elastomerteile für Interieur; § 3.4.2: Langzeitwärmelagerung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Ford: WSS-M8P18-A § 3.09.2	2010-11, his.	Ford: Engineering Material Specification - Teile; § 3.9.2: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford: WSS-M8P18-A § 3.9.2	2013-09, his.	Ford: Engineering Material Specification - Teile; § 3.9.2: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford: WSS-M8P18-A § 3.13.1	2010-11, his.	Ford: Engineering Material Specification - Teile; § 3.13.1: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford: WSS-M8P18-A § 3.13.1	2013-09, his.	Ford: Engineering Material Specification - Teile; § 3.13.1: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford: WSS-M8P18-B1 § 3.8.2	2013-09, his.	Ford: Material Specification - Teile; § 3.8.2: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Ford: WSS-M8P18-B1 § 3.11.1	2013-09, his.	Ford: Material Specification - Teile; § 3.11.1: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GM DRAFT TM 284500 § 5.11.2	2004	Material Specification Body Equipment; § 5.11.2: Klimatest / Klimagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GM DRAFT TM 284500 § 5.11.2	2004	Material Specification Body Equipment; § 5.11.2: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GM GME 00004 § 4.6.1	2005-06, his.	Allgemeine Anforderungen an eingefärbte Kunststoffinnenteile; § 4.6.1: Wärmelagerung (Zyklusprüfung)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GM GME 00004 § 4.6.2	2005-06, his.	Allgemeine Anforderungen an eingefärbte Kunststoffinnenteile; § 4.6.2: Klimatest / Klimagerung (Zyklusprüfung)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GM GME 00004 § 4.6.3	2005-06, his.	Allgemeine Anforderungen an eingefärbte Kunststoffinnenteile; § 4.6.3: Kältelagerung (Zyklusprüfung)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GM GME 00004 § 4.10	2005-06, his.	Allgemeine Anforderungen an eingefärbte Kunststoffinnenteile; § 4.10: Wärmelagerung (Oxidationsstabilität)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GM GME 00004 § 4.12	2005-06, his.	Allgemeine Anforderungen an eingefärbte Kunststoffinnenteile; § 4.12: Klimaalterung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GM GME 00004 § 4.13	2005-06, his.	Allgemeine Anforderungen an eingefärbte Kunststoffinnenteile; § 4.13: Beschleunigte Werkstoffalterung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GM GME 00004 § 4.14	2005-06, his.	Allgemeine Anforderungen an eingefärbte Kunststoffinnenteile; § 4.14: Klimaalterung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14122 § 3.2.9.3	2015-12	Materialspezifikation Textilien - Rollware aus Kunststoff; § 3.2.9.3: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14122 § 3.2.14	2015-12	Materialspezifikation Textilien - Rollware aus Kunststoff; § 3.2.14: Klimagerung/ Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14171 § 3.1.6	2006-02, his.	Schwerschicht-Schallbarrieren und Entkopplungssysteme; § 3.1.6: Klimagerung/ Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14194 § 3.7	2017-01	Faserschallabsorptionsmaterialien; § 3.7: Klimagerung/ Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14194 § 3.6	2014-10, his.	Faserschallabsorptionsmaterialien; § 3.6: Klimagerung/ Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

GMW 14231 § 3.2.17.2	2016-05, his.	Materialspezifikation - Innenausstattungsstoffe § 3.2.17.2: Wärmealterung	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14231 § 3.3.23.9	2016-05, his.	Materialspezifikation - Innenausstattungsstoffe; § 3.3.23.9.2: Klimagerung/ Wärmelagerung	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14444 § 4.3	2017-12, his.	Produktbezogene Anforderungen für Bauteile im Fahrzeuginnenraum; 4.3: Klimagerung/ Wärmelagerung	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14444 § 4.3	2020-11, his.	Produktbezogene Anforderungen für Bauteile im Fahrzeuginnenraum; § 4.3: Klimagerung / Wärmelagerung	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14444 § 4.5.4	2017-12, his.	Produktbezogene Anforderungen für Bauteile im Fahrzeuginnenraum; § 4.5.4: Wärmelagerung (Schutzfolien Kompatibilität)	imat-ueve gmbh Heimsheim	1
GMW 14444 § 4.5.4	2020-11, his.	Produktbezogene Anforderungen für Bauteile im Fahrzeuginnenraum; § 4.5.4: Wärmelagerung (Schutzfolien Kompatibilität)	imat-ueve gmbh Heimsheim	1
GMW 14444 § 4.5.10	2017-12, his.	Produktbezogene Anforderungen für Bauteile im Fahrzeuginnenraum; § 4.5.10: Wärmelagerung	imat-ueve gmbh Heimsheim	1
GMW 14444 § 4.5.10	2020-11, his.	Produktbezogene Anforderungen für Bauteile im Fahrzeuginnenraum; § 4.5.10: Wärmelagerung	imat-ueve gmbh Heimsheim	1
GMW 14444 § 4.5.12 (2.2)	2017-12, his.	Produktbezogene Anforderungen für Bauteile im Fahrzeuginnenraum; § 4.5.12 (2.2): Wärmelagerung (nur gefordert für Dachhimmel)	imat-ueve gmbh Heimsheim	1
GMW 14444 § 4.5.12 (2.2)	2020-11, his.	Produktbezogene Anforderungen für Bauteile im Fahrzeuginnenraum; § 4.5.12 (2.2): Wärmelagerung (nur gefordert für Dachhimmel)	imat-ueve gmbh Heimsheim	1
GMW 14444 § 4.6.5.3.1	2017-12, his.	Produktbezogene Anforderungen für Bauteile im Fahrzeuginnenraum; § 4.6.5.3.1: Wärmelagerung (Schutzfolien Kompatibilität)	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14444 § 4.6.5.3.1	2020-11, his.	Produktbezogene Anforderungen für Bauteile im Fahrzeuginnenraum; § 4.6.5.3.1: Wärmelagerung (Schutzfolien Kompatibilität)	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14552 § 3.2.6.2	2012-05, his.	Wind-Management-StoffM; § 3.2.6.2: Wärmealterung	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14553 § 3.2.3.2	2011-02, his.	Material Specification Textiles - Security Shade Fabric; § 3.2.3.2: Klimatest / Klimagerung	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14553 § 3.2.3.3	2011-02, his.	Material Specification Textiles - Security Shade Fabric; § 3.2.3.3: Wärmelagerung	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14553 § 3.3.3.2	2017-01, his.	Materialspezifikation - Abdeckrolltextilien; § 3.3.3.2: Klimatest / Klimagerung- Vorkonditionierung bei hoher Feuchtigkeit (95%)	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14553 § 3.3.3.3	2017-01, his.	Materialspezifikation - Abdeckrolltextilien; § 3.3.3.3: Wärmelagerung	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14553 § 3.3.11.2	2017-01, his.	Materialspezifikation - Abdeckrolltextilien; § 3.3.11.2: Wärmealterung	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14553 § 3.3.8.2	2011-02, his.	Material Specification Textiles - Security Shade Fabric; § 3.3.8.2: Wärmelagerung	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14553 § 3.4.7.2	2017-01, his.	Materialspezifikation - Abdeckrolltextilien; § 3.4.7.2: Wärmealterung	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14650 § 4.2	2017-06, his.	Anforderung an Außenteile aus Kunststoff; § 4.2: Wärmelagerung	imat-ueve gmbh Heimsheim	1
GMW 14650 § 4.2	2019-07, his.	Anforderung an Außenteile aus Kunststoff; § 4.2: Wärmelagerung (freier Zustand/ in Einbaulage montiert)	imat-ueve gmbh Heimsheim	1
GMW 14650 § 4.3	2017-06, his.	Anforderung an Außenteile aus Kunststoff; § 4.3: Klimatest / Klimawechseltest (Dimensionsstabilität)	imat-ueve gmbh Heimsheim	1
GMW 14650 § 4.3	2019-07, his.	Anforderung an Außenteile aus Kunststoff; § 4.3: Klimatest / Klimawechseltest (Dimensionsstabilität)	imat-ueve gmbh Heimsheim	1
GMW 14651 § 4.10	2007-03, his.	Anforderungen an Kunststoffteile für die Innenausstattung - Monolithische Kunststoffteile und Kunststoffspritzgusssubstrate ; § 4.10: Wärmelagerung (Oxidationsstabilität)	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14651 § 4.12	2007-03, his.	Anforderungen an Kunststoffteile für die Innenausstattung - Monolithische Kunststoffteile und Kunststoffspritzgusssubstrate; § 4.12: Klimatest / Klimagerung (Feuchtealterung)	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14668 § 3.4.6	2010-11, his.	Material Spezifikation - Mindestanforderungen für dekorative verchromte Kunststoffteile; § 3.4.6: Wärmelagerung	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14668 § 3.4.6	2015-09, his.	Material Spezifikation - Mindestanforderungen für dekorative verchromte Kunststoffteile; § 3.4.6: Wärmelagerung	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14668 § 3.4.6	2014-02, his.	Material Spezifikation - Mindestleistungsanforderungen für dekorative verchromte Kunststoffteile; § 3.4.6: Wärmelagerung	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14668 § 3.4.7	2019-01	Material Spezifikation - Mindestanforderungen für dekorative verchromte Kunststoffteile; § 3.4.7: Wärmelagerung	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14867 § 3.9.1/3.9.2	2007-10, his.	Performance Requirements of Paints on Interior Plastic Substrates; § 3.9.1/3.9.2: Wärmelagerung/ Oven Aging	imat-ueve gmbh Heimsheim	1
GMW 14867 § 3.9.1/3.9.2	2010-06, his.	Anforderung an die Lackierung auf Kunststoffsubstraten im Innenbereich § 3.9.1/3.9.2 Wärmelagerung/ Oven Aging	imat-ueve gmbh Heimsheim	1
GMW 15015 § 3.3.7.2	2006-08, his.	Elastische oder nicht elastische Schnüre und Bänder; § 3.3.7.2: Klimagerung/ Wärmelagerung	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 16348 § 3.2.9	2015-10, his	Mindestanforderungen an funktionelle, nicht sichtbare Systeme der Innenausstattung; § 3.2.9: Klimagerung/ Wärmelagerung gemäß GMW 3232 § 4.1.2	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 16348 § 3.2.9	2010-03, his.	Mindestanforderungen an funktionelle, nicht sichtbare Systeme der Innenraumausrüstung; § 3.2.9: Klimagerung/ Wärmelagerung	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 16348 § 3.3.2	2015-10, his	Mindestanforderungen an funktionelle, nicht sichtbare Systeme der Innenausstattung; § 3.3.2: Klimagerung/ Wärmelagerung gemäß GMW 3232 § 4.1.2	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 16597 § 3.2.15.2	2012-02, his.	Teppichmaterialien, nicht für den Bodenbereich - Material Spezifikation; § 3.2.15.2: Klimagerung/ Wärmelagerung	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 16597 § 3.3.8.2	2012-02, his.	Teppichmaterialien, nicht für den Bodenbereich - Material Spezifikation; § 3.3.8.2: Klimagerung/ Wärmelagerung	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 16717 § 5	2016-12	Dekorlaminate und -folien für Innen; § 5: Wärmelagerung	imat-ueve gmbh Heimsheim	1
GMW 16717 § 17	2016-12	Dekorlaminate und -folien für Innen § 17: Wärmelagerung	imat-ueve gmbh Heimsheim	1
GMW 16717 § 3.8.2	2012-03, his.	Dekorlaminate und -folien für Innen; § 3.8.2: Wärmelagerung	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 3026 § 3.2.13.2	2008-01, his.	Carpet Materials for Floors; § 3.2.13.2: Klimagerung/ Wärmelagerung	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 3026 § 3.3.11.2	2014-04, his.	Materialspezifikation - Teppichmaterialien für Böden und Bodenmatten; § 3.3.11.2: Klimagerung/ Wärmelagerung	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 3026 § 3.3.11.2	2019-12	Materialspezifikation - Teppichmaterialien für Bodenbeläge und Fußmatten; § 3.3.11.2: Klimagerung/ Wärmelagerung	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 3026 § 3.4.8.2	2014-04, his.	Materialspezifikation - Teppichmaterialien für Böden und Bodenmatten; § 3.4.8.2: Klimagerung/ Wärmelagerung	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 3026 § 3.4.8.2	2019-12	Materialspezifikation - Teppichmaterialien für Bodenbeläge und Fußmatten; § 3.4.8.2: Klimagerung/ Wärmelagerung	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 3026 § 3.5.9.2	2019-12	Materialspezifikation - Teppichmaterialien für Bodenbeläge und Fußmatten; § 3.5.9.2: Klimagerung/ Wärmelagerung	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 3026 § 3.5.12.2	2014-04, his.	Materialspezifikation - Teppichmaterialien für Böden und Bodenmatten; § 3.5.12.2: Klimagerung/ Wärmelagerung	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
Grundig AV 891 § 1.1	1999-02	Prüfung von Aufklebern; § 1.1: Klebkraft (Feuchtes Wechselklima / Wechseltemperatur)	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
Honda 8360Z-T20A-A000 § 2	2019-02	Fußmatten - Allgemeine Spezifikation; § 2: Wärmelagerung/ Klimawechseltest gemäß HES D 6507 § 4.18	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
Honda 8360Z-T20A-A000 § 3	2019-02	Fußmatten - Allgemeine Spezifikation; § 3: Wärmelagerung- Emblem - Wärmebeständigkeit	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
Honda 8360Z-T20A-A000 § 4	2019-02	Fußmatten - Allgemeine Spezifikation; § 4: Klimagerung- Emblem - Feuchtebeständigkeit	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
Honda 8360Z-T20A-A000 § 5	2019-02	Fußmatten - Allgemeine Spezifikation; § 5: Klimawechseltest - Emblem - Beständigkeit gegenüber hygrothermischer Wechselklimagerung	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
Honda 8360Z-T20A-A000 § 9-10	2019-02	Fußmatten - Allgemeine Spezifikation; § 9-10: Wärmelagerung	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
Honda 8360Z-TR0-A000 § 8	2011-03, his.	Spezifikation für Teppich - für Fußmatten und Kofferraumverkleidung; § 8: Wärmelagerung	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
Honda 8360Z-TR0-A000 § 10	2011-03, his.	Spezifikation für Teppich - für Fußmatten und Kofferraumverkleidung; § 10 Klimawechseltest gemäß HES D 6507 § 4.17	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1
Honda 8360Z-TR0-A000 § 13	2011-03, his.	Spezifikation für Teppich - für Fußmatten und Kofferraumverkleidung; § 13: Klimagerung - Emblem Feuchtigkeitsbeständigkeit	imat-ueve gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

Honda 8360Z-TR0-A000 § 14	2011-03, his.	Spezifikation für Teppich - für Fußmatten und Kofferraumverkleidung; § 14: Klimawechseltest - Emblem Thermo-Zyklus	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Honda 8360Z-TR0-A000 § 15	2011-03, his.	Spezifikation für Teppich - für Fußmatten und Kofferraumverkleidung; § 15: Temperaturwechseltest - Emblem Hitzebeständigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Honda 8360Z-TR0-A000 § 20	2011-03, his.	Spezifikation für Teppich - für Fußmatten und Kofferraumverkleidung; § 20: Wärmelagerung gemäß HES D 6507 § 4.18	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Honda HES D 6506-00 § 5.18	2000-06	Allgemeine Prüfverfahren für Textilien; § 5.18: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Honda HES D 6506-00 § 5.24	2000-06	Allgemeine Prüfverfahren für Textilien; § 5.24: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Honda HES D 6506-00 § 5.27	2000-06	Allgemeine Prüfverfahren für Textilien; § 5.27: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Honda HES D 2016 T2-2-1 (4 / III)	2007-12	Qualitätsstandards für Beschichtungen auf Metall T2-2-1 (4 / III): Feuchtigkeitsbeständigkeit gem. Honda HES D 6501-06 § 3.19 (Ausgabe 2007-12)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Honda HES D 2016 T2-2-2 (6a / III)	2007-12	Qualitätsstandards für Beschichtungen auf Metall T2-2-2 (06a / III): Beständigkeit der Farbe nach Temperaturzyklus gem. Honda HES D 6501-06 § 3.31.1 (Ausgabe 2007-12)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Honda HES D 2016 T2-2-2 (6b / III)	2007-12	Qualitätsstandards für Beschichtungen auf Metall T2-2-2 (06b / III): Beständigkeit der Farbe nach Wärmelagerung gem. Honda HES D 6501-06 § 3.31.2 (Ausgabe 2007-12)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA CT1S § 2.3: 1	2022-08	Heckklappenverkleidung; § 2.3: 1: Wärmelagerung gemäß Hyundai/KIA MS 210-05 § 4.4	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 210-05 § 4.4	2015-10, his.	Formteile aus Kunststoff - Innen; § 4.4: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 210-05 § 4.4	2019-04	Formteile aus Kunststoff - Innen; § 4.4: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 210-05 § 4.9.1	2015-10, his.	Formteile aus Kunststoff - Innen; § 4.9.1: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 210-05 § 4.9.1	2019-04	Formteile aus Kunststoff - Innen; § 4.9.1: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 300-31 § 4.4	2020-04	Standardprüfverfahren - Leder, Kunstleder und Prüflatten/Folie; § 4.4: Gewichtsverlust nach Wärmelagerung gemäß Hyundai/KIA MS 300-31 (Ausgabe 2020-04) § 4.4	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 300-31 § 4.17.3	2020-04	Standardprüfverfahren - Leder, Kunstleder und Prüflatten/Folie; § 4.17.3: Dauerhaftigkeit - Änderung nach Wärmealterung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 300-31 § 4.17.4	2020-04	Standardprüfverfahren - Leder, Kunstleder und Prüflatten/Folie; § 4.17.4: Wärmealterung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 300-31 § 4.22	2020-04	Standardprüfverfahren - Leder, Kunstleder und Prüflatten/Folie; § 4.22: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 322-05 § 3.7.1	2007-05, his.	Naturleder - Laminierendes weiches Verkleidungsmaterial; § 3.7.1: Klimatest / Klimagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 322-05 § 3.7.2	2007-05, his.	Naturleder - Laminierendes weiches Verkleidungsmaterial; § 3.7.2: Klimatest / Klimawechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 322-05 § 3.8	2007-05, his.	Naturleder - Laminierendes weiches Verkleidungsmaterial; § 3.8: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 322-05 § 3.10.1	2007-05, his.	Naturleder - Laminierendes weiches Verkleidungsmaterial; § 3.10.1: Maßänderung - nach Lagerung in Hoher Tempertur	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 322-05 § 3.10.2	2007-05, his.	Naturleder - Laminierendes weiches Verkleidungsmaterial; § 3.10.2: Maßänderung - nach Temperatur-/ Feuchte Zyklus	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 322-05 § 3.10.3	2007-05, his.	Naturleder - Laminierendes weiches Verkleidungsmaterial; § 3.10.3: Maßänderung - nach Temperatur-/ Kälte- Zyklus	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 322-05 § 3.23	2007-05, his.	Naturleder - Laminierendes weiches Verkleidungsmaterial; § 3.23: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 322-05 § 4.7.1	2014-05	Echtleder - Innenausstattung; § 4.7.1: Klimatest / Klimagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 322-05 § 4.7.2	2014-05	Echtleder - Innenausstattung; § 4.7.2: Klimatest / Klimawechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 322-05 § 4.8	2014-05	Echtleder - Innenausstattung; § 4.8: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 322-05 § 4.10.1	2014-05	Echtleder - Innenausstattung; § 4.10 / 4.10.1: Schrumpfung nach Lagerung (120°C, 168 h)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 322-05 § 4.10.2	2014-05	Echtleder - Innenausstattung; § 4.10 / 4.10.2: Schrumpfung nach Wärme-Feuchte-Wechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 322-05 § 4.10.3	2014-05	Echtleder - Innenausstattung; § 4.10.3: Schrumpfung nach Wärme-Kälte-Wechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 322-05 § 4.23	2014-05	Echtleder - Innenausstattung; § 4.23: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 322-06 § 4.19	2019-12	Echtleder - Lenkrad & Hornkissen; § 4.19: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 322-06 § 4.24	2019-12	Echtleder - Lenkrad & Hornkissen; § 4.24: Wärmebeständigkeit gemäß MS 200-38 (Ausgabe 2019-11) § 4.4	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 322-06 § 4.24	2017-09, his	Narbenleder - Lenkrad & Hornpad; § 4.24: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 322-06 § 4.30	2017-09, his	Narbenleder - Lenkrad & Hornpad; § 4.30: Wärmelagerung gemäß MS 200-38 § 4.4	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 652-12 § 5.9	2007-01	Soft Feel Painting - Interior Plastic Parts; § 5.9: Klimatest / Klimagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 652-12 § 5.10	2007-01	Soft Feel Painting - Interior Plastic Parts; § 5.10: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 652-12 § 5.11	2007-01	Soft Feel Painting - Interior Plastic Parts; § 5.11: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 652-12 § 5.12	2007-01	Soft Feel Painting - Interior Plastic Parts; § 5.12: Klimatest / Klimawechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 652-14 § 5.9	2013-09	Lackierung - Harte thermoplastische Teile; § 5.9: Klimatest / Klimagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 652-14 § 5.11	2006-11, his.	Painting - Hard thermoplastic parts; § 5.11: Klimatest / Klimagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 652-14 § 5.16	2006-11, his.	Painting - Hard thermoplastic parts; § 5.16: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 652-14 § 5.17	2013-09	Lackierung - Harte thermoplastische Teile; § 5.17: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 652-14 § 5.18	2013-09	Lackierung - Harte thermoplastische Teile; § 5.18: Klimatest / Klimawechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 652-14 § 5.19	2006-11, his.	Painting - Hard thermoplastic parts; § 5.19: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 652-14 § 5.20	2006-11, his.	Painting - Hard thermoplastic parts; § 5.20: Klimatest / Klimawechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 655-08 § 4.9	2014-07	Painting - Hard thermoplastic parts; § 4.9: Klimatest / Klimagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 655-08 § 4.17	2014-07	Painting - Hard thermoplastic parts; § 4.17: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 655-08 § 4.18	2014-07	Painting - Hard thermoplastic parts; § 4.18: Klimatest / Klimawechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 655-15 § 4.9	2019-11	Lackierung - Kunststoffteile für Exterieur; § 4.9: Klimatest / Klimagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 655-15 § 4.17	2019-11	Lackierung - Kunststoffteile für Exterieur; § 4.17: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Hyundai/KIA MS 655-15 § 4.18	2019-11	Lackierung - Kunststoffteile für Exterieur; § 4.18: Klimatest / Klimawechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Inalfa IES 10.005 § 3.2.2 (cycling)	1998-03	Wind Abweiser - Allgemeine Spezifikation; § 3.2.2 (cycling): Temperaturwechseltest	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Jaguar Cars & Land Rover STJLR.50.5151 § 7	2006-06, his.	Leistungsanforderungen für Chrom überzogene Polymere; § 7: Klimatest / Klimawechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar Cars & Land Rover STJLR.50.5151 Tab. 1, Nr. 7	2015-03, his.	Leistungsanforderungen für verchromte Komponenten; Tab. 1, Nr. 7: Klimatest / Klimawechseltest (nur für Formteile aus Kunststoff)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

Jaguar Cars & Land Rover STJLR.50.5151 Tab. 1, Nr. 7	2021-01	Leistungsanforderungen für verchromte Komponenten; Tab. 1, Nr. 7: Klimatest / Klimawechseltest (nur für Formteile aus Kunststoff)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar Cars & Land Rover STJLR.51.5281 Tab.1, Nr. 10	2005-10, his.	Material Anforderungen - Polymer Folien; Tab.1, Nr. 10: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar Cars & Land Rover STJLR.51.5281 Tab. 1, Nr. 11	2005-10, his.	Material Anforderungen - Polymer Folien; Tab. 1, Nr. 11: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar Cars & Land Rover STJLR.51.5281 Tab. 1, Nr. 29	2005-10, his.	Material Anforderungen - Polymer Folien; Tab. 1, Nr. 29: Klimatest / Klimalagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar Cars & Landrover STJLR.51.5301 Tab. 2, Nr. 1	2007-04, his.	Leistungsanforderungen der Exterior & Interior Gummi Teile am fahrzeug, Tab. 2, Nr. 1: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
McLaren MSL.03.05.0003 § 2.1.1	2015-02	Prüfvorschrift - Türverkleidung; § 2.1.1: Wärmewechselprüfung (WWP)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
McLaren MSL.03.05.0003 § 2.1.2	2015-02	Prüfvorschrift - Türverkleidung § 2.1.2: Wärmewechselprüfung (WWP)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
McLaren MSL.03.05.0003 § 2.2	2015-02	Prüfvorschrift - Türverkleidung; § 2.2: Wärmealterungsprüfung (WAP)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
McLaren MSL.03.05.0003 § 2.3	2015-02	Prüfvorschrift - Türverkleidung; § 2.3: Klimaprüfung (KLP)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
McLaren MSL.03.05.0003 § 7.4.4	2015-02	Prüfvorschrift - Türverkleidung; § 7.4.4: Hydrolysealterung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
McLaren MSL.03.05.0004 § 2.1.1	Rev. 03 neu (ohne Datum)	Prüfvorschrift - I-Tafel; § 2.1.1: Wärmewechselprüfung (WWP)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
McLaren MSL.03.05.0004 § 2.1.1	2012-10	Prüfvorschrift - I-Tafel; § 2.1.1: Wärmewechselprüfung (WWP)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
McLaren MSL.03.05.0004 § 2.1.2	Rev. 03 neu (ohne Datum)	Prüfvorschrift - I-Tafel; § 2.1.2: Wärmewechselprüfung (WWP)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
McLaren MSL.03.05.0004 § 2.1.2	2012-10	Prüfvorschrift - I-Tafel; § 2.1.2: Wärmewechselprüfung (WWP)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
McLaren MSL.03.05.0004 § 2.2	Rev. 03 neu (ohne Datum)	Prüfvorschrift - I-Tafel; § 2.2: Wärmealterungsprüfung (WAP)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
McLaren MSL.03.05.0004 § 2.2	2012-10	Prüfvorschrift - I-Tafel; § 2.2: Wärmealterungsprüfung (WAP)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
McLaren MSL.03.05.0004 § 2.3	Rev. 03 neu (ohne Datum)	Prüfvorschrift - I-Tafel; § 2.3: Klimaprüfung (KLP)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
McLaren MSL.03.05.0004 § 2.3	2012-10	Prüfvorschrift - I-Tafel; § 2.3: Klimaprüfung (KLP)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
McLaren MSL.03.05.0004 § 7.4.4	2012-10	Prüfvorschrift - I-Tafel; § 7.4.4: Hydrolysealterung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
McLaren MSL.03.05.0004 § 8.4.4	Rev. 03 neu (ohne Datum)	Prüfvorschrift - I-Tafel; § 8.4.4: Hydrolysealterung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
McLaren MSL.03.05.0011 § 2.1.1	2015-02	Prüfvorschrift - Tunnelkonsole; § 2.1.1: Wärmewechselprüfung (WWP)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
McLaren MSL.03.05.0011 § 2.1.2	2015-02	Prüfvorschrift - Tunnelkonsole; § 2.1.2: Wärmewechselprüfung (WWP)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
McLaren MSL.03.05.0011 § 2.2	2015-02	Prüfvorschrift - Tunnelkonsole; § 2.2: Wärmealterungsprüfung (WAP)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
McLaren MSL.03.05.0011 § 2.3	2015-02	Prüfvorschrift - Tunnelkonsole; § 2.3: Klimaprüfung (KLP)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
McLaren MSL.03.05.0012 § 2.1.1	2012-10	Prüfvorschrift - Untere Verkleidung im Fahrzeuginnenraum; § 2.1.1: Wärmewechselprüfung (WWP)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
McLaren MSL.03.05.0012 § 2.1.2	2012-10	Prüfvorschrift - Untere Verkleidung im Fahrzeuginnenraum; § 2.1.2: Wärmewechselprüfung (WWP)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
McLaren MSL.03.05.0012 § 2.2	2012-10	Prüfvorschrift - Untere Verkleidung im Fahrzeuginnenraum; § 2.2: Wärmealterungsprüfung (WAP)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
McLaren MSL.03.05.0012 § 2.3	2012-10	Prüfvorschrift - Untere Verkleidung im Fahrzeuginnenraum; § 2.3: Klimaprüfung (KLP)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
McLaren MSL.03.05.0012 § 7.4.4	2012-10	Prüfvorschrift - Untere Verkleidung im Fahrzeuginnenraum; § 7.4.4: Hydrolysealterung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
McLaren MSL.10.23.0007 § 4.05	2014-09	Anforderung an Lackierungen, Haltbarkeits- und Anwendungstests; § 4.5: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Mitsubishi ES-X83238 § 3.11	2003-03	Standard Test Method - Plastics Elastomer for Exterior; § 3.11: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Mitsubishi ES-X83238 § 3.13	2003-03	Standard Test Method - Plastics Elastomer for Exterior; § 3.13: Klimatest / Klimalagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Mitsubishi ES-X83238 § 3.15.1	2003-03	Standard Test Method - Plastics Elastomer for Exterior; § 3.15.1: Klimawechseltest- Klimazyklus nach Wischtest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Mitsubishi ES-X83238 § 3.15.2	2003-03	Standard Test Method - Plastics Elastomer for Exterior; § 3.15.2: Klimawechseltest- Klimazyklus nach Tropfentest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Mitsubishi ES-X83238 § 3.20	2003-03	Standard Test Method - Plastics Elastomer for Exterior; § 3.20: Wärmelagerung/ Kältelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Mitsubishi ES-X83244 § 3.3	2003-03	Allgemeine Prüfmethoden - Kunststoffformteile (für Exterior); § 3.3: Klimawechseltest- Widerstandsfähigkeit gegen Wärmezyklen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Mitsubishi ES-X83244 § 3.9.1.1	2003-03	Allgemeine Prüfmethoden - Kunststoffformteile (für Exterior); § 3.9.1.1: Klimawechseltest- Klimazyklus nach Wischtest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Mitsubishi ES-X83244 § 3.9.1.2	2003-03	Allgemeine Prüfmethoden - Kunststoffformteile (für Exterior); § 3.9.1.2: Klimawechseltest- Klimazyklus nach Tropfentest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Molex WCH 15W MAZU § 3.5	2021-10	15W Kabelloses Ladegerät (Manta Azure) - Prüfplan für Alterung und A-Oberfläche; § 3.5: Klimatest / Klimawechseltest	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Nissan NES M0076 § 3.2.1	2016-N (2006-03), his.	Prüfverfahren für Fahrzeugteppiche; § 3.2.1: Wärmelagerung - Standardbedingungen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Nissan NES M7081 § 26.1	2006-N	Polyvinylchlorid beschichtetes Gewebe für Automobile; § 26.1: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Nissan NES M7081 § 26.2	2006-N	Polyvinylchlorid beschichtetes Gewebe für Automobile; § 26.2: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Nissan NES M7105 § 9	2006-N	Vinylchlorid-Bodenplatten für Kraftfahrzeuge; § 9: Klebrigkeit (Wärmelagerung)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Nissan NES Automotive Carpet 1a		Nissan NES Automotive Carpet 1a: Wärmelagerung - Vortrocknen, Standard Konditionierung gemäß NES M0076 (Ausgabe 2016-N) § 3.2 (1)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Porsche / VW TL 161 § 7.5.1	2014-10	Lackierung auf Kunststoffaußenteilen - Anforderungen und Prüfungen der Porsche AG; § 7.5.1: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 4025, VW 96135 § 6.5	2017-05, his.	Interieur / Exterior - Oberflächendekore - Kunststoffbauteile mit elektrolytisch abgeschiedener Metalloberfläche - Anforderungen und Prüfungen; § 6.5: Temperaturbeständigkeit (Wärmelagerung)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 4025, VW 96135 § 6.8 (Interieur)	2017-05, his.	Interieur / Exterior - Oberflächendekore - Kunststoffbauteile mit elektrolytisch abgeschiedener Metalloberfläche - Anforderungen und Prüfungen; § 6.8 (Interieur): Klimatest / Klimawechseltest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 4026, VW 96136 § 6.2.2.2	2013-03	Exterior - Dekorfolie / Schutzfolie - Anforderungen und Prüfungen; § 6.2.2.2: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 4026, VW 96136 § 6.2.2.3	2013-03	Exterior - Dekorfolie / Schutzfolie - Anforderungen und Prüfungen; § 6.2.2.3: Kältelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 4026, VW 96136 § 6.2.2.6	2013-03	Exterior - Dekorfolie / Schutzfolie - Anforderungen und Prüfungen; § 6.2.2.6: Feuchtwärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 4026, VW 96136 § 6.2.11	2013-03	Exterior - Dekorfolie / Schutzfolie - Anforderungen und Prüfungen; § 6.2.11: Vergilbung durch Emissionen aus Reifen (Wärmelagerung)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 4026, VW 96136 § 6.2.12.1	2013-03	Exterior - Dekorfolie / Schutzfolie - Anforderungen und Prüfungen; § 6.2.12.1: Kältelagerung	imat-uve gmbh Heimsheim	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

Porsche PTL 4054, VW 96146 § 7.2.8 (80 °C)	2006-10, his.	Faserverstärkte Kunststoffe - Endlosfaserverstärkte Verbundwerkstoffe mit duroplastischer oder thermoplastischer Matrix; § 7.2.8 (80 °C) : Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 4054, VW 96146 § 7.2.8 (> 80°C)	2006-10, his.	Faserverstärkte Kunststoffe - Endlosfaserverstärkte Verbundwerkstoffe mit duroplastischer oder thermoplastischer Matrix; § 7.2.8 (> 80°C): Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 4054, VW 96146 § 7.2.9	2006-10, his.	Faserverstärkte Kunststoffe - Endlosfaserverstärkte Verbundwerkstoffe mit duroplastischer oder thermoplastischer Matrix; § 7.2.9: Klimatest / Klimawechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 4054, VW 96146 § 7.2.10	2006-10, his.	Faserverstärkte Kunststoffe - Endlosfaserverstärkte Verbundwerkstoffe mit duroplastischer oder thermoplastischer Matrix; § 7.2.10 Kälteverhalten	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 4083, VW 96148 § 5.2.6	2002-12, his.	Lederummantelte Lenkräder - Werkstoffanforderungen und Bauteilprüfung; § 5.2.6: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 4083, VW 96148 § 7.1	2002-12, his.	Lederummantelte Lenkräder - Werkstoffanforderungen und Bauteilprüfung; § 7.1: Klimatest / Klimawechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 4083, VW 96148 § 7.3	2002-12, his.	Lederummantelte Lenkräder - Werkstoffanforderungen und Bauteilprüfung; § 7.3 :Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 5020 § 5.23	2005-10, his.	Verdeckstoff: Anforderungen und Prüfungen; § 5.23: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 5202, VW 96162 § 4.2.17.1	2016-07	Interieur Leder, Anforderungen und Prüfungen; § 4.2.17.1: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 5202, VW 96162 § 4.2.17.3	2016-07	Interieur Leder, Anforderungen und Prüfungen; § 4.2.17.3: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 5202, VW 96162 § 5.2.17.1	2015-02, his.	Interieur Leder, Anforderungen und Prüfungen; § 5.2.17.1: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 5202, VW 96162 § 5.2.17.3	2015-02, his.	Interieur Leder, Anforderungen und Prüfungen; § 5.2.17.3: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 5522 § 3.5	1994-06, his.	Lackierung nichtmetallischer Werkstoffe für Innenausstattung; § 3.5: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 5524, VW 96172 § 7.8	2010-02, his.	Lackierung von Karosserie-Aussenhaut-Teilen aus flexiblen Kunststoffen - Anforderungen und Prüfungen; § 7.8: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 5524, VW 96172 § 7.14	2010-02, his.	Lackierung von Karosserie-Aussenhaut-Teilen aus flexiblen Kunststoffen - Anforderungen und Prüfungen; § 7.14: Lackverträglichkeit gegen Transportschutzeinrichtungen (Wärmelagerung/ Kältelagerung)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 5525, VW 96173 § 7.8	2010-01, his.	Lackierung von Karosserie-Aussenhaut-Teilen aus harten Kunststoffen (Thermo- und Duroplaste) - Anforderungen und Prüfungen; § 7.8: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 5525, VW 96173 § 7.11	2010-01, his.	Lackierung von Karosserie-Aussenhaut-Teilen aus harten Kunststoffen (Thermo- und Duroplaste) - Anforderungen und Prüfungen; § 7.11: Temperaturwechseltest	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Porsche PTL 5525, VW 96173 § 7.13	2010-01, his.	Lackierung von Karosserie-Aussenhaut-Teilen aus harten Kunststoffen (Thermo- und Duroplaste) - Anforderungen und Prüfungen; § 7.13: Lackverträglichkeit gegen Transportschutzeinrichtungen (Wärmelagerung/ Kältelagerung)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 5536, VW 96183 § 4.4.3	2017-05, his.	Technische Lieferbedingung Oberflächendekore des Fahrzeuginnenraums Lacke / Bedruckung / Folien / Dünnschichtsysteme - Anforderungen und Prüfungen; § 4.4.3 Wärmelagerung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Porsche PTL 5536, VW 96183 § 4.4.3	2018-10	Oberflächendekore des Fahrzeuginnenraums - Lacke / Bedruckung / Folien / Dünnschichtsysteme - Anforderungen und Prüfungen; § 4.4.3: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Porsche PTL 5536, VW 96183 § 4.4.4	2017-05, his.	Technische Lieferbedingung Oberflächendekore des Fahrzeuginnenraums Lacke / Bedruckung / Folien / Dünnschichtsysteme - Anforderungen und Prüfungen; § 4.4.4:Klimawechseltest nach PTL 8140 § 6.1.2	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Porsche PTL 5536, VW 96183 § 4.4.4	2018-10	Technische Lieferbedingung Oberflächendekore des Fahrzeuginnenraums Lacke / Bedruckung / Folien / Dünnschichtsysteme - Anforderungen und Prüfungen; § 4.4.4:Klimawechseltest nach PTL 8140 § 6.1.2	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 5580, VW 96457 § 7.5.1	2017-06, his.	Lackierung auf Kunststoffaußenteilen und Faserverbundkunststoffen - Anforderungen und Prüfungen; § 7.5.1: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 7520, VW 96208 § 5.7.1	2013-12/ 2008-02, his.	Exterieur / Oberflächenschutz - Pulverlackierung - Oberfläche x652 - Anforderungen und Prüfungen; § 5.7.1: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 7520, VW 96208 § 5.7.2	2013-12/ 2008-02, his.	Exterieur / Oberflächenschutz - Pulverlackierung - Oberfläche x652 - Anforderungen und Prüfungen; § 5.7.2: Kältelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 7520, VW 96208 § 5.7.3	2013-12/ 2008-02, his.	Exterieur / Oberflächenschutz - Pulverlackierung - Oberfläche x652 - Anforderungen und Prüfungen; § 5.7.3: Klimatest / Klimawechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 7531, VW 96217 § 6.1	2013-12/2005-10, his.	Elektrolytische Zink- und Zinklegierungsüberzüge - Anforderungen und Prüfungen; § 6.1: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 8140, VW 96238 § 6.1.1	2018-03, his.	Interieur - Allgemeine Anforderungen an Bauteile und Halbzeugmaterialien, Anforderungen und Prüfungen; § 6.1.1: Feuchtigkeitslagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 8140, VW 96238 § 6.1.1	2020-02	Interieur - Allgemeine Anforderungen an Bauteile und Halbzeugmaterialien, Anforderungen und Prüfungen; § 6.1.1: Feuchtigkeitslagerung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Porsche PTL 8140, VW 96238 § 6.1.1.1	2018-03, his.	Interieur - Allgemeine Anforderungen an Bauteile und Halbzeugmaterialien, Anforderungen und Prüfungen; § 6.1.1.1: Klimatest / Klimagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 8140, VW 96238 § 6.1.2	2018-03, his.	Interieur - Allgemeine Anforderungen an Bauteile und Halbzeugmaterialien, Anforderungen und Prüfungen; § 6.1.2: Pockentest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 8140, VW 96238 § 6.1.2	2020-02	Interieur - Allgemeine Anforderungen an Bauteile und Halbzeugmaterialien, Anforderungen und Prüfungen; § 6.1.2: Pockentest	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Porsche PTL 8140, VW 96238 § 6.1.3	2020-02	Interieur - Allgemeine Anforderungen an Bauteile und Halbzeugmaterialien, Anforderungen und Prüfungen; § 6.1.3: Klimatest / Klimawechseltest	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Porsche PTL 8140, VW 96238 § 6.2	2018-03, his.	Interieur - Allgemeine Anforderungen an Bauteile und Halbzeugmaterialien, Anforderungen und Prüfungen; § 6.2: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 8140, VW 96238 § 6.2	2020-02	Interieur - Allgemeine Anforderungen an Bauteile und Halbzeugmaterialien, Anforderungen und Prüfungen; § 6.2: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Porsche PTL 8140, VW 96238 § 6.3	2018-03, his.	Interieur - Allgemeine Anforderungen an Bauteile und Halbzeugmaterialien, Anforderungen und Prüfungen; § 6.3: Kälteverhalten	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 8140, VW 96238 § 6.3	2020-02	Interieur - Allgemeine Anforderungen an Bauteile und Halbzeugmaterialien, Anforderungen und Prüfungen; § 6.3: Kälteverhalten	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 8172, VW 96242 § 4.2.4.2 / 4.2.6.2	2018-10	Beflockte Kunststoffteile - Interieur - Anforderungen und Prüfungen; § 4.2.4.2 / 4.2.6.2: Klimatest / Klimawechseltest gemäß PTL 8140 (VW 96238)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 8172, VW 96242 § 4.2.4.3 / 4.2.6.3	2018-10	Beflockte Kunststoffteile - Interieur - Anforderungen und Prüfungen; § 4.2.4.3 / 4.2.6.3: Wärmelagerung gemäß PTL 8140 (VW 96238)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 8172, VW 96242 § 5.2.4.2/5.2.6.2	2001-04, his.	Beflockte Kunststoffteile - Innenausstattungssteile - Anforderungen und Prüfungen; § 5.2.4.2/5.2.6.2: Klimatest / Klimawechseltest gemäß PTL 8140	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PTL 8172, VW 96242 § 5.2.4.3/5.2.6.3	2001-04, his.	Beflockte Kunststoffteile - Innenausstattungssteile - Anforderungen und Prüfungen; § 5.2.4.3/5.2.6.3: Wärmelagerung gemäß PTL 8140	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
PSA DMOV_CAR03_0009 § 6.1.5	2007-04	Planche de Bord équipée; § 6.1.5: Wärmelagerung/ Klimagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

Renault 32-09-881 § 5.5.3	2004-07	Innenrückspiegel; § 5.5.3: Kältelagerung/ Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
SAE J315 § 16.1	1985-01, his.	Faserplatten-Testverfahren; § 16.1: Maßänderung - Methode A	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
SAE J315 § 16.3	1985-01, his.	Faserplatten-Testverfahren; § 16.3: Maßänderung - Methode C	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Scania 2029929 § 2.8.4	2013-12	Technische Prüfvorschrift - Anforderungen an I-Tafeln; § 2.8.4: Klimatest / Klimawechseltest	imat-ue gmbh Heimsheim	1
Suzuki SES N 3243 § 5.6	2017-01	Lackqualität von Kunststoffkomponenten; § 5.6: Feuchtigkeitsbeständigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Suzuki SES N 3243 § 5.6	2002-07, his.	Lackqualität von Kunststoffkomponenten; § 5.6: Feuchtigkeitsbeständigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Suzuki SES N 3243 § 5.15	2017-01	Lackqualität von Kunststoffkomponenten; § 5.15: Klimatest / Klimalagerung (Methode B)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Suzuki SES N 3243 § 5.15	2002-07, his.	Lackqualität von Kunststoffkomponenten; § 5.15: Klimatest / Klimalagerung (Methode B)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Suzuki SES N 3243 § 5.17	2017-01	Lackqualität von Kunststoffkomponenten; § 5.17: Wärmebeständigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Suzuki SES N 3243 § 5.17	2002-07, his.	Lackqualität von Kunststoffkomponenten; § 5.17: Wärmebeständigkeit	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Suzuki SES N 3243 § 5.18	2017-01	Lackqualität von Kunststoffkomponenten; § 5.18: Klimatest / Klimawechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Suzuki SES N 3243 § 5.18	2002-07, his.	Lackqualität von Kunststoffkomponenten; § 5.18: Klimatest / Klimawechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Suzuki SES N 3243 § 5.19	2002-07, his.	Lackqualität von Kunststoffkomponenten; § 5.19: Widerstand gegen Druck	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Suzuki SES N 3243 § 5.19	2017-01	Lackqualität von Kunststoffkomponenten; § 5.19: Widerstand gegen Druck	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Tesla Motors TM-0032F-P-INT § 3.7.5.1	2012-02	Leistung von Innenraumfarben; § 3.7.5.1: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSH 3130 G § 4.7	2005-04, his.	Lackqualität für Innenteile; § 4.7: Klimatest / Klimalagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSH 3130 G § 4.9	2020-04	Lackqualität für Innenteile; § 4.9: Klimatest / Klimalagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSH 3130 G § 4.18	2005-04, his.	Lackqualität für Innenteile; § 4.18: Klimatest / Klimawechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSH 3130 G § 4.20	2020-04	Lackqualität für Innenteile; § 4.20: Klimatest / Klimawechseltest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSL 3600 G § 7.10	2008-05	Teppichmaterialien; § 7.10: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSL 5100 G § 4.17	2009-02, his.	Allgemeine Prüfverfahren für Vinylleder; § 4.17: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSL 5101 G § 3.23	2019-06	Allgemeine Prüfverfahren für Echtleder; § 3.23: Wärmealterung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSL 5710 G § 6.14	2020-06	Echtleder für Sitze; § 6.14: Wärmealterung gemäß Toyota TSL 5101G (Ausgabe 2019-06) § 3.23	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSM 0502G § 4.1.1	2013-05	Allgemeine Testverfahren zur Ermittlung der Materialeigenschaften für Kunststoffteile; § 4.1.1: Wärmelagerung (Verfahren A)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSM 0502G § 4.1.1	2007-10, his.	Allgemeine Testverfahren zur Ermittlung der Materialeigenschaften für Kunststoffteile; § 4.1.1: Wärmelagerung (Verfahren A)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSM 0502G § 4.1.2	2007-10, his.	Allgemeine Testverfahren zur Ermittlung der Materialeigenschaften für Kunststoffteile; § 4.1.2: Beständigkeitsprüfung (Bestimmung der kritischen Temperatur vor Verformung)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSM 0502G § 4.1.3	2013-05	Allgemeine Testverfahren zur Ermittlung der Materialeigenschaften für Kunststoffteile; § 4.1.3: Temperaturwechseltest (Verfahren A)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSM 0502G § 4.1.3	2007-10, his.	Allgemeine Testverfahren zur Ermittlung der Materialeigenschaften für Kunststoffteile; § 4.1.3: Temperaturwechseltest (Verfahren A/B)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSM 0502G § 4.1.5	2013-05	Allgemeine Testverfahren zur Ermittlung der Materialeigenschaften für Kunststoffteile; § 4.1.5: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSM 0502G § 4.1.5	2007-10, his.	Allgemeine Testverfahren zur Ermittlung der Materialeigenschaften für Kunststoffteile; § 4.1.5: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSM 0502G § 4.2.1	2013-05	Allgemeine Testverfahren zur Ermittlung der Materialeigenschaften für Kunststoffteile; § 4.2.1: Feuchtigkeitsbeständigkeitstest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSM 0502G § 4.2.1	2007-10, his.	Allgemeine Testverfahren zur Ermittlung der Materialeigenschaften für Kunststoffteile; § 4.2.1: Feuchtigkeitsbeständigkeitstest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSM 0502G § 4.2.2	2007-10, his.	Allgemeine Testverfahren zur Ermittlung der Materialeigenschaften für Kunststoffteile; § 4.2.2: Feuchtigkeitsalterungstest	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSM 0502G § 4.12	2007-10, his.	Allgemeine Testverfahren zur Ermittlung der Materialeigenschaften für Kunststoffteile; § 4.12: Klebrigkeitstest (Methode B)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSM 0502G § 4.12	2013-05	Allgemeine Testverfahren zur Ermittlung der Materialeigenschaften für Kunststoffteile; § 4.12: Klebrigkeitstest (Methode B)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSM 5515G Tab. 4: 4.3.2/3/4	2016-11 / 2012-08	Polycetal Kunststoff-Formmasse (POM); Tab. 4: 4.3.2/3/4: Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSM 5601G § 4.3.6	2006-01	Verstärkte Polypropylen-Formmaterialien; § 4.3.6: Klimatest / Klimalagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSM 5708G § 4.3.2	2008-02	Elastomer modifizierte Polypropylen-Formmassen für Außenteile; § 4.3.2: Wärmelagerung (Methode A)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Toyota TSM 5708G § 4.3.3	2008-02	Elastomer modifizierte Polypropylen-Formmassen für Außenteile; § 4.3.3: Methode B - Biegebeanspruchung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
Renault D45 1601	2004-07, his.	Fahrgastraum Materialien - Flüchtigkeit von Additiven auf Oberflächen	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
PSA D45 1234	1997-08	Teile mit Kunststoff-Elementen - Verhalten bei Wärme in einem Trockenofen	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
PSA D47 1309	2006-09, his.	Materialien und Teile für Kraftfahrzeuge - Alterung gemäß einem festgelegten Klimazyklus	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
PSA D45 1139	2001-09, his.	Bezugsmaterialien - Maßänderung und visuelle Veränderung nach Wärmelagerung	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14108	2016-11, his. (2011, 2005)	Beständigkeit von Materialien gegen Rissbildung beim Biegen unter Kälte	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14124 - Test Zyklus Q	2017-08 (2012, 2010)	Automobil Umweltzyklen; Test Zyklus Q: Alterungsbedingung zur Beurteilung der Haftfestigkeit und Hydrolysebeständigkeit von kaschierten Textilien	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14124 - Test Zyklus T	2017-08 (2012, 2010)	Automobil Umweltzyklen; Test Zyklus T: Alterungsbedingung zur Beurteilung der Haftfestigkeit und Hydrolysebeständigkeit von kaschierten Textilien (Alternative zu Zyklus Q)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14124 - Test Zyklus M	2010-11 (2007-09)his	Automobil Umweltzyklen; Test Zyklus M: Alterungszyklus zur Bestimmung der Maßbeständigkeit an Fahrzeuginnenraummaterialien	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14093-2-C	2013-06 (2011-01), his.	Bestimmung der Schlagzähigkeit von Kunststoffteilen, Prüfgerät C (Stahlkugel), Kennzahl 2: Prüfung bei 23°C	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14093-3-C	2013-06 (2011-01), his.	Bestimmung der Schlagzähigkeit von Kunststoffteilen, Prüfgerät C (Stahlkugel), Kennzahl 3: nach 4 h Lagerung bei -30°C und Prüfung sofort nach Entnahme	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14124 - Test Zyklus R	2017-08 (2012, 2010)	Automobil Umweltzyklen; Test Zyklus R: Schrumpfung von Polstermaterialien die zur Verpackung von Instrumententafeln und Heckscheibenverkleidung verwendet werden.	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GM/Opel GME 6867	2003-07, his.	Künstliche Alterung von polymeren Sicherheitsbauteilen	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GM/Opel GMI 60254 (ohne Nachbehandlung)	2000-02, his.	Prüfung der Verträglichkeit von Werkstoffen, die miteinander in Kontakt sind	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GM/Opel GME 60258	1976-03, his.	Künstliche Alterung von Elastomeren	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
GM/Opel GME 60259	1976-03, his.	Kältebeständigkeit von Elastomeren	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1
PSA D47 1165 (Klimalagerung, Verfahren N / R / W / X)	2006-07	Produkte für Rohkarosserien oder lackierte Karosserien, Kunststoffe - Beschleunigte Alterung; nur Verfahren N / R / W / X (Klimalagerungen)	imat-ue gmbh Mönchengladbach	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

Renault RT 1309	1995-04	Innenraummaterialien und Teile - Klimawechseltest (verschiedene Verfahren)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Renault RT D45 1564	2005-04	Textilien - Maßänderung in Feuchte	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Mitsubishi ES-X83238 § 3.8	2003-03	Prüfverfahren - Kunststoff-Elastomer für Außen; § 3.8: Wärmedurchbiegung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14124 - Test Zyklus S	2017-08 (2012, 2010)	Automobil Umweltzyklen; Test Zyklus S: Beschleunigte Alterung von Leder und Kunststoff- Rollenware	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar TPJLR.52.352	2017-06 (2011, 2004)	Jaguar Cars & Land Rover: Beständigkeit gegen Wärmealterung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Renault D47 1309	2013-06	Materialien und Teile für Kraftfahrzeuge - Alterung gemäß einem festgelegten Klimazyklus	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Renault D47 1165 (Wärmelagerung, Verfahren A / B / D)	2010-08 (1997-05)	Kunststoffe und Produkte auf den Körper in weiß oder beschichtet in Farbe - Beschleunigte Alterung - Wärmelagerung (konstante Temperatur)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar JNS 30.32.04	1989-11	Wärmelagerung - Allgemein	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14124 - Test Zyklus P	2010-11 (2007-09), his.	Automobil Umweltzyklen; Test Zyklus P: Alterungszyklus zur Bestimmung der Delaminations-/Maßbeständigkeit von Türverkleidungen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar TPJLR.52.709, Methode A	2009-10	Jaguar Cars & Land Rover: Beständigkeit gegen Schlägeinwirkung bei niedrigen Temperaturen, Methode A (Gummikugel)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar TPJLR.52.709, Methode B	2009-10	Jaguar Cars & Land Rover: Beständigkeit gegen Schlägeinwirkung bei niedrigen Temperaturen, Methode B (Stahlkugel)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14124 - Test Zyklus W	2017-08 (2012, 2010)	Automobil Umweltzyklen; Test Zyklus W: Alterungszyklus mit Feuchtigkeit und hoher Temperatur für Klebstoffe und Dichtungsmittel im Innenraum	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Ford DVM-0033-SH	2011-03 (2010-04)	Kältebeständigkeit (von Fußmatten und Teppich)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar TPJLR.52.356	2005-08	Jaguar Cars & Land Rover: Klimawechseltest	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14124 - Test Zyklus C	2017-08 (2012, 2010)	Automobil Umweltzyklen; Test Zyklus C: Exterieur Feuchtigkeits- / Wärmezyklus	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14124 - Test Zyklus H	2017-08 (2012, 2010)	Automobil Umweltzyklen; Test Zyklus H: Alterungszyklus zur Bestimmung der Maßbeständigkeit	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GM/Opel GM 9505 P - Test Zyklus M	2005-10, his.	Automobil Umweltzyklen; Test Zyklus M - Maßbeständigkeit von Innenausstattungen - Fertigteil	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
GMW 14124 - Test Zyklus M	2012-07, his.	Automobil Umweltzyklen; Test Zyklus M: Alterungszyklus zur Bestimmung der Maßbeständigkeit an Fahrzeuginnenraummaterialien	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Fiat 50444 § 1.2	2008-06	Naturleder, Kunstleder und Vinyl-Folie - Farbechtheitsprüfung und Alterungstest - § 1.2: Wärmelagerung	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Porsche PPV 4015 / VW 96379	2006-04	Exterieur - Prüfung von Anbauteilen - Klimawechseltest	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Jaguar TPJLR.52.353	2011-02, his.	Jaguar Cars & Land Rover: Beschleunigte Umweltsimulationsprüfung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
RAL-GZ 944, Anlage B § 1 (anlehnend an DIN 75220-D)	2014-05	Kunststoffrasensysteme in Sportfreianlagen, Gütesicherung RAL-GZ 944; Anlage B § 1: Alterung mittels Sonnensimulation (anlehnend an DIN 75220-D)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Jaguar TPJLR.52.351 (Exterieur/ Unterboden/ unter Motorhaube)	2017-11	Jaguar Cars & Land Rover: Beständigkeit gegen Feuchtigkeit - Allgemein, 1. Kondenswasser	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Jaguar TPJLR.52.353	2019-07	Jaguar Cars & Land Rover: Beschleunigte Umweltsimulationsprüfung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
DIN EN ISO 6270-2-CH	2005-09, his.	Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Beständigkeit gegen Feuchtigkeit - Teil 2: Verfahren zur Beanspruchung von Proben in Kondenswasserklimaten (Kondenswasser-Konstantklima)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Fiat 50184-B	1997-04	Anforderungen an Nichtmetallen - Umwelt Prüfungen für Farben, Lacke, usw.; Methode B (Feuchte Wärmeprüfung)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Fiat Chrysler FCA LP-463CB-10-01	2017-01	Klebeverbindungen (physikalische Prüfung) - Wärme-, Feuchte- und Kältelagerung von Klebeverbindungen	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Jaguar TPJLR.52.351	2004-09, his.	Jaguar Cars & Land Rover: Beständigkeit gegen Feuchtigkeit	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Jaguar TPJLR.52.353	2008-01 (2004-09), his.	Jaguar Cars & Land Rover: Beschleunigte Umweltsimulationsprüfung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
GMW 14729-B	2015-06, his. (2010, 2007)	Verfahren zur Lagerung bei hoher Feuchte; Option B: Nasser Boden	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Jaguar TPJLR.52.351	2011-02, his.	Jaguar Cars & Land Rover: Beständigkeit gegen Feuchtigkeit	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Jaguar TPJLR.52.351	2007-08, his.	Jaguar Cars & Land Rover: Beständigkeit gegen Feuchtigkeit	imat-uve gmbh Heimsheim	1
GMW 14124 - Test Zyklus D	2017-08 (2012-07)	Automobil Umweltzyklen; Test Zyklus D: Interieur Feuchtigkeits-/Wärme-Zyklus	imat-uve gmbh Heimsheim	1
DIN EN ISO 6270-2-CH	2018-04	Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Beständigkeit gegen Feuchtigkeit - Teil 2: Verfahren zur Beanspruchung von Proben in Kondenswasserklimaten (Kondenswasser-Konstantklima)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Iveco 16-0140	2018-10	Langzeit-Feuchtwärmetest	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Iveco 16-0146	2002-07	Anforderungen an Nichtmetallen - Umwelt Prüfungen für Farben, Lacke, usw.; Methode D (Temperaturwechseltest)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
AK-LV 01 § 8.2.7	1999-01, his.	Airbag- System - Airbag-Module (Einbaort: Lenkrad, Instrumententafel), Anforderungen und Prüfbedingungen; § 8.2.7: Sonnensimulation (Zyklusprüfung)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
VinFast VFDST00022701 T1: 29 c1 (5.3)	2018-06	Textilien im Kraftfahrzeuginnenraum: Anforderungen und Prüfungen für die Marke BMW T1: 29 c1 (5.3): Wärmelagerung (Alterung für Verschleißfestigkeit Taber Fußmatte Rückseite)	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
5.5 Beständigkeiten von Lack- oder anderen Werkstoffoberflächen gegen mechanische Beanspruchungen wie Steinschlag oder Dampfstrahl				
5.5.1 Steinschlagprüfung *				
Methode	Ausgabestand	Bezeichnung der Methode	Akkreditierter Standort:	Flexibilisierungs-grad
BMW AA-0079	2018-02 (2014-09, 2010-04), his.	Bestimmung der Steinschlagbeständigkeit mittels Multischlag	imat-uve gmbh Heimsheim	1
BMW AA-0079	2019-12	Bestimmung der Steinschlagbeständigkeit mittels Multischlag	imat-uve gmbh Heimsheim	1
BMW AA-P 192	2006-06, his.	Bestimmung der Steinschlagbeständigkeit mittels Multischlag	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler MBN 10494-5 § 5.2.1	2016-03, his.	Lacktechnische Prüfmethode - Teil 5: Technisch-mechanische Prüfungen, § 5.2.1 Multischlagprüfung Verfahren B	imat-uve gmbh Heimsheim	1
DIN 55996-1	2001-04, his.	Beschichtungsstoffe - Prüfung der Steinschlagfestigkeit von Beschichtungen - Teil 1: Multischlagprüfung (Ersatz: DIN EN ISO 20567-1)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
DIN EN ISO 20567-1	2007-04, his.	Beschichtungsstoffe - Prüfung der Steinschlagfestigkeit von Beschichtungen - Teil 1: Multischlagprüfung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
DIN EN ISO 20567-1	2017-07	Beschichtungsstoffe - Prüfung der Steinschlagfestigkeit von Beschichtungen - Teil 1: Multischlagprüfung	imat-uve gmbh Heimsheim	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

VW PV 3.14.7	2010-02	Farben und Lacke - Prüfung der Steinschlagfestigkeit gemäß DIN 20567-1	imat-uve gmbh Heimsheim	1
VW PV 3.17.1	2017-03, (2012-06)	Farben und Lacke - Bestimmung der Korrosionsbeständigkeit nach mechanischer Beschädigung - Steinschlagprüfung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
MBN 10494-5 § 5.2.2	2016-03, his.	Lacktechnische Prüfmethode - Teil 5; § 5.2.1: Multischlagprüfung Verfahren C (mit Salzsprühnebeltest)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
5.5.2 Dampfstrahlprüfung *				
Methode	Ausgabestand	Bezeichnung der Methode	Akkreditierter Standort:	Flexibilisierungsgrad
BMW AA-0136	2015-03 (2012), his.	Prüfung der Beständigkeit gegen Druckwasserstrahl (Dampfstrahltest)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
BMW AA-0136	2010-01, his.	Prüfung der Beständigkeit gegen Druckwasserstrahl (Dampfstrahltest)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
BMW AA-0136	2017-03 (2016), his.	Prüfung der Beständigkeit gegen Druckwasserstrahl (Dampfstrahltest)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
BMW AA-0136	2017-11, his.	Prüfung der Beständigkeit gegen Druckwasserstrahl (Dampfstrahltest)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 5555-II-6.4	2004-06, his.	DC, Dampfstrahlprüfung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
DIN 55662	2009-12, his.	Beschichtungsstoffe - Beschichtungen für die Fahrzeugindustrie - Prüfung der Beständigkeit gegen Druckwasserstrahl (Dampfstrahltest)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
DIN EN ISO 16925	2014-06	Beschichtungsstoffe - Prüfung der Beständigkeit von Beschichtungen gegen Druckwasserstrahl	imat-uve gmbh Heimsheim	1
VW PV 1503	2008-05, his.	Lackierung metallischer und nichtmetallischer Werkstoffe - Dampfstrahlprüfung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
VW PV 1503	2018-10	Lackierung metallischer und nichtmetallischer Werkstoffe - Dampfstrahlprüfung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
MBN 10494-5 § 5.3	2016-03, his.	Lacktechnische Prüfmethode - Teil 5; § 5.3: Druckwasserstrahlprüfung - am Multisteinschlag (anl. an DIN EN ISO 16925 B)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
5.6 Alterung / Umweltsimulationsprüfungen an metallischen und nicht-metallischen Werkstoffen und Bauteilen sowie deren Bewertung				
5.6.1 Korrosionsprüfungen *				
Methode	Ausgabestand	Bezeichnung der Methode	Akkreditierter Standort:	Flexibilisierungsgrad
ASTM B117	2003-10, his.	Standardverfahren für Salzsprühnebelprüfungen	imat-uve gmbh Heimsheim	1
ASTM B117	2019-12 (2016-03, 2011-10)	Standardverfahren für den Betrieb von Salzsprühnebelgeräten	imat-uve gmbh Heimsheim	1
BMW AA-0224	2018-04 (2017-01)	Korrosionswechseltest	imat-uve gmbh Heimsheim	1
BMW AA-0324	2010-05, his.	Salzsprühnebelprüfung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
BMW AA-0324	2018-04 (2017-04)	Salzsprühnebelprüfung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Daimler DBL 7382 § 9.13	2010-06	Liefervorschrift - Beschichtung/Lackierung für metallische Teile im Fahrzeuginnenraum: § 9.13: Bewertung des Rostgrades / Flächenrost	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 7382 § 9.14	2010-06	Liefervorschrift - Beschichtung/Lackierung für metallische Teile im Fahrzeuginnenraum: § 9.14: Bewertung des Rostgrades / Kantenrost	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 7392 § 5.5	2009-01	Liefervorschrift - Beschichtung/Lackierung für Teile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung; § 5.5: Bewertung des Rostgrades / Flächenrost	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Daimler DBL 7392 § 5.7	2009-01	Liefervorschrift - Beschichtung/Lackierung für Teile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung; § 5.7: Bewertung des Rostgrades / Kantenrost	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Daimler MBN 10494-6 § 5.4.1 (DIN EN ISO 11997-1, Zyklus B)	2016-03, his.	Lacktechnische Prüfmethode - Teil 6: Klimatische Prüfungen - § 5.4.1: Korrosionswechseltest 1 (nach DIN EN ISO 11997-1 Zyklus B)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
DIN EN ISO 11997-1, Zyklus B	2006-04, his.	Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Beständigkeit bei zyklischen Korrosionsbedingungen - Teil 1: Nass (Salzsprühnebel) / trocken / Feuchte (hier Zyklus B)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
DIN EN ISO 11997-1, Zyklus B	2018-01	Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Beständigkeit bei zyklischen Korrosionsbedingungen - Teil 1: Nass (Salzsprühnebel) / trocken / Feuchte (hier Zyklus B)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Unterwanderung (in Anlehnung an DIN EN ISO 4628-8)		Beschichtungsstoffe - Beurteilung von Beschichtungsschäden - Bewertung der Menge und der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen - Teil 8: Bewertung der von einem Ritz ausgehenden Enthftung und Korrosion (Unterwanderung)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Volvo STD 1027,051	2005-04	Bewertung des Blasengrades von Lackierungen - Farben und Lacken	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 420-0001	2018-01 (2003-05)	Bewertung des Blasengrades von Farben - Farben und Lacken	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Volvo STD 5715,102	2005-03	Bewertung des Abbaus von Farbbeschichtungen - Bestimmung des Rostgrades	imat-uve gmbh Heimsheim	1
Volvo VCS 1027,0519	2007-03	Bewertung der Blasengrad von Lackierungen	imat-uve gmbh Heimsheim	1
VW PV 1210	2016-02 (2010-02)	Karosserie und Anbauteile - Korrosionsprüfung	imat-uve gmbh Heimsheim	1
DIN EN ISO 4628-2	2004-01, his.	Beschichtungsstoffe - Beurteilung von Beschichtungsschäden - Bewertung der Menge und der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen - Teil 2: Bewertung des Blasengrades	imat-uve gmbh Heimsheim	1
DIN EN ISO 4628-1	2004-01, his.	Beschichtungsstoffe - Beurteilung von Beschichtungsschäden - Bewertung der Menge und der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen - Teil 1: Allgemeine Einführung und Bewertungssystem	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 9227-NSS	2017-07 (2012-09, 2006-10)	Korrosionsprüfungen in künstlichen Atmosphären - Salzsprühnebelprüfungen (Neutrale Salzsprühnebelprüfung, NSS-Prüfung)	imat-uve gmbh Heimsheim	1
DIN EN ISO 4628-3	2004-01, his.	Beschichtungsstoffe - Beurteilung von Beschichtungsschäden - Bewertung der Menge und der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen - Teil 3: Bewertung des Rostgrades	imat-uve gmbh Heimsheim	1
DIN EN ISO 4628-8	2005-05, his.	Beschichtungsstoffe - Beurteilung von Beschichtungsschäden - Bewertung der Menge und der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen - Teil 8: Bewertung der von einem Ritz ausgehenden Enthftung und Korrosion	imat-uve gmbh Heimsheim	1

Liste flexibel akkreditierter Prüfverfahren

DIN EN ISO 4628-4	2004-01, his.	Beschichtungsstoffe - Beurteilung von Beschichtungsschäden - Bewertung der Menge und der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen - Teil 4: Bewertung des Rissgrades	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 4628-2	2016-07	Beschichtungsstoffe - Beurteilung von Beschichtungsschäden - Bewertung der Menge und der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen - Teil 2: Bewertung des Blasengrades	imat-uve gmbh Heimsheim	1
DIN EN ISO 4628-4	2016-07	Beschichtungsstoffe - Beurteilung von Beschichtungsschäden - Bewertung der Menge und der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen - Teil 4: Bewertung des Rissgrades	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
DIN EN ISO 4628-8	2013-03	Beschichtungsstoffe - Beurteilung von Beschichtungsschäden - Beurteilung der Menge und der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen - Teil 8: Bewertung der von einem Ritz oder einer anderen künstlichen Verletzung ausgehenden Enthftung und Korrosion	imat-uve gmbh Heimsheim	1
DIN EN ISO 4628-3	2016-07	Beschichtungsstoffe - Beurteilung von Beschichtungsschäden - Bewertung der Menge und der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen - Teil 3: Bewertung des Rostgrades	imat-uve gmbh Heimsheim	1
DIN EN ISO 4628-1	2016-07	Beschichtungsstoffe - Beurteilung von Beschichtungsschäden - Bewertung der Menge und der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen - Teil 1: Allgemeine Einführung und Bewertungssystem	imat-uve gmbh Mönchengladbach	1
Lotus LMS012		Materialprüfungen - Prüfverfahren für die Beständigkeit gegen Salzsprühnebel (neutrale Salzsprühnebelprüfung)	imat-uve gmbh Heimsheim	1